Dieser Katalog des www.Tek-diver-Shop.de ist eine Uebersicht ueber unser Produktsortiment.
Der katalog stellt eine Momentaufnahme des jeweiligen Zeitpunktes unseres Onlineangebotes
dar und ist kein verbindliches Angebot im sinne eines Kauf- oder Liefervertrages.

Bestandteil unseres Angebotes sind unsere AGB´s http://www.tek-diver-shop.de/de/Unsere-AGBs.html
Alle hier genanten Preise und Lieferzeiten sind unverbindlich bis zu dem Zeitpunkt wo wir diese in Form einer
Fakturarechnung als verbindlich erklaehren.

Mit freundlichem Flossenschlag
with kind regards

Kerstin + Dietmar
High Tech Diving Ltd.
Tauch Center Frankenberg
Kopernikusstrasse 2
09669 Frankenberg
Germany

Tel: +49 (0)37206 84551
Fax: +49 (0)37206 75052

Onlineshop:www.tek-diver-shop.de
Internet1: www.High-Tech-Diving.org
Internet2: www.tek-diving.de
E-Mail: info@High-Tech-Diving.org

Inhaltsverzeichnis

Tauchflaschen ... 5
- Doppeltauchgeräte 200bar ... 5 - 21
- Doppeltauchgeräte 300bar ... 22 - 27
- Tauchflaschen komplett ... 28
  - Tauchflaschen 200bar ... 28 - 40
  - Tauchflaschen 300bar ... 41 - 45
  - Nitroxtauchflaschen 200bar ... 46 - 50
  - Nitroxtauchflaschen 300bar ... 51
- Aluminiumtauchflaschen ... 52 - 56
  - Paintballflaschen ... 56
- Flaschenkörper ... 57 - 60
- Carbonflaschen ... 61
- Flaschen Sondergrößen ... 62 - 64
- Schellen f. Doppelgeräte ... 65 - 68
- Schlauchschellen f. Flaschen ... 69 - 71

Füll und Drucklufttechnik ... 72
- Füllschläuche für Sauerstoff ... 72 - 76
- Füllschläuche Druckluft ... 77 - 80
- Mess- u. Analysegeräte ... 81 - 84
- Druckminderer ... 85
- Pneumatik Baugruppen ... 86

Gewindeadapter ... 87
- Gewindeadapter 200-200 bar ... 87 - 93
- Gewindeadapter 300-300 bar ... 94 - 96
- Gewiindeadapter 300-200 bar ... 97 - 99
- Gewindedapterkomponenten ... 100 - 102
  - Gewindenippel ... 102

Tauchflaschenzubehör ... 103 - 106
- Monoventile ... 107
  - Monoventile M25x2 ... 107 - 108
  - Monoventile M18x1,5 ... 109 - 110
  - Monoventile kleinkonisch ... 111
  - Monoventile großkonisch ... 112
- Doppelventile ... 113 - 114
- Zweitabgänge ... 115
- Brücken ... 116 - 117
- Ersatzteile Ventile u. Bruecken ... 118 - 122

Tauchcomputer ... 123 - 124
- Mischgas Tauchcomputer ... 124 - 126
- Tauchcomputerzubehör ... 127 - 131

ABC - Tauchausrüstung ... 132
- Füsslinge Handschuhe ... 132 - 134
- Schnorchel ... 135
- Tauchermasken ... 136 - 137
- Flossen ... 138 - 139
- Tauchermesser Scheren ... 140 - 141
- Gurte Taucherblei ... 142 - 144
- sonstiges Tauchzubehör ... 145 - 146

Atemregler u. Zubehör ... 147
- Komplettsets ... 147 - 152
- erste Stufen ... 153
- zweite Stufen ... 154 - 155

Oktopuse ... 156
Automatenzubehör ... 157 - 158
Tauchinstrumente ... 159 - 160
Automaten Ersatzteile ... 161 - 162
Poseidon Ersatzteile ... 162
sonstige Automaten ... 163
Schäuche für Automaten ... 164 - 165
Sportbekleidung ... 166 - 167
Handtücher ... 167
T- Shirts ... 168
Tauchanzüge ... 169
Tauchanzüge Neopren ... 169
Nass- und Halbtrockentauchanzüge ... 169 - 175
Kindertauchanzüge ... 176 - 177
Shortys ... 178 - 182
Neoprenzubehör ... 183
Trockentauchanzüge ... 184 - 190
Zubehör für Tauchanzüge ... 191 - 193
Tauchsport Jacketts ... 194
Sporttauchjacketts ... 194 - 196
Wing - Jacketts ... 197 - 199
Jackettzubehör ... 200 - 203
Jackett Ersatzteile ... 204
Atemluftkompressoren / Booster ... 205
mobile Kompressoren ... 205
stationäre Kompressoren ... 206
Silent Kompressoren ... 207
Atemluft - Filltertechnik ... 208
Sauerstoffbooster ... 209
gebrauchte Kompressoren ... 210
Ersatzteile u. Zubehör Kompresso ... 211 - 214
Karabiner D-Ringe ... 215 - 217
Tech Diving ... 218 - 220
Sicherheitszubehör ... 220
Unterwasserscooter ... 221
Kreislaufgeräte ... 222
Singnalmittel ... 223
Unterwasserlampen ... 224 - 225
Akkutanksysteme ... 225
LED-Lampen ... 226 - 227
Tauchlampenzubehör ... 228
Akkus Batterien ... 229 - 230
Foto, Video ... 231
Unterwasser Foto Ausrüstung ... 231 - 232
Unterwasser Video Ausrüstung ... 233
Kombiangebote ... 234 - 238
Ausbildung Literatur ... 239
Tauchausbildung ... 239
Bücher Zeitschriften ... 240 - 244
Notfalltechnik ... 245
Service ... 246 - 248
Flaschenfüllungen ... 248
sonstiger Service ... 249
TÜV Prüfungen ... 250
Automaten Revisionen ... 251

Werkstattausrüstung ... 252
O-Ringe ... 252 - 254
Spezialwerkzeuge ... 255
Schmier- und Pflegmittel ... 256 - 257
Reparatursets ... 258
technische Gase ... 259 - 260
Schweißgase ... 260
Neu gegen Gebraucht ... 261 - 265
gebrauchte Tauchausrüstung ... 266 - 268
Geschenkartikel ... 269
Geschenkgutscheine ... 270 - 271

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 10L 232 bar Druckluft, absperrbare Brücke
Art.Nr.: AC-1010F
Doppelpack 10L mit absperrbarer Brücke, Flaschendurchmesser 171mmabsperrbare Brücke, Flaschenabstand 185mmManifold doppelt O-Ring gedichtetTauchflaschen gestempelt Breathing ApparatusEU BauartmusterprüfungKoressionschutz: spritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8" (DIN Anschluß)2x 10 Liter Stahlflasche Betriebsdruck 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlStandartmäßig liefern wir Bolzen in M10Durchmesser der Flaschen171mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
439,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Doppelpack 10L 232bar Nitrox mit Brücke M26x2 für 171mm Flaschen
Art.Nr.: AC-1010-N
Doppelpack 10L mit Nitroxrücke M26x2 Flaschenabstand 186mmabsperrbare BrückeSauerstoff / Breathing Apparatus TGEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißNitroxanschlußgewinde M26x22x 10Liter 232bar StahlflaschenKonformitätserklährungSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 171mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
UVP: 459,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 458,99 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 12L 230 bar Druckluft, 178mm, Flaschenabstand 215mm
Art.Nr.: AC-1212-178
Doppeltauchflaschen 12Liter, Flaschendurchmesser 178mm, absperrbarer BrückeFlaschen mit 178mm Durchmesser sind zwar selten auf dem Tauchsportmarkt haben aber zu den üblichen 171mm und 204mm Flaschen einige Vorteile. geringers Gewicht, geringfügig kürzer (gegenüber den 171 mm Flaschen) damit auch für Taucher mit kurzen Oberkörber obtimal. Konkaver Boden, Flaschen benötigen keine zusätzlichen Standfüße sind damit also DIR konform ohne gegen die Betriebsicheheitsverordnung zu verstossen usw.absperrbare Brücke 215mm DruckluftFlaschen 12 Liter lang, gestempelt Breathing ApparatusFlaschenboden konkav, keine zusätzlichen Standfüße notwendigEU Bauartmusterprüfung TÜVspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Druckluftanschlussgewinde G 5/8"2x 12 Liter lang 230barGesamtgewicht der Doppelflasche ca.28kgSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Bild ähnlich!Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Tauchflaschenventile und Brücken (hier klicken)
437,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: nein ja + 17,85 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR Brücke: Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 14,88 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm
Art.Nr.: AC-1212
Doppelpack 12Liter, Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare BrückeFlaschen 12 Liter lang, gestempelt Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe der Druckgasflaschen weißDruckluftanschlussgewinde G 5/8"2 x 12 Liter Tauchflaschen lang 232barTauchflaschen mit TÜV-PrüfungTauchflaschenschellen- und Bolzensatz aus EdelstahlGewindebolzen in M10Tauchflasche Durchmesser 171mmBild ähnlich!Tauchflaschendaten(hier klicken)Technik details Tauchflaschenventile und Brücken(hier klicken)
UVP: 454,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 454,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) Standfuss: ja nein - 7,85 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR Brücke: Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 203mm, Flaschenabstand 215mm
Art.Nr.: AC-1212-D
Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 204mm, Flaschenabstand 215mm - absperrbare Brücke - 2 x dicke 12 Liter Stahlflasche / Tauchflasche, gestempelt Breathing Apparatus - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß RAL 9010 - Druckluftanschlussgewinde G5/8" - Betreibsdruck 232bar - TÜV - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Flaschendurchmesser 203 / 204mm - Bild ähnlich! Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
488,99 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,40 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 12L lang Nitrox, Brücke für Flaschenabstand 185mm
Art.Nr.: AC-1212-N
Doppelpack 12L lang Nitrox, Brücke für Flaschenabstand 185mm - absperrbare Brücke - Nitrox Tauchgerät Gasartstempelung Breathing Apparatus - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß - Nitroxanschluß M26x2 (das neue Nitroxgewinde) - 2x 12 Liter lang TG 232bar - TÜV - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Flaschendurchmesser 171mm - Bild ähnlich! Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
474,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) - 2,40 EUR M 8 (8mm) Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 15L 232 Bar Brücke 215mm
Art.Nr.: AC-1515F
Doppelpack 15L 232 Bar Brücke 215mm Flaschenabstand - absperrbare Brücke, Flaschenabstand 215mm - Stahlflaschen gestempelt Breathing Apparatus, - Flaschen benutzbar als Druckluft, Nitrox oder Sauerstoffflaschen - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß - Druckluftanschlussgewinde G5/8" - 2x 15 Liter 232bar - Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Flaschendurchmesser 204mm - Bild ähnlich! Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
525,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,40 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR

Doppelpack 15L Nitrox, absperrbare Brücke 215mm, M26x2
Art.Nr.: AC-1515-N
Doppelpack 15L Nitrox, absperrbare Brücke 215mmabsperrbare Brücke, Flaschenabstand 215mmNitrox TauchgerätEU Bauartmusterprüfung, TÜVspritzverzinkt, lackiert, Farbe nach neuer Norm,Automatenanschlussgewinde M26x2, das neue Nitroxgewinde2x 15 Liter Sauerstoff TG 232barSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 204mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
UVP: 538,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 538,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,40 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR

Inbetriebnahmeprüfung:
Nein
ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 18L 232 Bar Brücke 215mm
Art.Nr.: AC-1818F
Doppelpack 18L 232 Bar Brücke 215mm Flaschenabstand2 x 18 Literflaschen gestempelt Breathing Apparatus, Flaschendurchmesser 204mmabsperrbare Brücke, Druckluft 232 bar, Druckluftanschlussgewinde G5/8"Brücke doppelt O-Ring gedichtetEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißKonformitätsbescheinigung liegt beiSchellen- (40mm x 1,5mm) und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10, StandfüßeBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)Technik details Schellen(hier klicken)
589,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 20L 232 Bar Brücke 215mm
Art.Nr.: AC-2020
Doppelpack 20L 232 Bar Brücke 215mm - absperrbare Brücke, Anschlußgewinde Druckluft G 5/8" - EU Bauartmusterprüfung, deutscher TÜV - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß - Stahlflaschen 2x 20 Liter gestmpelt Breathing Apparatus TG 232bar - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Flaschendurchmesser 204mm - Bild ähnlich! Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
594,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 20L 232 Bar Nitrox Brücke 215mm
Art.Nr.: AC-2020-N
Doppelgerät 2x20 Liter Tauchflaschen Nitroxbrücke, Ventilanschluß M26x2 - absperrbare Brücke, Anschluß M26x2 - Nitrox - Flaschen Breathing Apparatus gestempelt - Flaschenhalsgewinde M25x2 - EU Bauartmusterprüfung, deutscher TÜV - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Flaschendurchmesser 204mm - Bild ähnlich! Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
599,99 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 5L Druckluft 200bar mit Brücke 186mm
Art.Nr.: AC-0505-200
Doppelpack 5L Druckluft 200 Bar mit absperrbarer Brücke 186mm FlaschenabstandTauchflaschen verbunden mit einer absperrbaren Ventilkombination (Brücke)Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1EU Bauartmusterprüfung, TÜVspritzverzinkt, lackiert, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Druckluftanschlußgewinde G 5/8" 200 bar2x 5 Liter 200 Bar StahlflaschenSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 140mmBild ähnlich!Dieses Tauchgerät eignet sich hervoragend für das Kindertauchen in kalten Gewässern. Das Doppelflaschengerät garatiert hier eine hohe Sicherheit beim Tauchen für unsere kleinen bei etwa dem gleichen Gewicht wie eine10 Liter Tauchflasche und ist dabei der größe des Tauchers besser angepasst.Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
349,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 15,01 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Doppelpack 7L 232 Bar Druckluft mit Brücke 186mm
Art.Nr.: AC-0707F
Doppelpack 7L 232 Bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 186mm Flaschenabstandabsperrbare Brücke Druckluftanschlussgewinde G5/8"Brücke ist auch für 10 / 12 Literflaschen mit 171mm Durchmesser geeignetFlaschen gestempelt: Breathing ApparatusEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißFlaschen 2x 7 Liter 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 140mmBild ähnlichKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertFlaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
415,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,40 EUR Standfuss: ja nein - 15,01 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein

ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 7L Druckluft 200bar mit Brücke 185mm
Art.Nr.: AC-0707-200
Doppeltauchflaschen 7L Druckluft 200bar mit Brücke 185mm Flaschenabstand Die wohl preiswerteste Alternative bei den Doppelgeräten, ein Doppeltauchgerät was auch für Frauen und Kindertauchen bestens geeignet ist. Hervorragend auch für Tauchgänge in Wracks und Höhlen und beim Eistauchen. - absperrbare Brücke - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1 - EU Bauartmusterprüfung,TÜV - spritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weiß - Druckluftanschlußgewinde G 5/8" - 2x 7 Liter 200bar Stahlflaschen , Eigengewicht 6,3kg - Gesamtgewicht des DP ca.15kg - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl V4A - Bolzen in M10 - Flaschendurchmesser 140mm - Bild ähnlich! Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
389,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 15,01 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 7L Nitrox mit Brücke 186mm
Art.Nr.: AC-0707-N
Doppelpack 7L Nitrox mit Brücke 186mm Flaschenabstandabsperrbare BrückeSauerstoff / Breathing Apparatus TauchgerätEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißNitroxanschlußgewinde M26x22x 7 Liter 232bar Stahlflaschendeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Flaschendurchmesser 140mmBild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
409,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,40 EUR Standfuss: ja nein - 15,01 EUR sauerstofftauglich: ja Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 8,5 Liter 232 bar mit Brücke 186mm, Flaschendurchmess
Art.Nr.: AC-8585-140
Doppelpack 8,5 Liter lang Flaschendurchmesser 140mm Das ultimative Doppeltauchflaschengerät, in den Abmessungen den 7 Liter ähnlich aber noch 1,5 Liter mehr Volumen. Mehr Atemluftvorrat wie eine 15 Liter Tauchflasche. Tragekomfort eines Doppelgerätes bei besten Gewicht Volumenverhältnis - absperrbare Brücke - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Group 1 - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß - Anschlußgewinde Druckluft G 5/8 - 2x 8,5 Liter 232bar Stahlflaschen - Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Flaschendurchmesser 140mm - Bild ähnlich Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
429,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) Standfuss: ja nein - 7,85 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR Brücke: Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 26,18 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 8L 200 bar mit Brücke 186mm, Flaschendurchmesser 140m
Art.Nr.: AC-0808-140
Doppelpack Tauchflaschen 8L lang Flaschendurchmesser 140mm 200bar Das ultimative Doppeltauchflaschengerät, in den Abmessungen den 7 Liter ähnlich aber noch einen Liter mehr Volumen wie die 15 Literflasche. Tragekomfort eines Doppelgerätes bei besten Gewicht Volumenverhältnis - absperrbare Brücke - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Group 1 - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß - Anschlußgewinde Druckluft G 5/8 - 2x 8 Liter 200bar Stahlflaschen - Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Flaschendurchmesser 140mm - Bild ähnlich Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
388,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 15,01 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 200bar

Doppelpack 8L 232 bar mit Brücke 186mm Flaschendurchmesser 171mm
Art.Nr.: AC-0808
Doppelpack 8 Liter Druckluft mit absperrbarer Brücke Flaschenabstand 186mm - absperrbare Brücke - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß - Anschlußgewinde Druckluft G 5/8" - 2 x 8 Liter 232bar Stahlflaschen - Konformitätsbescheinigung wird mitgeleifert - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Flaschendurchmesser 171mm - Bild ähnlich Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
429,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,40 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 10L 300 bar Druckluft mit absperrbarer Bruecke 171mm
Art.Nr.: AC-1010-300
Doppelpack 10L 300 bar mit Brücke 185mm Flaschenabstand Doppeltauchgeräte sind für das technische Tauchen unentbährlich. Die 300 bar Technik reduziert die Flaschengrößen bei gleichzeitig größeren Atemgasvorrat. Auserdem wird durch die Vergrößerung des Volumengewichtes die Bleimenge reduziert. - absperrbare Brücke - Stahlflaschen 10 Liter 300 bar Betribsdruck - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß - Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300bar - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus - TÜV - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Tauchflaschendurchmesser 171mm - Bild ähnlich! Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
499,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 108,89 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 22,91 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 12L 300 bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 185mm
Art.Nr.: AC-1212-300F
Doppelpack 12L 300 bar Brücke 185mmabsperrbare BrückeStahlflaschen gestempelt Breathing Apparatus Group 1Tauchflaschendurchmesser 171mmTÜV geprüftEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300bar2x 12 Liter lang Flaschendurchmesser 171mmGewicht einer Tauchflasche ca. 17 kg.Schellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzensatz Größe M10Bild ähnlich!Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
498,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 108,89 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 15L 300 Bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 215mm
Art.Nr.: AC-1515-300
Doppelpack 15L 300 Bar Brücke 215mm Flaschenabstand Dieses Doppelgerät ist das vom Luftvorat größte Doppelgerät was zur Zeit am Markt Lieferbar ist. Der Luftvorat ist mit ca. 8100 Normlitern Atemgas größer wie das vom Gewicht her gleich schweren 20 Liter 200 bar Tauchgerät. Aber mit einer länge von nur 640mm ist dieses Doppelgerät wesendlich besser für den normal großen Taucher im Wasser zu Trimmen. - absperrbare Brücke, Flaschenabstand 215mm - Stahlflaschen gestempelt Breathing Apparatus Groupe 1, - Flaschen benutzbar als Druckluft, Nitrox oder Sauerstoffflaschen - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, Pulverbeschichtet, Farbe weiß RAL 9010 - Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300bar - 2x 15 Liter 300bar Gewicht je Flasche 20 kg - Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Flaschendurchmesser 204mm - Bild ähnlich! Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
687,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 5L 300bar Druckluft mit absperrbarerBrücke 186mm
Art.Nr.: AC-0505-300
Doppelpack 5L Druckluft 300 Bar mit absperrbarer Brücke 186mm Flaschenabstand - Tauchflaschen verbunden mit einer absperrbaren Ventilkombination (Brücke) - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1 - EU Bauartmusterprüfung, TÜV - spritzverzinkt, lackiert, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010 - Druckluftanschlußgewinde G 5/8" 300 bar - 2x 5 Liter 300 Bar Stahlflaschen - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Flaschendurchmesser 140mm - Bild ähnlich! Dieses Tauchgerät eignet sich hervoragend für das Kindertauchen oder für Frauen in kalten Gewässern. Das Doppelflaschengerät garatiert hier eine hohe Sicherheit beim Tauchen für unsere kleinen bei etwa dem gleichen Gewicht wie eine10 Liter Tauchflasche und ist dabei der größe des Tauchers noch besser angpasst. Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 14,99 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 122,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 29,75 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 7 L 300bar Druckluft mit absperrbarer Bruecke
Art.Nr.: AC-0707-300F
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Doppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke. - absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignet) - Abstand Flaschenmitte - Flaschenmitte = Brückenbreite 185mm - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300bar - Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke - Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß - Flaschendurchmesser 140mm , Eigengewicht der Flaschen ca. 9,8kg - Gesamtgewicht des Doppelpack ca. 21kg - TÜV - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert - Bild ähnlich! Flaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
448,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,00 EUR Standfuss: ja nein - 18,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 108,89 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 22,91 EUR

Tauchflaschen > Doppeltauchgeräte 300bar

Doppelpack 8L 300bar Druckluft mit absperrbarer Brücke 186mm
Art.Nr.: AC-0808-300
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Doppeltauchgerät aus 2x8 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke. - absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geeignet) - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 8 Liter 300bar - Flaschendurchmesser 140mm, lange schlanke Tauchflasche - Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke - Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weiß - Flaschendurchmesser 140mm , - Gewicht des Doppelgerätes komplett ca. 25 kg - TÜV - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert - Bild ähnlich! Im Bild mit Nitroxbrücke und 60mm Schellen. Flaschendaten(hier klicken) Technikdetails Brücken(hier klicken)
449,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 3,93 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,38 EUR Standfuss: ja nein - 7,14 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 108,89 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 22,91 EUR

Doppelpack aus Carbonflaschen 2x6,9 L 300bar Druckluft mit abspe
Art.Nr.: AC-6969-300F
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Doppelgerät aus 2 x 6,9 Liter 300 Bar Carbonflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare BrückeFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 6,9 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar , Flaschenhlsgewinde M18x1.5EU BauartmusterprüfungTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ist von StahlflaschenGewicht des Doppelgeräes inclusive Brücke und Schellen ca. 10,5 kg
UVP: 1.025,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 10 Liter, komplett mit Tauchflaschenventil und Stan
Art.Nr.: AA-10
Tauchflasche 10 Liter komplett mit Tauchflaschenventil und Standfuss, 232 bar - Tauchflasche aus Stahl gestempelt Breathing Apparatus - Betriebsdruck 232bar Prüfdruck 342bar - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß RAL 9010 - Monoventil nach DIN-477, Druckluftanschluß mit G5/8" Innengewinde - Standfuß aus schlagzäher Plastik - Konformitätserklärung wird mitgeliefert - Bild ähnlich Flaschendaten (hier klicken) Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
175,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 69,00 EUR Sauerstoff G 3/4" + 3,00 EUR Y-Nitrox Doppelventil + 27,95 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 12l komplett 232 Bar, 171mm
Art.Nr.: AA-12LF
Tauchflasche 12l lang komplettStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 171mmBetriebsdruck 230 Bar Prüfdruck 342 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach DIN 477, Druckluftkonkaver FlaschenbodenKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichTauchflaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Tauchventile(hier klicken)
UVP: 184,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,30 EUR ja - schwarz + 6,30 EUR ja -blau + 6,30 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 25,50 EUR SLM-Ventil + 70,81 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 12l komplett 232 Bar, 204mm
Art.Nr.: AA-12
Tauchflasche 12 Liter, komplett 232 Bar DruckluftDiese Flasche ist die am meisten im Tauchsport benutzte Tauchflasche. Im Sporttauchen ist der Luftvorat ausreichend um einen ca. 40 - 60 Minuten Tauchgang zu absolvieren. Das gewichts Atemluft verhältnis ist als optimal zu bewerten.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus oder DruckluftBetriebsdruck 232 bar, Prüfdruck 342 barDurchmesser 204mm (12 Literkurz)Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nach DIN 477, DruckluftStandfußBild ähnlichTauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 199,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,30 EUR ja - schwarz + 6,30 EUR ja -blau + 6,30 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 70,81 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 12l komplett Monoventil 230 Bar, 178mm konkaver Fla
Art.Nr.: AA-12-178
Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 230 bar,Tauchflaschengewicht 13,5 kgFlaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen StandfußDurchmesser 178mm (12 Liter lang)Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtet, Farbe weiß RAL 9010Monoventil nach DIN 477Bild ähnlichDiese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer als die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.Bei der Optionsauswahl mit Flaschennetz ist unbedingtnoch ein Standfuß mit zu Ordern.Tauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile(hier klicken)
1-1 Stück 175,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 169,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 166,25 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 7,00 EUR ja - schwarz + 7,00 EUR ja -blau + 7,00 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: SLM-Ventil + 69,00 EUR Y-Nitrox Doppelventil + 27,95 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR Z-Ventil Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Sauerstoff G 3/4" + 3,00 EUR erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 12l komplett V-Doppelventil, 230 Bar, 178mm konkave
Art.Nr.: AA-12-178DV
Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft incl. V- DoppelventilStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 230 bar,hergestellt 06/2009Tauchflaschengewicht 13,5 kgFlaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen StandfußDurchmesser 178mm (12 Liter lang)Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010V-Doppelventil nach DIN 477Diese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer, als die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.
1-1 Stück 198,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 183,33 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 179,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja -blau + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja - gelb + 6,90 EUR Standfuss: nein ja + 11,66 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: V-Doppelventil SLM-Ventil + 69,00 EUR Y-Nitrox Doppelventil + 27,95 EUR erweiterbares Monoventil - 5,95 EUR Z-Ventil H - Doppelventil + 11,31 EUR Sauerstoff G 3/4" - 3,00 EUR Nitroxmonoventil + 5,83 EUR Nitroxdoppelventil + 41,41 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflasche 12l komplett, Doppelventil 230 Bar, 178mm konkaver
Art.Nr.: AA-12-178DV/2
Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar Druckluft incl. DoppelventilStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 230 bar,Tauchflaschengewicht 13,5 kgFlaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen StandfußDurchmesser 178mm (12 Liter lang)Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010H-Doppelventil nach DIN 477Diese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer wie die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervorragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.
198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 15l komplett 230 Bar
Art.Nr.: AA-15F
Tauchflasche 15 Liter, komplett 230 Bar DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 204mmBetriebsdruck 230 barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach EN 144, DruckluftStandfußBild ähnlichTauchflaschendaten(hier klicken)Tauchventildaten für passende Ventile(hier klicken)
1-1 Stück 218,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 211,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 207,57 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 70,81 EUR Sauerstoff G 3/4" + 9,52 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 18 l komplett 232 bar
Art.Nr.: AA-18F
Tauchflasche 18 Liter, komplett 232 Bar DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 204mmBetriebsdruck 232 barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, DruckluftStandfußBild ähnlichTauchflaschendaten(hier klicken)Tauchventildaten für passende Ventile(hier klicken)
1-1 Stück 256,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 2 Stück 237,38 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 18,00 EUR H - Doppelventil + 25,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 70,81 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflasche 20l komplett 232 Bar
Art.Nr.: AA-20
20 Liter Tauchflasche, komplett 232 BarStahlflasche 232bar gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Tauchflasche ist als Druckluftflasche, Nitroxflasche oder Sauerstoffflasche verwendbarFlaschendurchmesser 204mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß oder weiß mit schwarzen RingMonoventil nach DIN 477, DruckluftStandfußBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 258,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 5l komplett 200 bar mit Ventil und Standfuß
Art.Nr.: AA-05-200
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Tauchflasche 5 Liter, komplett 200 barTauchflaschen dieser größe werden überwiegend als Atemgasflaschen in den Kreislaufgeräten Dräger Dolphin und Dräger Ray, Submatix, IDA 71 Buddy Inspiration usw. eingesetz. Aber diese Tauchflaschen sind auch hervoragend zum Kindertauchen oder Behindertentauchen einsetzbar. In der 300 Bar Ausführung siehe unseren ArtikelAA-05-300. ist der Gasvorrat größer wie bei einer 7 Liter 200 Bar Tauchflasche.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geignet als Druckluftflasche oder Nitroxtauchflasche / SauerstoffflascheDurchmesser 140mm, 5 Liter , Länge 550mm, 5,5kgFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertPulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477 bzw. EN 144,StandfußBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 129,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 5,95 EUR Nitroxmonoventil + 9,52 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,95 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 22,61 EUR

Tauchflasche 5l komplett 232 Bar
Art.Nr.: AA-05F
Tauchflasche 5 Liter, komplett 232 barTauchflaschen dieser größe werden überwiegend als Gasflaschen in den Kreislaufgeräten Dräger Dolphin und Dräger Ray, Submatix, IDA 71 Buddy Inspiration usw. eingesetz. Aber diese Tauchflaschen sind auch hervoragend zum Kindertauchen oder Behindertentauchen einsetzbar. In der 300 Bar Ausführung siehe unseren ArtikelAA-05-300. ist der Gasvorrat so groß wie bei einer 7 Liter 200 Bar Tauchflasche.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geignet als Druckluftflasche oder Nitroxflasche / SauerstoffflascheDurchmesser 140mm, 5 LiterFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach DIN 477 bzw. EN 144,StandfußBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 149,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja -blau + 6,30 EUR ja - schwarz + 6,30 EUR ja - gelb + 6,30 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 7l komplett mit Ventil Standfuß 200 Bar
Art.Nr.: AA-07-200
Tauchflasche 7 Liter, komplett 200 Bar DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Stahlflasche als Drucklufttauchflasche, Nitroxtauchflasche und / oder Sauerstoffflasche verwendbarDurchmesser 140mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluftanschluß G 5/8" 200barStandfußBild ähnlichTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile (hier klicken)
1-1 Stück 148,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 143,56 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 140,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - schwarz + 5,83 EUR ja -blau + 5,83 EUR ja - gelb + 5,83 EUR Standfuss: ja nein - 4,64 EUR Tragegriff: nein ja + 11,66 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 5,95 EUR V-Doppelventil + 13,09 EUR H - Doppelventil + 24,40 EUR SLM-Ventil + 70,81 EUR Sauerstoff G 3/4" + 4,17 EUR Nitroxmonoventil + 10,12 EUR Nitroxdoppelventil + 45,22 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 7l komplett 232 Bar
Art.Nr.: AA-07F
Tauchflasche 7 Liter, komplett 232 Bar DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusStahlflasche als Drucklufttauchflasche, Nitroxtauchflasche und / oder Sauerstoffflasche verwendbarDurchmesser 140mm, 7 LiterBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monotauchventil nicht erweiterbar nach DIN 477, DruckluftTauchflaschen StandfußBild ähnlichTauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildatenfür passende Ventile (hier klicken)
UVP: 158,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,30 EUR ja - schwarz + 6,30 EUR ja -blau + 6,30 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 8,5 Liter komplett 232Bar Durchmesser 140mm
Art.Nr.: AA-085-140
Tauchflasche 8,5 Liter komplett 232 Bar, lange Ausführung 140mm DurchmesserDiese Flasche hat den gleichen Aussendurchmesser von 140mm wie eine 7 Liter Tauchflasche. Auf Grund des größeren Volumens ist diese aber ein kleines Stück länger als die 7 Liter Tauchflasche.Stahltauchflasche gestempelt Breathing ApparatusFlasche ist als Druckluft-, Nitrox-, oder Sauerstoffflasche benutzbarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertGewicht 8,9kgpulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Monoventil M25x2 nicht erweiterbar nach DIN 477StandfußBild ähnlich!
UVP: 179,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: ja -blau + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR nein ja - gelb + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 69,00 EUR Sauerstoff G 3/4" + 3,00 EUR Y-Nitrox Doppelventil + 27,95 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 30,94 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 8l komplett 200 Bar Durchmesser 140mm
Art.Nr.: AA-08-140
Tauchflasche 8 Liter komplett 200 Bar, lange Ausführung 140mm Durchmesser Diese Flasche hat den gleichen Aussendurchmesser von 140mm wie eine 7 Liter Tauchflasche. Auf Grund des größeren Volumens ist diese aber ein kleines Stück länger als die 7 Liter Tauchflasche. - Stahltauchflasche gestempelt Breathing Apparatus - Flasche ist als Druckluft-, Nitrox-, oder Sauerstoffflasche benutzbar - Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien - spritzverzinkt, lackiert - Gewicht 8,5kg - pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010 - Monoventil M25x2 nicht erweiterbar nach DIN 477 - Standfuß - Bild ähnlich!
UVP: 149,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 148,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja -blau + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja - gelb + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,01 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 69,00 EUR Sauerstoff G 3/4" - 3,00 EUR Y-Nitrox Doppelventil + 27,95 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 22,61 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 200bar

Tauchflasche 8l komplett 232 Bar Durchmesser 171mm
Art.Nr.: AA-08
Tauchflasche 8l komplett Flaschendurchmesser 171mm 232 Barideal für das KindertauchenStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusFlasche ist als Drucklufttauchflasche, Nitroxtauchflasche, oder Sauerstoffflasche benutzbarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monotauchventil nicht erweiterbar nach DIN 477, DruckluftStandfußFlaschendaten(hier klicken)
UVP: 169,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 69,00 EUR Sauerstoff G 3/4" + 3,00 EUR Y-Nitrox Doppelventil + 27,95 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 10 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß
Art.Nr.: AA-10-300
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Tauchflasche 10 Liter, komplett 300 BarTauchflasche aus Stahl gestempelt Breathing ApparatusBetriebsdruck 300bar, Prüfdruck 442barDurchmesser 171mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nach DIN-477, DruckluftStandfußBild ähnlichTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile (hier klicken)
UVP: 215,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,30 EUR ja - schwarz + 6,30 EUR ja -blau + 6,30 EUR Doppelventil 300 bar: nein ja, H-Ventil + 33,00 EUR SLM Ventil + 54,50 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflasche 12 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß
Art.Nr.: AA-12L-300
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Tauchflasche 12 Liter Durchmesser 171mm, komplett mit Ventil 300barStahltauchflasche Durchmesser 171mmGasartprägung Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 300 Bar Prüfdruck 440barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach DIN 477, DruckluftStandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 214,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 214,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - schwarz + 6,30 EUR ja -blau + 6,30 EUR ja - gelb + 6,30 EUR Doppelventil 300 bar: nein ja, H-Ventil + 33,00 EUR SLM Ventil + 54,50 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung:

Nein
ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 15 Liter komplett 300 bar mit Ventil ohne Standfuß
Art.Nr.: AA-15-300
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Tauchflasche 15 Liter 300 Bar, komplett DruckluftStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 204mm, 640mm lang, Gewicht ca. 22kgBetriebsdruck 300 bar,Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluftkonkaver FlaschenbodenBild ähnlich, im Bild mit Doppelventil abgebildetTauchflaschendaten(hier klicken)Tauchventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 278,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 1-1 Stück 278,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 2 Stück 269,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - schwarz + 7,00 EUR ja - gelb + 7,00 EUR ja -blau + 7,00 EUR Doppelventil 300 bar: nein SLM Ventil + 43,99 EUR ja, H-Ventil + 25,00 EUR Tragegriff: nein ja + 9,00 EUR Ventil: Monoventil erweiterbares Monoventil + 5,00 EUR Nitroxmonoventil + 7,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 15,01 EUR

Tauchflasche 3 Liter komplett 300 Bar mit Ventil
Art.Nr.: AA-03-300
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Tauchflasche 3 Liter, komplett 300 barStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geeignet als Druckluftflasche oder Nitroxflasche / SauerstoffflascheDurchmesser 100mm, 550mm lang, 3 Liter , ca. 4kgBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN DIN 477, 300 BarAbtrieb im Wasser ca.1,8 kg im Süsswasser leerBild ähnlichFlasche ist besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten wie dem Dräger Dolphin, Ray, Submatix, Buddy Inspiration, IDA 71 usw. Ebenso zum Kindertauchen oder für das Behindetentauchen ist doch der Luftvorrat ca. genau so groß wie bei einer 4 Liter 200 Bar Tauchflasche.Flaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 5 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß
Art.Nr.: AA-05-300
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Tauchflasche 5 Liter, komplett 300 barStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus geeignet als Druckluftflasche oder Nitroxflasche / SauerstoffflascheDurchmesser 140mm, 550mm lang ,5 Liter , ca. 6kgBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN DIN 477, 300 BarTauchflaschenstandfuß aus schlagzäher schwarzen gummiähnlichen PlasteAbtrieb im Süsswasser leer ca. 2,4 kg, 2,15 kg im SalzwasserFlasche ist besonders gut geeignet für den Einsatz in Kreislaufgeräten wie dem Dräger Dolphin, Ray, Submatix, Buddy Inspiration, IDA 71 usw. Ebenso zum Kindertauchen oder für das Behindetentauchen ist doch der Luftvorrat genau so groß wie bei einer 7 Liter 200 Bar Tauchflasche.Flaschendaten (hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
1-1 Stück 169,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 163,93 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 160,55 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - schwarz + 5,83 EUR ja -blau + 5,83 EUR ja - gelb + 5,83 EUR Doppelventil 300 bar: nein ja, H-Ventil + 19,04 EUR SLM Ventil + 80,92 EUR Tragegriff: nein ja + 11,66 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,95 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 22,61 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Tauchflaschen 300bar

Tauchflasche 7 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß
Art.Nr.: AA-07-300
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Tauchflasche 7 Liter, komplett mit Ventil und Standfuß 300 Bar DruckluftStahltauchflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 140mm, 7 LiterFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluft G 5/8"StandfußTauchflaschendaten (hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile (hier klicken)
UVP: 184,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,30 EUR ja - schwarz + 6,30 EUR ja -blau + 6,30 EUR Doppelventil 300 bar: nein ja, H-Ventil + 33,00 EUR SLM Ventil + 54,50 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR

Tauchflasche 8 Liter komplett 300 Bar mit Ventil und Standfuß
Art.Nr.: AA-08-140-300
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Tauchflasche 8l komplett 300 bar, lange Ausführung 140mm Durchmesserideal für FrauenStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusFlasche ist als Drucklufttauchgerät, Nitroxtauchgerät, oder Sauerstoffflasche benutzbarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Gewicht 11,5kgFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Druckluft 300barStandfußBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)
UVP: 193,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja -blau + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja - gelb + 6,90 EUR Doppelventil 300 bar: nein ja, H-Ventil + 59,00 EUR SLM Ventil + 78,00 EUR Tragegriff: nein ja + 9,81 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Nitroxtauchgerät 10l komplett 232 Bar Nitroxventil M26x2 171mm D
Art.Nr.: AB-10-O2
Nitroxtauchgerät 10 Liter mit 232 Bar Nitroxventil M26x2, 171mm FlaschendurchmesserTauchen mit Nitrox hat gegnüber Tauchgängen mit Druckluft einige Vorteile. Nitrox stellt aber an die Tauchflaschen andere Anforderungen. Deshalb werden Nitroxtauchflaschen mit anderen Tauchflaschenventilen und mit anderer Kennzeichnung versehen.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1Betriebsdruck 232 bar, Prüfdruck 342 barTauchflaschendurchmesser 171mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, Nitroxtauchflaschenventil M26x2 Innengewinde für NitroxlungenautomatenStandfußBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 179,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - schwarz + 6,90 EUR ja - gelb + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,95 EUR Ventil: Nitroxmonoventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR Nitroxdoppelventil + 16,01 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 22,61 EUR

Nitroxtauchgerät 12l komplett 232 Bar Nitroxventil M26x2, Dursch
Art.Nr.: AB-12F-O2
Nitroxtauchgerät 12l komplett 232 bar Ventilanschluß M26x2, Flaschendurchmesser 204mmStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus, Flaschenhalsgewinde M25x2Betriebsdruck 232 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach EN-144, DIN 477, Nitrox M26x2StandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 209,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 1-1 Stück 209,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 2 Stück 203,22 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,95 EUR Ventil: Nitroxmonoventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR Nitroxdoppelventil + 16,01 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Nitroxtauchgerät 12l komplett 232bar Nitroxventil M26x2 Flaschen
Art.Nr.: AB-12-O2L
Nitroxtauchgerät 12l komplett 232bar Nitroxventil M26x2 Flaschendurchmesse 171mmStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusBetriebsdruck 232 Bar Prüfdruck 342 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach EN-144, DIN 477, Nitrox M26x2StandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 194,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - schwarz + 6,90 EUR ja - gelb + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,95 EUR Ventil: Nitroxmonoventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR Nitroxdoppelventil + 16,01 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 22,61 EUR

Nitroxtauchgerät 15l komplett 232 Bar Nitrox Ventil M26x2
Art.Nr.: AB-15F-O2
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Nitroxtauchflasche 15 Liter komplett 232 Bar Nitrox Ventil M26x2Stahlflasche gestempelt Brathing Apparatus Group IDurchmesser 204mmBetriebsdruck 232 bar,Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, DIN 477,Nitroxventil M26x2 nach neuen EU - StandartStandfußFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 227,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,95 EUR Ventil: Nitroxmonoventil Nitroxdoppelventil + 16,01 EUR erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Nitroxtauchgerät 20L Ventil M26x2 komplett, 232bar
Art.Nr.: AB-20-O2
Tauchflasche 20 Liter, Nitroxventil M26x2 InnengewindeStahlflasche 20 Liter Durchmesser 204mm232 bar Flaschenfülldruck, Flaschenhalsgewinde M25x2Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißVentil: Monoventil Nitroxtauchflaschenventil M26x2 Innengewinde nach EN-144Bild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)
UVP: 262,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Ventil: Nitroxmonoventil Nitroxdoppelventil + 39,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Nitroxtauchgerät 7l komplett 232 Bar Nitroxventil M26x2
Art.Nr.: AB-07-O2
Tauchflasche 7l komplett 232 Bar mit Nitroxventil M26x27 Liter Tauchflaschen / Nitroxflaschen sind sehr günstige Tauchflasche zur Nutzung als Nitrox Stageflasche im technischen Tauchen, für Tauchgänge bis ca 30min Dekoverpflichtung. Natürlich ist diese Nitroxflasche auch als Sauerstofftauchflasche benutzbar. entile und Flaschen sind auch für 100% Sauerstoff geeignet.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group IDurchmesser 140mm, 7 LiterBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach EN-144, Nitrox M26x2StandfußBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 139,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,95 EUR Ventil: Nitroxmonoventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR Nitroxdoppelventil + 16,01 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 22,61 EUR

Sauerstofftauchgerät 10l komplett 232 bar Sauerstoffventil G3/4"
Art.Nr.: AB-10-O2-3/4
Sauerstofftauchgerät 10l komplett 232 bar Sauerstoffventil 3/4" AußengewindeStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Betriebsdruck 232 Bar Prüfdruck 342 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weiß RAL 9010Monoventil nach EN-144, DIN-477, Sauerstoff nicht erweiterbarStandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile (hier klicken)
UVP: 189,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Sauerstofftauchgerät 12l komplett 232 Bar, 204mm, Sauerstoffvent
Art.Nr.: AB-12-O2-3/4
Sauerstoff - Tauchflasche 12 Liter, komplett 232 BarStahlflasche gestempelt Brathing Apparatus Group 1Durchmesser 204mm, Gewicht ca.15,6 kgPrüfdruck 342 bar, Betriebsdruck 232 barBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißStandfußNitroxaufkleberKonformitätsbescheinigung liegt beiMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, DIN 477, Sauerstoff G3/4" AussengewindeBild ähnlich
UVP: 213,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - schwarz + 6,90 EUR ja - gelb + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,95 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Sauerstofftauchgerät 15l komplett 232 Bar Sauerstoffventil
Art.Nr.: AB-15F-O2-3/4
Sauerstofftauchgerät 15 Liter komplett, 232 Bar Sauerstoffventil G3/4"Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 204mm, Gewicht ca. 17,6 kgPrüfdruck 342 bar, Betriebsdruck 232 bar,Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißStandfuß, NitroxaufkleberKonformitätsbescheinigung liegt beiMonoventil nicht erweiterbar nach EN-144, DIN 477, Sauerstoff mit G3/4" Aussengewinde - Sauerstoffgewinde
UVP: 228,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - schwarz + 6,90 EUR ja - gelb + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,95 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Sauerstofftauchgerät 20L Sauerstoffventil M25x2 komplett 232bar
Art.Nr.: AB-20-O2-3/4
Tauchflasche 20L Sauerstoffventil G 3/4" AussengewindeStahlflasche 20 Liter Durchmesser 204mmTauchflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißVentil: Monoventil Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde, nicht erweiterbarFlaschendaten(hier klicken)
UVP: 264,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Tragegriff: nein ja + 10,95 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 200bar

Sauerstofftauchgerät 7l komplett 200 Bar Sauerstoffventil 3/4" A
Art.Nr.: AB-07-O2-3/4
Sauerstofftauchflasche 7l komplett 200 Bar Sauerstoffventil G 3/4" AussengewindeSauerstoffflasche für Rettungskoffer oder für Dekompressionpflichtige Tauchgänge. Mit dem in Deutschland, Öestereich, Israel, Schweiz und Polen standart Sauerstoffventil 200bar.Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group IDurchmesser 140mm, 7 LiterBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß RAL 9010Monoventil nicht erweiterbar nach DIN 477, Sauerstoffventil G 3/4" AußengewindeStandfußBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 159,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,95 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 22,61 EUR

Tauchflasche 12l komplett 230 Bar, Durchmesser 178mm konkaver Fl
Art.Nr.: AA-12-178-O2
Tauchflasche 12 Liter, komplett 230 Bar NitroxStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Betriebsdruck 230 bar,Tauchflaschengewicht 13,5 kgFlaschenboden konkav, benötigt keinen zusätzlichen StandfußDurchmesser 178mm, 12 Liter langBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, Pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Monoventil nach DIN 477 Nitrox M26x2Bild ähnlichDiese Flasche ist mit 178 mm Flaschendurchmesser eine lange 12 Literflasche, ist aber trotzdem ein Stück kürzer wie die Flaschen mit 171mm Flaschendurchmesser, sie entspricht ca. der länge einer 10 Literflasche. Damit ist diese Flasche als lange 12 Literflasche auch für nicht so große Taucher hervoragend geeignet. Das geringe Gewicht gegenüber den anderen Tauchflaschen mit 14,4 kg bzw. 15 kg bei der kurzen dicken macht diese Flasche zur günstigsten Flasche Ihrer Klasse.Tauchflaschendaten(hier klicken)Tauchflaschenventildaten für passende Ventile(hier klicken)
UVP: 192,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Tragegriff: nein ja + 10,71 EUR Ventil: Nitroxmonoventil Nitroxdoppelventil + 32,13 EUR Sauerstoff G 3/4" - 3,57 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Tauchflaschen komplett > Nitroxtauchflaschen 300bar

Nitroxtauchgerät 12l komplett 300bar Nitroxventil M26x2 Flaschen
Art.Nr.: AB-12-O2L-300
Nitroxtauchgerät 12l komplett 300bar Nitroxventil M26x2 Flaschendurchmesse 171mmStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Betriebsdruck 300 Bar Prüfdruck 342 BarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert, Farbe weißMonoventil nach EN-144, DIN 477, Nitrox M26x2StandfußKonformitätserklärung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)Ventildaten für passende Ventile(hier, klicken)
UVP: 245,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 22,61 EUR

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Tauchflasche 10 Liter komplett mit Ventil
Art.Nr.: AE-10
Aluminium Tauchflasche 10L komplett mit VentilAlutauchflasche von Luxfer200 bar TauchflascheFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienlackiert, Bild ähnlichZ - Monoventil nicht erweiterbar Druckluft Anschlußgewinde G5/8"
UVP: 189,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 18,00 EUR H - Doppelventil + 25,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 70,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Aluminium Tauchflasche 10L ohne Ventil
Art.Nr.: AE-010
Aluminiumtauchflasche 10 Liter 200 bar (Tauchflasche)Alutauchflasche von Luxfer200 bar BetriebsdruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtliniengelb lackiert,Konformitätserklärung wird mitgeliefertFlasche kann auch Sauerstoffclean geliefert werden Bild ähnlich
UVP: 169,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 11,1 L (80cft) ohne Ventil
Art.Nr.: AE-011
Alutauchflasche 11,1 Liter (80cuf) 200 bar Aluflasche im DIR-StyleAluminiumtauchflascheBetriebdruck 200 bar&Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienDurchmesser 184mm, 680mm Länge, 14kgAlu blank / NaturKonformitätserklärung wird mitgeliefertFlasche kann auch sauerstoffclean geliefert werden.Bild ähnlich
1-2 Stück 178,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 3-4 Stück 172,66 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 5-9 Stück 169,10 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 10 Stück 163,76 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Tauchflasche 11,1 Liter 80cft komplett mit Monoventil
Art.Nr.: AE-11
Aluminiumtauchflasche 11,1 Liter 80cft 200 bar mit MonoventilAluminium Tauchflasche200 bar FlascheFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienFarbe Aluminium naturMonoventil nicht erweiterbar Druckluft G 5/8" im LieferumfangIm Bild mit H-DoppelventilAluminiumtauchflaschen erfreuen sich, auf Grund ihres neutralen Verhaltens im Wasser, vor allem unter den DIR - Tauchern, großer Beliebtheit. Es muß darauf geachtet werden, dass die gefüllte Flasche leichten Abtrieb hat, im leeren Zustand aber schwimmt.
1-2 Stück 199,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 3-4 Stück 183,26 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 166,60 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Ventil: H - Doppelventil + 25,50 EUR Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 18,00 EUR SLM-Ventil + 70,81 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 30,94 EUR

Aluminium Tauchflasche 13,2 L komplett
Art.Nr.: AE-13
Aluminium Tauchflasche 13,2L mit MonoventilAlutauchflasche225 bar FlascheFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU-Richtliniengelb lackiert oder metalisch blank, Bild ähnlichMonoventil nicht erweiterbar DruckluftOptionenerweiterbares VentilDoppelventil DruckluftNitroxmonoventil M26x2Nitroxdoppelventil M26x2
199,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 13,2 L ohne Ventil
Art.Nr.: AE-013
Aluflasche 13,2 Liter 200 bar (Tauchflasche)Aluminiumtauchflasche 225 bar FlascheFlasche mit glatten Boden, steht ohne zusätzlichen StandfußFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtliniengelb lackiert, oder metalisch blank, Bild ähnlich204mm Durchmesser, 620mm LängeFlasche kann auch sauerstoffclean geliefert werdenLiefertermin anfragen
185,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Tauchflasche 5,7 L (40cuf), komplett 200 bar
Art.Nr.: AE-057
Aluminium Tauchflasche 5,7 L (40cft), 207 bar komplettAluflasche von LuxferMono Tauchflaschenventil Druckluft 5/8" Anschlußgewindeandere Ventile nach Auswahl207 bar FlascheFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienDurchmesser 133mm, 628mm Länge, 6kgAluminium blankKonformitätserklährung wird mitgeliefertFlasche kann auch Sauerstoffclean geliefert werden.
UVP: 198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 195,01 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Ventil: Z-Ventil SLM-Ventil + 70,81 EUR erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 18,00 EUR H - Doppelventil + 25,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: ja Riggingkit: nein ja + 24,99 EUR

Aluminium Tauchflasche 5,7 L (40cuf), ohne Ventil 200 bar
Art.Nr.: AE-0057
Aluminium Tauchflasche 5,7 L (40cft), 200 bar ohne Ventil)Alutauchflasche von LuxferTauchflasche mit flachen Boden, steht ohne zusätzlichen StandfußBauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienFarbe Alu blankDurchmesser 133,35 mm 628,70mm LängeGewicht 6,9kgFlaschenhalsgewinde M25x2 DIN477Tauchflasche ohne Tauchflaschenventil
UVP: 168,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 7 Liter 200bar ohne Ventil
Art.Nr.: AE-007
Aluminium Tauchflasche von Luxfer 7Liter ohne Ventil und FußAluminiumtauchflasche mit flachen Boden, steht ohne Flaschenstandfuß200 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienweiß lackiert, Bild ähnlichFlasche kann auch sauerstoffclean geliefert werdenohne Ventil
UVP: 134,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aluminium Tauchflasche 7L kompl. mit Nitroxmonoventil
Art.Nr.: AE-07-O2
Aluminium Tauchflasche 7L mit Nitrox Monoventil.Aluflasche von Luxfer200 bar TauchflascheFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienweiß lackiert, Bild ähnlichMonoventil nicht erweiterbar Nitrox M26x2Optionenerweiterbares VentilDoppelventil Nitrox
UVP: 165,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 30,94 EUR

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen

Aluminium Tauchflasche 7L komplett mit Tauchflaschenventil
Art.Nr.: AE-07
Aluminium Tauchflasche 7L mit Monoventil.Aluflasche 7 Liter200 bar FlaschenbetriebsdruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienweiß lackiert, Bild ähnlichMonoventil nicht erweiterbar DruckluftOptionenerweiterbares VentilDoppelventil Druckluft G 5/8"Nitroxmonoventil M26x2Nitroxdoppelventil M26x2Sauerstoffventil G 3/4"
UVP: 159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Ventil: Z-Ventil H - Doppelventil + 25,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 70,81 EUR V-Doppelventil + 18,00 EUR erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Tauchflaschen > Aluminiumtauchflaschen > Paintballflaschen

Aluminium Paintballflasche 0,8 Liter ohne Ventil
Art.Nr.: AE-0008
Aluminium Paintballflasche 0,8 Liter ohne VentilAluminiumflasche für 200 bar BetriebsdruckPrüfdruck 300barDurchmesser 90mm, Länge 225mm, Gewicht 1,2 KgZertifizierung: TPED 99/36EC - Flaschenhalsgewinde 5/8”-18UNF
34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper

Stahlflasche 10L Breathing Apparatus 232bar
Art.Nr.: AD-10
Tauchflaschenrohling, 10 Liter ohne AnbauteileStahlflasche Durchmesser 171mm gestempelt Breathing Apparatus232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne AnbauteileFlaschendaten (hier klicken)
1-1 Stück 138,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 134,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 5-9 Stück 131,58 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 10 Stück 127,43 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 10L Breathing Apparatus 300bar
Art.Nr.: AD-10-300
Tauchflaschenrohling, 10 Liter ohne AnbauteileStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus dadurch kann diese Tauchflasche als Drucklufttauchflasche, Nitroxtauchflasche oder auch als Sauerstofftauchgerät benutzt werden.300 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN144Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne AnbauteileAuf Grund der 300 Bar Technik hat diese Flasche fast das gleiche Luftvolumen (in Barliter) wie eine 15 Liter 200 Bar Flasche.Flaschendaten (hier klicken)
1-1 Stück 169,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 134,35 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 5-9 Stück 161,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 10 Stück 155,94 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 171mm 232 bar
Art.Nr.: AD-12L
Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 171mm 232 bar M25x2Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatusgeeignet alsSauerstoff,Nitrox oderDruckluftflasche232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 Nach DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
UVP: 149,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 178mm 230 bar
Art.Nr.: AD-12-178
Stahlflasche 12 L Breathing Apparatus 178mm 230 bar Flaschenhalsgewinde M25x2Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusFlaschenboden konkavgeeignet alsSauerstoff,Nitrox oderDruckluftflasche230 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 Nach DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010ohne AnbauteileBild ähnlichDurch den konkaven Flaschenboden wird bei diesen Flaschen kein zusätzlicher Standfuß benötigt und trotzdem steht die Flasche sicher.Flaschendaten (hier klicken)
1-1 Stück 145,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 140,65 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 137,75 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 12L Breathing Apparatus 204mm 232 bar
Art.Nr.: AD-12
Stahlflasche 12L Breathing Apparatus 204mm 232 bar M25x2Stahlflasche gestempelt Breatging Apparatus232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- RichtlinienDurchmesser 204mm, die kurze dieckespritzverzinkt, lackiertFarbe weiß oder weiß mit schwarzen Ringohne AnbauteileFlaschendaten (hier klicken)
UVP: 169,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 12l lang "Breathing Apparatus" 300 bar
Art.Nr.: AD-12L-300
Stahlflasche 12l lang "Breathing Apparatus" 300 barStahlflasche gestempelt Breathing Apparatusgeeignet als Druckluft-, Nitrox- oder SauerstoffflascheDurchmesser 171mm300 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
UVP: 179,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper

Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 232 bar
Art.Nr.: AD-15
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 232 bar Flaschenhalsgewind M25Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatusgeeignet als Druckluft-, Nitrox- oder Sauerstoffflasche232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß oder weiß mit schwarzen Ringohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
UVP: 179,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 300 bar
Art.Nr.: AD-15-300
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 300 bar Flaschenhalsgewind M25Diese Flasche enthält eine größere Luftmenge wie im Vergleich eine 18 / 20 Liter 200 Bar Tauchflasche bei gleichen Leergewicht.Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDurchmesser 204mm, 640mm lang, Gewicht ca. 20kgkonkaver Flaschenboden (kein Standfuß notwendig)geeignet als Druckluft-, Nitrox- oder Sauerstoffflasche300 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2 nach DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010ohne AnbauteileBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
UVP: 225,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 18l Breathing Apparatus 232bar M25x2
Art.Nr.: AD-18
Stahlflasche 18l Breathing Apparatus 232bar Flaschenhalsgewinde M25x2Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatusgeeignet alsDruckluft-,Nitrox- oderSauerstoffflasche232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe des Flaschenmantel weißohne AnbauteileKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
UVP: 219,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 2 Liter 300bar Breathing Apparatus 100mm Durchmesse
Art.Nr.: AD-02-300
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Druckgasflasche 2 Liter gekennzeichnet Breathing Apparatus 100mm Durchmesser 300barDiese Flaschen sind hervorragend geeignet als Argonflaschen zur Füllung des Trockentauchanzuges. Genauso sind diese Tauchflaschen in den Kreislaufgeräten als Sauerstoff oder Nitroxflasche einsetzbar.Stahlflasche ohne VentilCE ZeichenBauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienDurchmesser 100mm, Länge ca. 360mm, Gewicht ca.3,5 kgTÜV-Stempelung Breathing Apparatus Gruppe 1300bar Betriebsdruck, 450bar PrüfdruckFlaschenhalsgewinde M18x1,5 , EN 144Farbe weiss, Bild ähnlich
95,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 20l Breathing Apparatus 232 bar
Art.Nr.: AD-20
Stahlflasche 20l Breathing Apparatus 232 bar Flaschenhalsgewinde M25x2Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1geiegnet alsDruckluft,Nitrox oderSauerstoffflasche232 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25x2Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne AnbauteileKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertFlaschendaten (hier klicken)
UVP: 244,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 200 bar
Art.Nr.: AD-05-200
Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 232 barDiese Flasche ist besonders gut geeignet für das Kindertauchen und als Standartflasche für die Kreislaufgeräte wie z.B. Dräger Dolphin, Ray, Submatix Buddy Inspiration und Buddy Evolution.5 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß Pulverbeschichtet RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144200 bar Betriebsdruckohne Ventil und Standfuß Bild ähnlich
UVP: 95,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 232 bar

Art.Nr.: AD-05

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 232 bar5 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing ApparatusDruckgasflasche verwendbar für Atemgeräte, Tauchgeräte ud Kreislaufgeräteals Nitroxtauchflasche, Druckluftauchflasche oder Sauerstoffflasche verwendbarBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißFlaschenhalsgewinde M25x2 (EN-144)232 Bar Betriebsdruckohne AnbaueileBild ähnlichDiese Flasche ist besonders gut geeignet für das Kindertauchen und als Standartflasche für die Kreislaufgeräte.Flaschendaten (hier klicken)

UVP: 117,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 300 bar

Art.Nr.: AD-05-300

Stahlflasche 5L Breathing Apparatus 300 bar5 Liter Stahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Groupe 1Flasche ist als Druckluftflasche, Pressluftflasche, Nitroxflasche oder Sauerstoffflasche einsetzbarGewicht ohne Abauteile ca.6,8 kgLänge ohen Anbauteile ca.460mmBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertPulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 (EN-144)300 Bar Betriebsdruckohne AnbaueileBild ähnlichDiese Flasche ist besonders gut geeignet für das Kindertauchen und als Standartflasche für die Kreislaufgeräte Dräger Dolphin, Dräger Ray, Submatix, Buddy Inspiration und Buddy Evolution.Flaschendaten (hier klicken)

UVP: 129,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 7L Breathing Apparatus 200bar

Art.Nr.: AD-07-200

Stahlflasche 7L Brathing Apparatus 200 barStahlflasche gestembelt Breathing Apparatus, geignet fürSauerstoff,Nitrox oderDruckluftGewicht ca. 6,3 kgLänge ca.620mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144200 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileFlaschendaten(hier klicken)

1-1 Stück 114,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 110,59 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 108,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 7L Breathing Apparatus 232bar

Art.Nr.: AD-07

Stahlflasche 7L Brathing Apparatus 232 barStahlflasche gestembelt Breathing Apparatus, geignet fürSauerstoff,Nitrox oderDruckluftGewicht ca. 7,3 kgLänge ca.620mmBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, PulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Flaschenhalsgewinde M25x2 nach EN-144232 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileFlaschendaten(hier klicken)

UVP: 125,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 7L Breathing Apparatus 300bar

Art.Nr.: AD-07-300

Tauchflaschenrohling, 7 Liter 300bar ohne AnbauteileStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Grupp I300bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25 nach EN-DIN 477Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weißohne Anbauteile, Durchmesser140mm , 9,7kggeeignet als Nitrox, Sauerstoff oder DruckluftflascheFlaschendaten (hier klicken)

UVP: 148,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 8,5 Liter Breathing Apparatus 232 bar, 140 mm Durch

Art.Nr.: AD-085-140

Stahlflasche 8,5 Liter Breathing Apparatus 232 bar Flaschendurchmesser 140mmStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe 1Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 140mmFarbe weißFlasche für 232 Bar Betriebsdruck - Gewicht ca. 10,4 kgohne Anbauteile

144,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschenkörper

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 200 bar lang
Art.Nr.: AD-08-140-200
Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 200 bar lang Durchmesser 140mmStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusGeeignet als Druckluftflasche / Pressluftflasche, Nitroxtauchflasche oder SauerstoffflascheBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, pulverbeschichtetFarbe weiß RAL 9010Durchmesser 140mmGewicht ca.6,9 kgLänge 650mmFlasche für 200 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileDiese Flasche hat den gleichen Durchmesser wie die 7 Litertauchflaschen. Hervorragend für das Kindertauchen geeignet.
114,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 232 bar, 171mm
Art.Nr.: AD-08
Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 232 bar Flaschendurchmesser 171mmStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 171mmFarbe weißFlasche für 232 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileFlaschendaten (hier klicken)
UVP: 136,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 8L Breathing Apparatus 300 bar lang
Art.Nr.: AD-08-140-300
Stahltauchflasche 8L Breathing Apparatus 300 barStahlflasche gestempelt Breathing ApparatusBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 140mmGewicht 9,8kgLänge 680mmFarbe weißFlasche für 300 Bar Betriebsdruckohne AnbauteileLieferzeit derzeit ca. 4-6Wochen, bei uns im Shop zu erfragenFlaschendaten(hier klicken)
UVP: 152,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 152,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Carbonflaschen

Carbonflasche 6,9 Liter 300bar komplett
Art.Nr.: AI-06
Carbonflasche 6,9 LiterDruckluftflasche mit nicht erweiterbaren MonoventilFlaschenhalsgewinde M18x1.5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckCarbonflasche gekennzeichnet mit Breathing GasesAbmessungen:Gewicht 4 kg, 157mm Durchmesser, 525mm langGewicht 4,0 kgEN-BauartzulassungKonformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild kann vom Orginalprodukt abweichen
548,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche 9 Liter 300bar
Art.Nr.: AI-009
Carbonflasche 9 LiterCarbon wird verkürzt eine Verbundwerkstoff genannt, der aus Kohlefasern und Epoxidharzen hergestellt wird. Durch diese besondere Materialverbindung kann eine Gewichtseinsparung im Tauchflaschenbereich bis zu 50% gegenüber einer Stahltauchflasche erreicht werden.Druckgasflasche ohne VentilFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen: Durchmesser 178mm x lang 554mmGewicht 4,8 kgEN-Bauartzulassung
UVP: 549,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche 9 Liter 300bar mit Ventil und Standfuß
Art.Nr.: AI-09
Carbonflasche 9 Liter 300 bar mit MonoventilCarbonflaschen ist die neueste Technologie bei der Herstellung von Druckbehältern. Die extreme Gewichtseinsparung die mit dem Einsatz des Kohlefaserverbundwerkstoffes erzielt wird, kann im Tauchsport helfen das Taucher mit Rückenproblemen und Behinderte bzw. Jugendliche und Kinder dem interessanten Tauchsport nachgehen können.Flasche mit Monoventil nicht erweiterbarFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:Durchmesser 178mm x lang 554mmGewicht 4,8 kgEN-Bauartzulassung
UVP: 694,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Doppelventil 300 bar: nein ja, H-Ventil + 38,00 EUR SLM Ventil + 78,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Carbonflasche Breathing Gases 4,7 Liter 300bar
Art.Nr.: AI-047
Carbonflasche / Compusitflasche 4,7 LiterCarbonflaschen sind Produkte der modernen Verbundstoffe Technologie. Die Gewichtseinsparung dabei beträgt ca. 50% gegenüber einer Stahl Taucherflasche.Druckgasflasche ohne VentilDruckbehälter Breathing Gases gekennzeichnetFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:ca.Durchmesser 158mm x lang 450mmGewicht 3,8 kgEN-BauartzulassungLieferzeiten anfragenCompusitflaschen sind auf Grund Ihres Verbundmateriales aus Kohlefasern und Epoxidharz die leichtesten Flaschen.Lieferbar sind diese Flaschen natürlich in allen Gasarten.
398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Carbonflasche Breathing Gases 6,9 Liter 300bar
Art.Nr.: AI-006
Carbonflasche 6,9 LiterCarbonflaschen sind Produkte der modernen Verbundstoffe Technologie. Die Gewichtseinsparung dabei beträgt ca. 50% gegenüber einer Stahl Taucherflasche.Druckgasflasche ohne VentilDruckbehälter Breathing Gases gekennzeichnetFlaschenhalsgewinde M18x1,5 nach EN 144300 bar Betriebsdruck, 450 bar TestdruckAbmessungen:Durchmesser 178mm x lang 554mmGewicht 4,8 kgEN-BauartzulassungLieferzeiten anfragenBild nur beispielhaft
454,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschen Sondergrößen

Kohlensäureflasche 3,6 kg CO^2 gebraucht
Art.Nr.: AF-05-CO2
Kohlensäureflasche 3,6 kg CO^2 gebrauchtgebrauchte Flaschen mit SchutzkappeTÜV neuVentil neu mit BerstscheibeFüllung wird extra berechnetKohlensäureflasche ist geeignet für den Einsatz als Schweißgasflasche, für das Aquarium oder als Treibgasflasche für das Bierfass.
64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kohlensäureflasche 7,2 Kg CO^2 gebraucht
Art.Nr.: AF-10-CO2
Kohlensäureflasche 7,2 kg CO^2 gebrauchtgebrauchte Flaschen mit SchutzkappeTÜV neuVentil neu mit PerstscheibeFüllung wird extra Berechnet,
89,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 1 Liter gestempelt Breathing Apparatus ohne Ventil
Art.Nr.: AD-01
Flaschenkörber 1 Liter, Stahlflasche ohne AnbauteileStahlflasche gestempelt Breathing Apparatus Group 1Druckgasflaschen verwendbar für alle GaseBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiert Farbe weißDurchmesser 82,5mmFlaschenhalsgewinde metrisch M18x1,5Flasche für 200/232 Bar Betriebsdruck,300bar PrüfdruckBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
UVP: 85,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 2 Liter 200bar Breathing Apparatus
Art.Nr.: AD-02
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Druckgasflasche 2 Liter gekennzeichnet Breathing Apparatus 200barDiese Flaschen sind hervorragend geeignet als Argonflaschen zur Füllung des Trockentauchanzuges. Genauso sind diese Tauchflaschen in den Kreislaufgeräten als Sauerstoff oder Nitroxflasche einsetzbar.Stahlflasche ohne VentilCE ZeichenBauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienDurchmesser 89mm, Länge ca. 360mm, Gewicht ca.2,8 kgTÜV-Stempelung Breathing Apparatus Gruppe 1200bar Betriebsdruck, 300bar PrüfdruckFlaschenhalsgewinde M18x1,5Farbe weiss, Bild ähnlich
UVP: 56,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 2 Liter,100mm Durchmesser, ohne Ventil ,200bar
Art.Nr.: AF-02
Stahlflasche 2 Liter (alle Gase) 100mm DurchmesserCE ZeichenBauartmusterprüfungDurchmesser 100mm, Länge ca. 275mm o.VentilTÜV-Stempelung "Breathing Apparatus Gr.1"Flaschenhalsgewinde M18x1,5Gasart in Abhängigkeit des Ventils:Druckluft,Argon lieferbarBitte gewünschtes Ventil angeben.(Farbe weiss, Bild ähnlich)
UVP: 87,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 20L Argon 200 bar
Art.Nr.: AF-20-AR
Die Vorratsflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum Füllen von kleinen Flaschen bei der Benutzung von Argon.Argonflasche 20 LiterFlaschenventil Großkonisch mit Argonanschluß 200 BarSchutzkappekonkaver Flaschenboden, steht somit ohne zusätzlichen StandfußGewicht ca. 31 kgpi-zertifiziert
312,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 20L Druckluft Industrie 300bar
Art.Nr.: AF-20-300
Die Vorratsflasche zum umströmen am Tauchplatz oder Spielfeld, die Speicherflasche die auch im PKW Platz findet!Druckluftflasche 20 Liter 300 barDurchmesser 240mmFlaschenhöhe mit Schutzkappe: 100cmFlaschenventil großkonisch mit Druckluftanschluß 300 Bar 5/8" InnengewindeTÜV-Intervall 10 JahreSchutzkapekonkaver FlaschenbodenGewicht ca. 38 kgpi-zertifiziert
UVP: 254,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschen Sondergrößen

Stahlflasche 3 Liter 200 bar Breathing Apparatus" 100mm Durchmes
Art.Nr.: AD-03
Flaschenrohling, 3 Liter, Stahlflasche ohne AnbauteileDie 3 Liter Druckgasflasche ist genau so wie die 2 Liter Tauchflasche einsetzbar. Eben nur für die Sporttaucher und technische Taucher die ihre Tauchgänge etwas ausdehnen wollen. Diese Flasche reicht als Argonflasche zum Füllen des Trockis für Tauchgänge von ca. 3 - 4 Stunden. Im Kreislaufgerät eingesetzt verlängert sie die Nutzungszeit des Rebreathers um ca. 30% gegenüber einer 2 Literflasche.Druckgasflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 100mmFarbe weißFlasche für 232 Bar BetriebsdruckBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)
UVP: 79,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 3 Liter 300 bar Breathing Apparatus" 100mm Durchmes
Art.Nr.: AD-03-300
Flaschenrohling, 3 Liter, 300bar, Stahlflasche ohne AnbauteileDie 3 Liter Druckgasflasche ist genau so wie die 2 Liter Tauchflasche einsetzbar. Eben nur für die Sporttaucher und technische Taucher, die ihre Tauchgänge etwas ausdehnen wollen. Diese Flasche reicht als Argonflasche zum Füllen des Trockis für Tauchgänge von ca. 3 - 4,5 Stunden. Im Kreislaufgerät eingesetzt verlängert sie die Nutzungszeit des Rebreathers um ca. 30% gegenüber einer 2 Literflasche.Druckgasflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 100mmFarbe weiß , gestempelt Breathing ApparatusFlaschenhalsgewinde M18x1,5, EN144Flasche für 300 Bar Betriebsdruck , 450bar PrüfdruckBild ähnlichFlaschendaten(hier klicken)
79,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 50L 200bar für Medizinischen Sauerstoff
Art.Nr.: AF-50-O2
Sauerstoffflasche für Medizinisch Sauerstoff 50L 200barEs handelt sich um eine 50 Ltr Sauerstoffflasche (Eigentumsflasche), die für 10 Jahre TÜV abgenommen ist. Die Gasflasche ist nach Euro-Norm EN 1089-3 lackiert.Fülldruck 200 barGasinhalt (bei 15°C , 200 bar) 10 m³Außendurchmesser ca. 230 mmLänge ohne Kappe ca. 1520 mmBrutto-Gewicht ca. 80 kgVentilanschluss G 3/4 nach DIN 477-1Transportkosten erfragen, oder Selbstabholungbei Selbstabholung kann die Flasche gegen 48,- € Aufpreis gefüllt werden.
307,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 50L Druckluft 300 / 450bar
Art.Nr.: AF-50-300
Stahlflasche 50L Pressluft / Druckluft / Sauerstoff 300 / 450barDie Vorratsflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum Füllen von kleinen Flaschen beim Paintball.Druckluftflasche 50 Liter 300 barFlaschenventil großkonisch mit Druckluftanschluß 300 BarSchutzkappekonkaver FlaschenbodenGewicht ca. 70 kgpi-zertifiziert (CE) Wiederkehrende TÜV Prüfung alle 10 JahreNEU:ab sofort sind diese Flaschen im Zeitraum von 14 Tagen ab Bestellung lieferbar.Beim Einsatz als Speicherflasche in einer Flaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber neu festzulegen.
UVP: 397,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Stahlflasche 50L Pressluft 200 bar
Art.Nr.: AF-50-200
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Druckluftflasche 50 Liter 200bar / IndustrieflascheDie Vorratsflasche zum Umströmen, am Tauchplatz oder auch zum füllen von kleinen Flaschen beim Paintball.Druckluftflasche 50 LiterFlaschenventil Großkonisch mit Druckluftanschluß 200 BarSchutzkapekonkaver FlaschenbodenGewicht ca. 55 kgpi-zertifiziertBeim Einsatz als Speicherflasche in einer Flaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber neu festzulegen.
UVP: 307,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Flaschen Sondergrößen

Stahlflasche 5L medizinischer Sauerstoff komplett mit Sauerstoff
Art.Nr.: AF-05GK
Stahlflasche 5L medizinischer Sauerstoff5 Literflasche mit TÜV 10 JahreVentil: Sauerstoffventil, Ventil nicht erweiterbarVentilanschlußgewinde G3/4" AussengewindeStandfuß Flaschenhalsgewinde M25x2lackiert nach neuer Norm WeißBild ähnlichFlaschen sind ideal für den Notfallkoffer.Flaschendaten (hier klicken)
UVP: 142,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja -blau + 5,83 EUR ja - schwarz + 5,83 EUR ja - gelb + 5,83 EUR Tragegriff: nein ja + 11,66 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR

Stahlflasche 80L Druckluft 300 / 450bar
Art.Nr.: AF-80-300
Stahlflasche 80L Pressluft / Druckluft / 300 / 450barDie Speicherflasche zum Aufbau großer Speicherbänke.Druckluftflasche 80 Liter 300 barFlaschenhalsgewinde großkonisch, Druckluftanschluß 300 BarSchutzkappekonkaver FlaschenbodenGewicht ca. 100 kgpi-zertifiziert (CE) Wiederkehrende TÜV Prüfung alle 10 JahreNEU:ab sofort sind diese Flaschen im Zeitraum von 14 Tagen ab Bestellung lieferbar.Beim Einsatz als Speicherflasche in einer Flaschenbatterie sind die Fristen für die wiederkehrende Prüfung (Druckfestigkeitsprüfung) und die sicherheitstechnische Bewertung durch den Betreiber neu festzulegen.
425,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 2 Liter 200bar Breathing Apparatus komplett mit Ven
Art.Nr.: AF-02
Tauchflasche 2 Liter komplett mit VentilFlasche 200bar mit Ventil, Ventil entsrechend der Gasart auswählen.CE Zeichen Bauartmusterprüfung nach EU-RichtlinienDurchmesser 100mm, Länge ca. 360mm, Gewicht ca. 2,8 kgTÜVGasartstempelung Breathing Apparatus Gruppe 1Flaschenhalsgewinde M18x1,5Farbe weissBild ähnlichGasart in Abhängigkeit des Ventils
89,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 3 Liter Breathing Apparatus 200bar komplett mit Ven
Art.Nr.: AF-03A
Tauchflasche 3 Liter "Breathing Apparatus" 100mm Durchmesser komplett mit VentilStahlflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiert Farbe weiß Durchmesser 100mm, 51cm langDruckgasflasche gestempelt Breathing Apparatus Gruppe IFlasche für 200 Bar BetriebsdruckMonoventil DruckluftBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
UVP: 119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflasche 3 Liter Breathing Apparatus 300bar komplett
Art.Nr.: AF-03-300
Tauchflasche 3 Liter Breathing Apparatus 100mm Durchmesser komplett mit VentilStahlflasche mit Flaschenhalsgewinde M18x1,5Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertDurchmesser 100mm, 51cm langFarbe weißFlasche für 300 Bar BetriebsdruckMonoventil DruckluftBild ähnlichFlaschendaten (hier klicken)
144,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppelgeräte

Bolzensatz M10 aus Edelstahl für Doppelflaschenschellen

Art.Nr.: AG-0055

Bolzensatz zur Befestigung von Doppelgeräten am Jackett2 Edelstahlbolzen 175mm lang8 Edelstahlmuttern M108 Unterlegscheiben extra großDie Bolzen müssen eventuell noch auf die exakte länge entsprechend des verwendeten Tauchjacketts bzw. Wingjackett gekürzt werden.

UVP: 14,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bolzensatz M8 aus Edelstahl für Doppelflaschenschellen

Art.Nr.: AG-0065

Bolzensatz M8 zur Befestigung von Doppeltauchgeräten am Jackett2 Stück Edelstahlbolzen 17,5 cm lang8 Stück Edelstahlmuttern M88 Stück Unterlegscheiben extra großentsprechend DIR style

UVP: 12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 114mm Abstand 125mm für 4 Literflaschen ohne Brücke

Art.Nr.: AG-114-125

Schellensatz 114mm Abstand 125mm für 4 Literflaschen ohne Brücke.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 114mm Durchmesserfür Flaschenabstand 125mmEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzen sind extra zu bestellenDie Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm Abstand 156mm 40mm, Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-140-156

Schellensatz 140mm Abstand 156mm für 7 Literflaschen 40mm breit.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5, 7 und 8 Literflaschenfür Flaschenabstand 156mmEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzensatz ist extra zu bestellenDie Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm Abstand 156mm, 60mm breit Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-140-156-60

Schellensatz 140mm Abstand 156mm für 7 Literflaschen 60mm breit.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5 und 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 156mmEdelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzensatz extraDie Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Zum Datenblatt Doppelschellen(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren maßen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

UVP: 49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm Abstand 185mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-140-185

Schellensatz 140mm Abstand 185mm für 5 und 7 Literflaschen für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B.5 oder 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 185mmentspricht dem Abszand für Brücken Doppel 10 LiterEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für BolzensatzBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen. Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppelgeräte



Schellensatz 140mm Abstand 185mm 60mm breit DIR-Style

Art.Nr.: AG-140-185-60

Schellensatz 140mm Abstand 185mm 60mm breit DIR-Style für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5 und 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 185mmentspricht dem Abstand der Abspeerbaren Brücken Doppel 10 LiterEdelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt8mm oder 10mm Bohrung für BolzensatzBolzensätze als weitere Artikel erhältlichBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

UVP: 41,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm, Abstand 171mm, 40 breit Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-140-171

Schellensatz 140mm Abstand 171mm für 7 Literflaschen 40mm breit.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5 oder 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 171mmEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, bitte extra bestellenDie Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 140mm, Abstand 168mm, 40mm breit Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-140-168

Schellensatz 140mm Abstand 168mm für 7 Literflaschen 40mm breit.1 Schellensatz gleich 2 Stück Schellen in Form einer 8für Flaschen mit 140mm Durchmesser z.B. für 5 und 7 Literflaschenfür Flaschenabstand 168mmEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für Bolzensatz, Bolzen extra zu best.Die Schellen sind nach der Herstellung im Säurebad pasiviert, dadurch ist eine Korrosion durch anhaftenden Zunder oder Fremdmetalle ausgeschlossen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren maßen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 171/100 asymetrisch

Art.Nr.: AG-171/100

Schellensatz asymetrisch 171mm / 100mmz.B. für Flaschen mit 171mm Durchmesser (z.B.10 und 12 Liter lang) und Akkutank mit 100mm Durchmesser oder für 1 - 3 Literflaschen an derHauptflascheEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickmittig doppelt verschweißt10mm Bohrung für BolzensatzBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen. Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 171/140 asymetrisch

Art.Nr.: AG-171/140

Schellensatz 171/140 asymetrischfür Flaschen mit 171 / 140mm DurchmesserZum Verbinden von Flaschen mit unterschiedlichen Durchmeesern. z. B. zum Anbringen einer dritten Flasche (7 Liter) oder Akkutank an einem Doppelgerät Edelstahl V4A38mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppelgeräte

Schellensatz 171mm Abstand 185mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-171

Hersteller: High Tech Diving Ltd.

Schellensatz 171mm Abstand 185mm 40mm breitfür Flaschen mit 171mm Durchmesser8, 10, 11, 12 Literflaschen,185mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Datenblatt für Doppelflaschenschellen! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt symetrische Schellenfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt assymetrische Schellenausfüllen.

UVP: 35,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Schellensatz 171mm Abstand 185mm 60mm breit

Art.Nr.: AG-171-060

Schellensatz 171mm Abstand 185mm nach DIR Style 60mm breit.für Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser8, 10, 11, 12 Literflaschen,185mm Flaschenabstand Flaschenitte (Standartmaß)Edelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickdoppelt verschweißt10mm Bohrung für 10mm, auch passend für 8mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

UVP: 46,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 40mm breit

Art.Nr.: AG-186

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 40mm breitfür Flaschen mit 186mm Durchmesser - 11,1 Liter Aluminium215mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenDiese Schellen sind gut geeignet für die die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 11,1 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 186 mm Abstand 215mm 60mm breit

Art.Nr.: AG-186-60

Schellensatz für Tauchflaschen mit 186 mm Durchmesser Abstand 215mm 60mm breitfür Tauchflaschen mit 186mm Durchmesser - 11,1 Liter Aluminiumtauchflaschen (80 cuf)215mm Flaschenabstand Flaschenmitte - FlaschnmitteStandartmaß der Ventilgarnituren der Tauchflaschen mit 204mm Durchmesser z.B. 15 Liter TauchflaschenSchellen aus Edelstahl V4A 60mm breit 1,5mm dickdoppelt Bördelnaht verschweißtBohrung für Bolzensatz 10mmDiese Schellen sind gut geeignet für die die auch am Urlaubsort nicht auf ein Doppelgerät verzichten wollen. Schnell ist in Ägypten oder den Malediven ein Doppelgerät aus zwei 11,1 Liter ALuflaschen zusammengebaut.Bitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an. Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblatt für Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 204/100 asymetrisch

Art.Nr.: AG-204/100

Schellensatz 204 mm / 100mm 40mm breit asymetrisch Schellen zum Verbinden für Flaschen mit unterschiedlichen Durchmesserndiese Schelle(n) sind gut geeignet um an 15 oder 20 Literflaschen eine zusätzliche Flasche mit 1, 2 oder 3 Litern zu befestigen, z. b. mit Argon gefüllt für den TrockiEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenWeitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schellen f. Doppelgeräte

Schellensatz 204/114 asymetrisch

Art.Nr.: AG-204/114

Schellensatz 204 mm / 114mm 40mm breit asymetrischSchellen zum Verbinden für Flaschen mit unterschiedlichen Durchmesserndiese Schelle(n) sind gut geeignet um an 15 oder 20 Literflaschen eine zusätzliche Flasche mit 4 Litern zu befestigen, z. b. mit Argon gefüllt für den Trocki oder NotfallflascheEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenWeitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz 204mm Abstand 215

Art.Nr.: AG-204

Schellensatz für Doppelflaschen 204mm, Abstand 215für Flaschen mit 204mm Durchmesser12,15,18,20 Liter,215mm Flaschenabstand, Brücken StandardabstandEdelstahl V4A38mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

UVP: 39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Schellensatz 204mm Abstand 215mm 60mm breit DIR-Style

Art.Nr.: AG-204-60

Schellensatz 215mm Abstand 204mm nach DIR Style 60mm breit.für Flaschen mit 204mm Durchmesser8, 10, 11, 12 Literflaschen,215mm Flaschenabstand (Standartmaß)Edelstahl V4A60mm breit 1,5mm dickdoppelt verschweißt10mm Bohrung für 10mm, auch passend für 8mm Bolzenoptional 10mm-Bohrung möglichBitte die für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Schellen auswählen.Weitere Infos!(hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren massen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblattausfüllen.

UVP: 46,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schellensatz für Doppelflaschen Sonderanfertigung

Art.Nr.: AG-104-204

Schellensatz für Doppelflaschen Sonderanfertigungfür Doppeltauchflaschen wenn die benutzte Brücke von den Standartiesierten Flaschenabständen abweicht.für alle FlaschendurchmesserFlaschenabstand nach Ihren AngabenEdelstahl V4A40mm breit 1,5mm dickdoppelt VerschweißtBohrung für 10mm BolzenBitte für Ihre Flaschen und Brückengröße entsprechenden Maße in die Messbläter eintragen und uns zusenden.Weitere Infos! (hier kliken)Auf Wunsch fertigen wir Schellen nach Ihren Maßen an.Bitte dazu dem Link folgen und dasMessblattfür Behälter mit gleichen Durchmesser ausfüllen und an uns Faxen.Bei unterschiedlichen Durchmessern, der Flaschen diesesMessblatt ausfüllen.

UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schlauchschellen f. Flaschen

Schlauchschelle für Durchmesser 35-50mm, aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-001

Schlauchschelle für Durchmesser 32/35-50mm,Schlauchschelle aus Edelstahl zur Befestigung diverser Geräte mit Durchmesser 35 - 55mmoder auch zur Befestigung von diversen Zubehör an Tauchflaschen

UVP: 2,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 100 - 120mm, aus Edelstahl

Art.Nr.: AG-SLS004

Schlauchschellen für Durchmesser 100-120mm,Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 100 oder 114mm Durchmesserpassend für Druckgasflaschen mit einem Volumen von 2, 3, 4 Literoder auch zur Befestigung von Zubehör an FlaschenDie passendenD-Ringschellen findet Ihr unter dem Artikel K-AB0141/1

UVP: 4,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 110-130mm,

Art.Nr.: AG-SLS010

Schlauchschellen für Durchmesser 110-130mm,Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 114mm Durchmesser2, 3, 4 Literoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

UVP: 4,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 130-150mm,

Art.Nr.: AG-SLS005

Schlauchschellen 13mm breit Durchmesser 130-150 mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 140mm Durchmesserz.B.5 und 7 Literoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

UVP: 3,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 137-157mm,

Art.Nr.: AG-SLS006

Schlauchschellen 13mm breit Durchmesser 137-157 mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 140mm oder 152mm Durchmesserz.B.5 und 7 Liter bzw. 7L Aluoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

UVP: 2,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 150-170mm,

Art.Nr.: AG-SLS015

Schlauchschellen für Durchmesser 150-170mm,Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 171mm Durchmesser und Aluflaschen 7 Liter8, 10, 11 und 12 Liter langoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

UVP: 4,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 160-180mm,

Art.Nr.: AG-SLS007

Schlauchschellen für Durchmesser 160-180mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 171mm Durchmesser8, 10, 11 und 12 Liter langoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen

UVP: 4,92 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schlauchschellen f. Flaschen

Schlauchschellen für Durchmesser 170-190mm aus Edelstahl
Art.Nr.: AG-SLS009
Schlauchschellen für Durchmesser 170-190mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 186mm z.B. Aluflaschen 10 Liter Durchmesseroder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen
UVP: 5,79 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 180-200mm aus Edelstahl
Art.Nr.: AG-SLS011
Schlauchschellen für Durchmesser 180-200mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 184mm Durchmesser11,1L Aluflaschen(80cft)oder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen
UVP: 2,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 190-210mm aus Edelstahl
Art.Nr.: AG-SLS012
Schlauchschellen für Durchmesser 190-210mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 203mm Durchmesser12, 13, 15, 16, 18 und 20 Liter Flaschenoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen
UVP: 2,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 200-220mm aus Edelstahl
Art.Nr.: AG-SLS013
Schellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 203mm Durchmesser12, 13, 15, 16, 18 und 20 Liter Flaschenoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen
UVP: 2,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 210-230mm aus Edelstahl
Art.Nr.: AG-SLS014
Schlauchschellen für Durchmesser 210-230mm aus EdelstahlSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 203mm Durchmesser12, 13, 15, 16, 18 und 20 Liter Flaschenoder auch zur Befestigung von Zubehör an FlaschenDas Angebot gilt für eine Schelle
UVP: 3,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 50 - 70mm, aus Edelstahl
Art.Nr.: AG-SLS002
Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 50-70mmSchellen aus Edelstahldiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 50 - 70mm Durchmesseroder auch zur Befestigung von Zubehör an Tauchflaschen
UVP: 2,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchschellen für Durchmesser 70 - 90mm, aus Edelstahl
Art.Nr.: AG-SLS003
Schlauchschellen aus Edelstahl für Durchmesser 70 - 90mmSchellen aus Edelstahldiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 70-90mm Durchmesserpassend bei Druckgasflaschen mit z.B. 1 Literoder auch zur Befestigung von Zubehör an Tauchflaschen
3,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschen > Schlauchschellen f. Flaschen

Schlauchschellen für Durchmesser140-160mm,
Art.Nr.: AG-SLS016
Schlauchschellen Durchmesser 140-160 mmSchellen aus Edelstahlgut geeignet für die Komplettierung von Stageflaschendiese Schelle kann benutzt werden für Flaschen mit 140mm oder 152mm Durchmesserz.B.5 und 7 Liter bzw. 7L Aluoder auch zur Befestigung von Zubehör an Flaschen
2,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar - 1m mit Anschlüssen
Art.Nr.: DC-1010
Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar, SauerstoffbeständigSchlauch einen Meter lang, größere längen gegen Aufpreis.Zulässiger Betriebsdruck bei +20°C max.415 bargut Sauerstoffverträglich (absolute Beständigkeit) bei +20° bis +40°bei +60°C begrenzte Beständigkeit (von Dauer und Einsatzbedingungen abhängig)Aufbau: innen Polyamid 11, Polyestergeflecht, Außenschicht PolyurethanVerschleißfest und flexibelGeringes GewichtTemperaturbeständig -60° C bis +100° C (kurzzeitig bis +120° C)Impulsfestigkeit nach DIN 20024 bis 1 Million DruckstößeAnschluß beidseitig G 1/4" Überwurfmutter mit 60° DichtkegelWir übernehmen für Sie die Konfektionierung Ihrer Anschlußleitungen nach Ihren Angaben.
UVP: 37,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 37,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Länge: 1m 2m + 8,21 EUR 3m + 16,42 EUR 4m + 24,63 EUR 5m + 32,84 EUR

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 250 bar, Manometer Kl. 1
Art.Nr.: DC-15635
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Umfüllschlauch für Sauerstoff bis 250 bar mit Manometer Genauigkeitsklasse 1.0 - Hochdruckschlauch 2 m, geeignet für Sauerstoff, Anschlüsse beidseitig G 5/8" (300 bar Druckluft) - Betriebsdruck max. 415bar, Innendurchmesser 6mm, kleinster Biegeradius 150 mm, - Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° C, Anschlüsse G 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel. - Manometer bis 250 bar Klasse 1.0, Anschluß G 1/2"unten, Gehäuse und Messwerk aus Edelstahl, Sicherheitsglas - fein dosierbares Regelventil zur Einstellung der Strömungsgeschwindigkeit als Spindelventil (im Lieferumfang)oder Nadelventil lieferbar - optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EUR CE-Kennzeichnung, für Sauerstoff und Luft - weichdichtendes Kugelrückschlagventil, Öffnungsdruck 50 - 100 mbar, Betriebsdruck 300 bar, - Betriebsanleitung Sauerstoffumfüllschlauch(hier klicken) Auf Wunsch können wir einen Satz Adapter zumPreis von 79,- mitliefern. Der Satz besteht aus 7 Adaptern. Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Druckluft(5/8" a.), Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft(5/8" i.), Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft(5/8" i.), Adapter Edelgas(W21.8 x 14" i.)- Druckluft(5/8" i.), Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Edelgas(W21.8 x 14" i.), Adapter Edelgas(W21.8 x 14" a.)- Druckluft(5/8" a.), Adapter Nitrox(M24x2 i.)- Druckluft(5/8" i.) Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.
UVP: 227,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Rückschlagventil: nein ja + 79,00 EUR Adaptersatz: nein ja + 79,00 EUR Drosselventil als Nadelventil: nein ja + 58,31 EUR

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 315 bar, Manometer Kl.2.
Art.Nr.: DC-15634
Überströmschlauch für Sauerstoff mit Manometern bis max. 315 bar (Bild ähnlich)Hochdruck-Schlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck des Hochdruckschlauches max. 315 bar, 2m langkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°CAnschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.Mit Analogmanometer Genauigkeitsklasse 2.5 bis 315 bar, 63mm Gehäusedurchmessergegen AufpreisDigitalmanometer Kl.0,5 bis 300 bar Sauerstoff bis 210 bar Aufpreis 180,- €fein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Ventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G5/8" lang auch passend für 300bar DruckluftventileOptional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- €weichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei ca. 30 mbar,CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium max. Betriebsdruck 300 barInnen 6mm, beidseitiger Anschluß G1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Sauerstoffschlauch hier klickenZusätzlich können wir auf Wunsch einen Satz Adapter zum Sonderpreis von 65,- € mitliefern. Der Satz aus besteht aus 7 verschiedenen GewindeadapternAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengeindeAdapter Nitrox M26x2 Aussengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8x14" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Nitrox M24x2 Innengweinde - Druckluft G5/8" Innengewinde, passend für Dräger Nitroxventil Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.
UVP: 189,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Rückschlagventil: nein ja + 79,00 EUR Adaptersatz: nein ja + 79,00 EUR Drosselventil als Nadelventil: nein ja + 58,31 EUR

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 315 bar, ohne Manometer
Art.Nr.: DC-15638
Umfüllschlauch für Sauerstoff bis 315barHochdruck - Schlauch geeignet für Sauerstoff2m lang, Betriebsdruck max. 315bar, Innendurchmesser 4mmkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis +60° CAnschlüsse G1/4" Überwurfmutter mit 60° Kegel.ohne Monometer, zur Selbstmontage bei vorhandenen ManometerManometeranschluß G1/4" oder mit zusätzlichen Übergangstück G1/2"Im Bild mit Manometer abgebildet.Entlüftungsventil,fein dosierbares Regelventil zur Einstellung der Strömungsgeschwindigkeit Anschlüsse beidseitig G 5/8" lang (300 bar Druckluft)optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EURweichdichtendes Kugelrückschlagventil 100% dichtend Öffnungsdruck 50-100 mbar (0,005 - 0,1 bar)CE-Kennzeichnung CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium, Betriebs- 300 bar Prüfdruck 450 barInnendurchmesser 6mm, beidseitiger Anschluß G 1/4" InnengewindeBetriebsanleitung der Baugruppe hier klickenZusätzlich können wir einen Satz Adapter zumPreis v. 79,- mitliefern. bestehend aus 7 Adaptern (CA-0070)Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Edelgas(W21.8 x 14" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Nitrox(M24x2 i.)- Druckluft(5/8" i.)technische Weiterentwicklung vorbehalten, Bild ähnlich
UVP: 174,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Rückschlagventil: nein ja + 79,00 EUR Adaptersatz: nein ja + 79,00 EUR Drosselventil als Nadelventil: nein ja + 58,31 EUR

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Überströmschlauch für Sauerstoff Manometer Kl.1.0 bis 400bar
Art.Nr.: DC-15635A
Überströmschlauch für Sauerstoff bis max. 315bar, Manometer mit Anzeige bis 400 bar Umfüll Hochdruck-Schlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 315 bar, 2m lang kleinster Biegeradius 150mmEinsatztemperaturbereich -10°C bis +60°C Anschluss beidseitig 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.Mit Manometer Klasse 1,0 bis 400 bar, 100mm Durchmesserfein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Absperrventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G5/8" lang, auch für 300bar Druckluftventile geignetOptional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- €weichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei ca. 30 mbar,CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium max. Betriebsdruck 300 barDurchfluss Innendurchmesser 6mm, beidseitiger Gewindeanschluß G1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Sauerstoffüberströmschlauch hier klickenZusätzlich können wir auf Wunsch einen Satz Gewindeadapter für verschiedene Flaschenventile zumSonderpreis von 79,- € mitliefern. Bestehent aus 7 verschiedenen Geindeadaptern.Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengeindeAdapter Nitrox M26x2 Aussengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Innnengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8x14" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Nitrox M24x2 Innengweinde - Druckluft G5/8" Innengewinde, passend für Dräger NitroxventilTechnische Weiterentwicklung Vorbehalten.
UVP: 249,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Rückschlagventil: nein ja + 79,00 EUR Adaptersatz: nein ja + 79,00 EUR Drosselventil als Nadelventil: nein ja + 58,31 EUR

Überströmschlauch für Sauerstoff mit Digitalmanometer bis 350bar
Art.Nr.: DC-15636
Umfüllschlauch für Sauerstoff und Helium bis 350 bar mit DigitalmanometerJeder der Nitrox oder Trimix herstellen will benötigt diesen Umfüllschlauch.Hochdruckschlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck max. 350 bar 2m lang, Anschlüsse R 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.kleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis + 60° CDigitalmanometer Genauigkeitsklasse 0,2 Anzeige bis 350 bar, Sauerstoffzulassungfein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der StrömungsgeschwindigkeitVentil kann komplett geschlossen werden, EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G 5/8" lang, auch geignet für 300 bar Druckluftventileoptional Rückschlagventil(Art.:DA-14HD)gegen Aufpreis 79,- €weichdichtendes Kugelrückschlagventil 100% dichtend Öffnungsdruck 50-100 mbar (0,005 - 0,1 bar)CE-Kennzeichnung CE 0036, für Sauerstoff und Luft Betriebsdruck 300 bar, Prüfdruck 450 barInnendurchmesser 6mm, beidseitiger Anschluß G 1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Umfüllset hier klickenZusätzlich können wir auf Wunsch einen Satz 200 bar Adapter zum Preis von 79,- € mitliefern. Der Satz besteht aus 7 verschiedenen Adaptern(Artikel Nr.: CA-0070)Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" i.)- Druckluft (5/8" i.)Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Edelgas (W21.8x14" i.)Adapter Edelgas (W21.8x14" a.)- Druckluft (5/8" a.)Adapter Nitrox (M24x2 i.)- Druckluft (5/8" i.)Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.
UVP: 388,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 375,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Rückschlagventil: nein ja + 79,00 EUR Adaptersatz: nein ja + 79,00 EUR Digithalmanometer: Plastegehäuse Edelstahlgehäuse + 29,75 EUR Drosselventil als Nadelventil: nein ja + 58,31 EUR

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche für Sauerstoff

Überströmschlauch O2 mit zwei Manometern 1x bis 400bar + 1x 315

Art.Nr.: DC-15635B

Überströmschlauch für Sauerstoff mit zwei Manometern bis max. 315 bar (Bild ähnlich)
- Hochdruckschlauch geeignet für Sauerstoff
- Betriebsdruck max. 315 bar, 2m lang Anschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
- kleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°C

- Mit Manometer Kl.1.0 bis 400 bar, 100mm Durchmesser für Anzeige des Druckes in der Tauchflasche
- gegen Aufpreis Digitalmanometer Kl.0,5 bis 300 bar Sauerstoff bis 210 bar Aufpreis 180,- €

- Mit zweiten Manometer für Anzeige in der Sauerstoffflasche, 63mm Durchmesser Klasse 2,5 bis 315bar (Druckquelle)
- fein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Ventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches Entlüftungsventil
- Anschlüsse beidseitig G5/8" lang (für 300bar Druckluftventile geignet)
- Optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- €
- weichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei 50-100 mbar, CE 0036,
- für Sauerstoff max. Betriebsdruck 300 bar Innen 6mm, beidseitiger Anschluß G1/4" Innengewinde

Betriebsanleitung Sauerstoffschlauch(hier klicken)
Zusätzlich können wir einen Satz Adapter zum Preis von 79,- € mitliefern. Bestehend aus 7 Adaptern

- Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Druckluft (5/8" a.)
- Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft (5/8" i.)
- Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft (5/8" i.)
- Adapter Edelgas (W21.8x14" i.)- Druckluft (5/8" i.)
- Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Edelgas (W21.8x14" i.)
- Adapter Edelgas (W21.8x14" a.)- Druckluft (5/8" a.)
- Adapter Nitrox (M24x2 i.)- Druckluft (5/8" i.)
- Technische Weiterentwicklung vorbehalten.

UVP: 259,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückschlagventil:

nein

ja + 79,00 EUR

Adaptersatz:

nein

ja + 79,00 EUR

Drosselventil als Nadelventil:

nein

ja + 58,31 EUR

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche Druckluft

Anschluß Füllschlauch G5/8" a. 300bar AG- G1/4" a. AG
Art.Nr.: DA-1005
Hochdruck Anschluß für Füllschlauch G 5/8" 300bar Aussengewinde - G 1/4" AussengewindeAnschlußstück für Füll-, Kompressor- und HochdruckschläucheAußengewinde G5/8" 300bar Druckluft (passend in jedes Ventil auch 200 bar)Gegenseite G 1/4", metallisch dichtend Kegel 60° für SchlauchanschlußMaterial Messing vernickelt, geriffeltes Plasthandrad
UVP: 28,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

F-Dorn für Hochdruckschlauch 6,3mm
Art.Nr.: LD-DR1/4-6,3F
F-Dorn für Hochdruckschlauch 6,3mmpassend zu unsern Artikel HochdruckschlauchDA-1006und Schraubhülse für Hochdruckschlauch LD-BF6,3
8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 315bar - Meterware
Art.Nr.: DC-1001
Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 315bar, SauerstoffbeständigMeterware (Preis je Meter)Zulässiger Betriebsdruck bei +20°C max.315 bargut Sauerstoffverträglich (absolute Beständigkeit) bei +20° bis +40°bei +60°C begrenzte Beständigkeit (von Dauer und Einsatzbedingungen abhängig)Aufbau: innen Polyamid 11, Polyestergeflecht, Außenschicht PolyurethanVerschleißfest und flexibelGeringes GewichtTemperaturbeständig -60° C bis +100° C (kurzzeitig bis +120° C)Impulsfetigkeit nach DIN 20024 bis 1 Million DruckstößeAnschlüße mit Klemmhülsen nicht im Lieferumfang extra ArtikelWir übernehmen für Sie die Konfektionierung Ihrer Anschlußleitungen nach Ihren Angaben.
UVP: 9,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar - Meterware
Art.Nr.: DC-1006
Hochdruckschlauch Betriebsdruck bis 415bar, SauerstoffbeständigMeterware (Preis je Meter)Zulässiger Betriebsdruck bei +20°C max.415 bargut Sauerstoffverträglich (absolute Beständigkeit) bei +20° bis +40°Cbei +60°C begrenzte Beständigkeit (von Dauer und Einsatzbedingungen abhängig)Aufbau: innen Polyamid 11, Polyestergeflecht, Außenschicht PolyurethanVerschleißfest und flexibelGeringes GewichtTemperaturbeständig -60° C bis +100° C (kurzzeitig bis +120° C)Impulsfetigkeit nach DIN 20024 bis 1 Million DruckstößeAnschlüße mit F-Dorn und Schraubhülse nicht im Lieferumfang, extra ArtikelSchraubhülse LD-BF6,3F-Dorn LD-DR1/4-6,3FInnendurchmesser 6mmWir übernehmen für Sie die Konfektionierung Ihrer Anschlußleitungen nach Ihren Angaben.
UVP: 9,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch bis 450bar 60cm lang
Art.Nr.: DB-1004
Hochdruckschlauch bis 450bar 60cm langgefertigt nach DIN EN 553Nennweite 6mm Betreibsdruck bis 450bar Anschlüsse Überwurfmutter 1/4" mit 60° DichtkegelgepricktDiese Schläuche sind bestens geignet um Speicherflaschen einer Flaschenbatterie flexibel zu verbinden
UVP: 59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch Kureflex 1m
Art.Nr.: DB-1003
Hochdruckschlauch Kureflex 1mHergestelltr nach DIN EN 553Nennweite 5mmBetriebsdruck 250bar Anschlüsse 1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
UVP: 48,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckschlauch Kureflex 4m
Art.Nr.: DB-1002
Hochdruckschlauch Kureflex 4m langSchlauch nachDIN EN 553Nennweite 5mmBetriebsdruck 250barAnschlüsse 1/4" Überwurfmutter mit 60° KegeldichtsitzDieser Schlauch kann als Ersatzschlauch für den Kompressorfüllanschluß oder auch als Schlauch zwischen Speicherflaschen benutzt werden. Anschlußadapter können nach Kundenwunsch angefertigt werden z.B. Anschlüße 5/8" (Druckluft)
UVP: 67,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche Druckluft

Kompressorfüllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Anschluß 5
Art.Nr.: DB-152
Hochdruckschlauch für Druckluft bis 315 bar zur Verlängerung eines FüllschlauchesAnschlüsse G 5/8" Aussengewinde - G 5/8" Innengewinde ohne Entlüftungsventil länge des Schlauches 1,50mBild ähnlichDieser Schlauch ist bestens geignet um einen Füllschlauch zu verlängern bzw. als Füllschlauch an den Feuerwehrfüllleisten besonders für die 300 bar Flaschen nutzbar.Betriebsanleitung der Baugruppe hier klicken
83,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kompressorfüllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Anschluß G
Art.Nr.: DB-151
Kompressorfüllschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Anschluß G 5/8"Anschlüsse G 5/8" Aussengewinde einseitig 300 bar lange Ausführungzweite Seite G 1/4" Überwurfmutter mit 60° DichtkegelSchlauch hat keine Entlüftung, Ersatzschlauch für Füllrampen mit Entlüftung oder als Zweitschlauch Länge des Schlauches 2mBild ähnlichBetriebsanleitung der Baugruppe hier klicken
59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schraubhülse für Hochdruckschlauch BF6,3mm
Art.Nr.: LD-BF6,3
Schraubhülse für Hochdruckschlauch BF6,3mmpassend zu unseren Artikel Hochdruckschlauch MeterwareDA-1006
2,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 315 bar, Manometer Kl.2.
Art.Nr.: DC-15634
Überströmschlauch für Sauerstoff mit Manometern bis max. 315 bar (Bild ähnlich)Hochdruck-Schlauch geeignet für SauerstoffBetriebsdruck des Hochdruckschlauches max. 315 bar, 2m langkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°CAnschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel.Mit Analogmanometer Genauigkeitsklasse 2.5 bis 315 bar, 63mm Gehäusedurchmessergegen AufpreisDigitalmanometer Kl.0,5 bis 300 bar Sauerstoff bis 210 bar Aufpreis 180,- €fein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Ventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches EntlüftungsventilAnschlüsse beidseitig G5/8" lang auch passend für 300bar DruckluftventileOptional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- €weichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei ca. 30 mbar,CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium max. Betriebsdruck 300 barInnen 6mm, beidseitiger Anschluß G1/4" InnengewindeBetriebsanleitung Sauerstoffschlauch hier klickenZusätzlich können wir auf Wunsch einen Satz Adapter zum Sonderpreis von 65,- € mitliefern. Der Satz aus besteht aus 7 verschiedenen GewindeadapternAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengeindeAdapter Nitrox M26x2 Aussengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Innnengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8x14" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Nitrox M24x2 Innengweinde - Druckluft G5/8" Innengewinde, passend für Dräger Nitroxventil Technische Weiterentwicklung Vorbehalten.
UVP: 189,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Rückschlagventil: nein ja + 79,00 EUR Adaptersatz: nein ja + 79,00 EUR Drosselventil als Nadelventil: nein ja + 58,31 EUR

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche Druckluft

Ueberstroemschlauch für Sauerstoff, bis 315 bar, ohne Manometer
Art.Nr.: DC-15638
Umfüllschlauch für Sauerstoff bis 315barHochdruck - Schlauch geeignet für Sauerstoff2m lang, Betriebsdruck max. 315bar, Innendurchmesser 4mmkleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10° C bis +60° CAnschlüsse G1/4" Überwurfmutter mit 60° Kegel.ohne Monometer, zur Selbstmontage bei vorhandenen ManometerManometeranschluß G1/4" oder mit zusätzlichen Übergangstück G1/2"Im Bild mit Manometer abgebildet.Entlüftungsventil,fein dosierbares Regelventil zur Einstellung der Strömungsgeschwindigkeit Anschlüsse beidseitig G 5/8" lang (300 bar Druckluft)optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- EURweichdichtendes Kugelrückschlagventil 100% dichtend Öffnungsdruck 50-100 mbar (0,005 - 0,1 bar)CE-Kennzeichnung CE 0036, für Sauerstoff und Luft / Helium, Betriebs- 300 bar Prüfdruck 450 barInnendurchmesser 6mm, beidseitiger Anschluß G 1/4" InnengewindeBetriebsanleitung der Baugruppe hier klickenZusätzlich können wir einen Satz Adapter zumPreis v. 79,- mitliefern. bestehend aus 7 Adaptern (CA-0070)Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" i.)- Druckluft(5/8" i.)Adapter Sauerstoff(3/4" a.)- Edelgas(W21.8 x 14" i.)Adapter Edelgas(W21.8 x 14" a.)- Druckluft(5/8" a.)Adapter Nitrox(M24x2 i.)- Druckluft(5/8" i.)technische Weiterentwicklung vorbehalten, Bild ähnlich
UVP: 174,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Rückschlagventil: nein ja + 79,00 EUR Adaptersatz: nein ja + 79,00 EUR Drosselventil als Nadelventil: nein ja + 58,31 EUR

Überströmschlauch für Druckluft bis 315bar, mit Manometer und E
Art.Nr.: DB-150
Überströmschlauch für Druckluft bis 400 bar mit EndlüftungAnschlüsse G5/8" Aussengewinde 300 bar (lange Ausführung)zweite Seite des Schlauches R5/8" Aussengewinde mit zusätzlichen Entlüftungsventil und ManometerManometer für Druckluft, Anzeige bis 400 barManometer Genauigkeitsklasse 1.6, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 1,50m (länge über alles 2m)Bild ähnlichDieser Schlauch ist als Verbindungsschlauch zwischen zwei Tauchflaschen gedacht um z.B. eine weitere Tauchflasche am Kompressor zum füllen anzuschliesen.
UVP: 116,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Überströmschlauch Druckluft mit Manometer Kl. 2.5 200bar
Art.Nr.: DB-SEB7M
Überströmschlauch für Druckluft bis 200 barAnschlüsse G 5/8" Aussengewinde beidseitig 200 bar (kurze AusführungManometer für Druckluft, Anzeige bis 200 barManometer Genauigkeitsklasse 2.5, Durchmesser 63mm, Plastgehäuse Entlüftungsventillänge des Schlauches 2mBild ähnlichDieser Schlauch ist bestens geignet um zwei Tauchflaschen auszugleichen, oder einen Füllschlauch zu verlängern usw. besonders für die 200 bar Flaschen Nutzbar.Betriebsanleitung der Baugruppe hier klicken
UVP: 103,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Überströmschlauch für Druckluft bis 315bar, Manometeranzeige bis
Art.Nr.: DB-SEB7MO2
Überströmschlauch für Druckluft bis 315 barAnschlüsse G 5/8" Aussengewinde beidseitig 300 bar lange GewindeausführungManometer für Druckluft, Anzeige bis 400 barManometer Genauigkeitsklasse 1.6, Durchmesser 63mm, PlastgehäuseEntlüftungsventillänge des Schlauches 2mBild ähnlichDieser Schlauch ist bestens geignet um zwei Tauchflaschen auszugleichen, oder einen Füllschlauch zu verlängern usw. besonders für die 300 bar Flaschen nutzbar.Betriebsanleitung der Baugruppe hier klicken
UVP: 124,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Füllschläuche Druckluft

Überströmschlauch O2 mit zwei Manometern 1x bis 400bar + 1x 315
Art.Nr.: DC-15635B
Überströmschlauch für Sauerstoff mit zwei Manometern bis max. 315 bar (Bild ähnlich) - Hochdruckschlauch geeignet für Sauerstoff - Betriebsdruck max. 315 bar, 2m lang Anschluss beidseitig G1/4" Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel - kleinster Biegeradius 150 mm, Einsatztemperaturbereich -10°C bis +60°C - Mit Manometer Kl.1.0 bis 400 bar, 100mm Durchmesser für Anzeige des Druckes in der Tauchflasche - gegen Aufpreis Digitalmanometer Kl.0,5 bis 300 bar Sauerstoff bis 210 bar Aufpreis 180,- € - Mit zweiten Manometer für Anzeige in der Sauerstoffflasche, 63mm Durchmesser Klasse 2,5 bis 315bar (Druckquelle) - fein dosierbares Regelventil zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, Ventil kann komplett geschlossen werden, zusätzliches Entlüftungsventil - Anschlüsse beidseitig G5/8" lang (für 300bar Druckluftventile geignet) - Optional Rückschlagventil gegen Aufpreis 79,- € - weichdichtendes Rückschlagventil 100% dichtend öffnet bei 50-100 mbar, CE 0036, - für Sauerstoff max. Betriebsdruck 300 bar Innen 6mm, beidseitiger Anschluß G1/4" Innengewinde Betriebsanleitung Sauserstoffschlauch(hier klicken) Zusätzlich können wir einen Satz Adapter zum Preis von 79,- € mitliefern. Bestehend aus 7 Adaptern - Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Druckluft (5/8" a.) - Adapter Sauerstoff (3/4" i.)- Druckluft (5/8" i.) - Adapter Nitrox (M26x2 a.)- Druckluft (5/8" i.) - Adapter Edelgas (W21.8x14" i.)- Druckluft (5/8" i.) - Adapter Sauerstoff (3/4" a.)- Edelgas (W21.8x14" i.) - Adapter Edelgas (W21.8x14" a.)- Druckluft (5/8" a.) - Adapter Nitrox (M24x2 i.)- Druckluft (5/8" i.) - Technische Weiterentwicklung vorbehalten.
UVP: 259,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Rückschlagventil: nein ja + 79,00 EUR Adaptersatz: nein ja + 79,00 EUR Drosselventil als Nadelventil: nein ja + 58,31 EUR

Füll und Drucklufttechnik > Mess- u. Analysegeräte

Digitalmanometer für Sauerstoff Druckanzeige bis 400bar Kl. 0,5
Art.Nr.: DA-DG10
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Digitales Manometer für Sauerstoff mit Anzeige bis 400barAnzeige bis max. 400 Bar, Zulassung für SauerstoffGenauigkeitsklasse 0,5 aus deutscher ProduktionAnschluß G 1/4" B untenGehäuse und Messstoffberührte Bauteile ausCrNi-Stahl - Edelstahlzulässige Messstofftemperatur -30 .... +100°CLCD, 4-stellig große Ziffern für gute AblesbarkeitBatterie 2x 1,5 Volt, selbst wechselbar,Gewährleistung 1 Jahrdeutsches MarkenproduktDatenblatt als PDF Datei findet Ihr weiter untenJeder der Trimix oder Nitrox herstellen will, sollte sehr genau messen können, dazu benötigt er dieses Digithalmanometer Made in Germany. Natürlich auch passend zu unseren Sauerstoff Umfüllschlauch.
UVP: 239,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Durchflussbegrenzer für Inflatoranschluss -- Sauerstoffsensor
Art.Nr.: DA-01
Flow Regulator zum direkten Anschluß an Inflator -- SauerstoffsensorDurchflußbegrenzug auf 1 Liter/minimmer gleiche Messbedingungenoptimal zur Kaliebrierung des Messgerätes an einer DruckluftflascheProblemloser Anschluss an bereits fertig montiertes Tauchgerätbenutzbar für alle am Mark befindlichen Sauerstoffanalysegeräte
UVP: 45,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschendruckprüfmanometer Standard
Art.Nr.: DA-406
Manometer zum Messen des TauchflaschendrucksJeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. Manometer zum Messer des Flaschendruckes von Tauchflaschen und Speicherflaschen / Druckbehältern.Anzeige für 200 Bar-Flaschen,Genauigkeitsklasse 2.5Anschluß DIN oder INTEntlüftungDurchmesser 63mmIm Bild mit INT-Anschluß, Bild ähnlich
UVP: 63,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Anschluß: DIN G5/8" INT-Bügelanschluß

Flaschenprüfmanometer mit zusätzl. Abgang R1/4"
Art.Nr.: DA-405
Flaschenprüfmanometer mit zusätzlichem Abgang R1/4"Jeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Flaschendruck messen können.Flaschenprüfmanometer mit zusätzl. Abgang R1/4"Anzeige bis 400 Bar, Anschluß 5/8" für Druckluft 300 / 200barzusätzlicher Abgang mit BlindstopfenverschlußManometer für Druckluft Anzeige bis 400 Bar, Durchmesser 63mmGenauigkeitsklasse 2.5der zusätzlich Anschluß R1/4" kann genutzt werden zum Anschluß eines Überströmschlauches oder Eichmanometers o.ä. Vorrichtungen.
67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Helium + Sauerstoff Analysegerät
Art.Nr.: DA-3012
Helium + Sauerstoff AnalysegerätIm Lieferumfang:Netzteil und eingebaute BatterieAutoanschlußkabel, ZigarettenanzünderAnschlußkabel zum PC (RS232; V24 Sub D-Stecker)Steuerkabel zur Ansteuerung von MischpanelenSoftware für Windows (auf CD)TransportboxTechnische Daten:messbare Sauerstoffanteile im Gasgemisch 0,1 - 100%messbarer Heliumanteil im Gasgemisch 0,1 - 100%automatische und manuelle Calibrierung des Gerätes und der SensorenAlarmfunktion bei Über- oder Unterschreiten voreingestellter Gasanateile, akustisch und visuell. Auswählbar für jedes Gas getrennt.Anzeige der Umgebungstemperatur, Temperatur kompensiertAnschluß für zwei steuerbare Relais, geschaltet in Abhängigkeit der Alarmfunktion. (Steuerung eines Mischpanels)Speicherung der eingestellten Werte und der Calibrierung auch bei vollständiger Erschöpfung der Batterie (bis 10 Jahre)Unabhängige Calibrirung der Sensoren an einem Calibriergas (z.B. Luft, 100% Helium usw.)Spannungsanzeige für Baterie oder netzteil (AC adapter)Standartiesierte Anschlüße für Gasentnahme (z.B. Inflatorschlauch, Druckminder)zur gleichzeitigen Messung von Helium und SauerstoffSensor Status AnzeigePC Anschluß mit seriellen Kabel und Software für Windows.Abmessungen 18,5x12,6cm, 0,5 kg
UVP: 989,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Mess- u. Analysegeräte

Helium Analysegerät "HE CHECK LITE"

Art.Nr.: DA-3013

Helium Analysegerät "HE CHECK LITE"Technische DatenMessbereich von 0,1 bis 99% HeliumanteilLCD DisplayFehlertolleranz max. +/- 1%Auto Kalibrierung an Luft9 Volt Blockbatterie / Spannungsanzeige beim EinschaltenBatterie "leer" Anzeige im DisplayLanglebiger Heliumsensor mit min. 10 Jahren NutzungsdauerselbstDiagnoseDurchflussbegrenzung auf 0,5 Liter je MinuteAnschluss am Mitteldruck - Inflatorschlauch24 Monate Gewährleistung durch den HerstellerTechnical SpecificationsHelium measurement range from 0,1 to 99,9 %Easy readable Alphanumeric LCD DisplayAnalysis max Error + / - 1%Auto calibration by air mixPowered by 9 Volts alkaline batteryBattery power level showing on LCD displayEmpty battery power alarm showing on LCD displaySelf-contained helium sensorExpected sensor life over 10 yearsOperational self-diagnosticMeasurement tube equipped with flow regulator set to 0.5 liters per minute and inflator hose quick connectorLimited warranty from material defects in workmanship and materials of 24 months

UVP: 664,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manometer für Druckluft Kl. 2.5, 63mm Durchmesser, Anzeige 0...

Art.Nr.: DA-126-K

Manometer für Druckluft Kl. 1.6, 63mm Durchmesser, Anzeige 0...400 barJeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. Auch Manometer gehen aber entzwei, wir haben den Ersatz. Natürlich auch passend zu unseren Umfüllschlauch.Anzeige / Betriebsdruck max. 400 Bar,Genauigkeitsklasse 1,6Anschluß R 1/4" untenPlastgehäuseDurchmesser 63mmohne Gehäusefüllung

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manometer für Sauerstoff Kl. 1.0 bis 250 Bar Durchmesser 100mm

Art.Nr.: DA-250

Hersteller: High Tech Diving Ltd.

Manometer für Sauerstoff bis 250bar Genauigkeitsklasse 1.0Jeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck messen können. AuchManometer gehen aber entzwei, wir haben den Ersatz. Natürlich auch passend zu unseren Umfüllschlauch.SauerstofftauglichAnzeige bis 250 Bar,Genauigkeitsklasse 1,0Anschluß 1/2" untenMesswerk und Gehäuse aus EdelstahlDurchmesser 100mmSicherheitsglassDatenblatt (hier klicken)

UVP: 89,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manometer für Sauerstoff Kl.1.0 bis 400 bar 100mm Durchmesser Ed

Art.Nr.: DA-127-K

Rohrfedermanometer für Sauerstoff bis 400 Bar Genauigkeitsklasse 1.0, 100mm Durchmesser EdelstahlgehäuseJeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck genau messen können. Auch Manometer gehen entzwei, wir haben das Ersatzmanometer. Natürlich auch passend zu unseren Sauerstoff - Umfüllschlauch.Type P1 Anschluss untenAnzeige Druckbereich 0- 400 bar,Materialart Mediumberührte Teile Edelstahl (1.4571, V4A)öl- und feetfrei gereinigt für SauerstoffanwendungGenauigkeitsklasse 1,0Prozessanschluß G1/2" radial, nach untenEdelstahlgehäuse 1.4301Durchmesser 100mmDeckscheibe:Sicherheits-VerbundglasGehäusefüllung:ohneGewicht je 0,13 kgMade in Germany

UVP: 99,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Manometer Sauerstoff Kl.2.5 63mm Durchmesser 0...315 bar

Art.Nr.: DA-404

Manometer für Sauerstoff Genuigkeitsklasse 2,5Jeder der im Tauchsport mit Gasen umgeht muß den Druck zuverlässig messen können. Auch Manometer gehen aber entzwei, wir haben den Ersatz. Natürlich auch passend zu unseren Sauerstoffumfüllschlauch.Manometeranzeige bis 315 Barrote Markierung bei 200bar auf derr ScalaGenauigkeitsklasse 2.5Anschluß R1/4" untenPlastgehäuseDurchmesser der Manometerskala 63mmohne Gehäusefüllung

UVP: 22,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prüfmanometer zum Messen des Mitteldruck

Art.Nr.: DA-408

Manometer zum Messen des Mitteldrucks zur AutomatenrevisionAnzeige bis 20 BarAnschluß zwischen zweiter Stufe und MitteldruckschlauchDurchmesser des Manometers 50mmEinstellung der zweiten Stufe unter Druck durch durchgehende Schraubenzieherwelle möglichErsatzwelle mit Impus optional erhältlich.Wer seinen Atemregler überprüfen will, oder die technischen Kenntnisse hat seinen Regler zu warten der muß den Mitteldruck messen. Manometer zum Anschluß an den Mitteldruckschlauch sind dazu gut geeignet. Da dieses Messgerät und Einstellgerät zwischen zweite Stufe und Mitteldruckschlauch montiert wird, kann sofort die zweite Stufe unter Druck eingestellt werden.

78,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Mess- u. Analysegeräte

Prüfmanometer zum Messen des Mitteldruck am Inflatorschlauch

Art.Nr.: DA-407

Manometer zum Messen des Mitteldrucks am InflatorschlauchAnzeige bis 20 BarAnschluß für Inflatorschlauch MitteldruckschlauchDurchmesser 63mmWer seinen Atemregler überprüfen will, oder die technischen Kenntnisse hat seinen Regler zu warten der muß den mitteldruck messen. Manometer zum Anschluß an den Inflator Mitteldruckschlauch sind dazu gut geeignet.

35,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prüfröhrchen Wasserdampf

Art.Nr.: DA-002

Prüfröhrchen zur Atemluftkontrolle auf Wasserdampfdiese Röhrchen sind geeignet die Luft aufWassergehaltbeim Durchfluss zu prüfenAnzeige 5- 200mg/m³10 Aerotest Röhrchen in einer Verpackungseinheit enthalten, jedes nur einmal verwendbarHandhabung (Durchflußmenge) siehe Verpackungsbeilagees wird der Wasserdampfgehalt gemessenFunktionsweise: Die im Inneren des Röhrchens befindlichen Kristalle reagieren mit dem Wasser und verfärben sich dadurch. Je nach dem wie viele mm der Füllung sich verfärbt haben desto höher der Gehalt. Auf dem Röhrchen ist eine Meßscala aufgedruckt.

UVP: 59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Prüfröhrchen, zum testen der Ölrückstände in Atemgasen

Art.Nr.: DA-003

Prüfröhrchen zur Atemluftkontrolle auf Oelrückständediese Röhrchen sind geeignet die Atemluft aufOelrückständebeim Durchfluss zu prüfenAnzeige 0,1 - 1mg/m³10 Aerotest Röhrchen in einer Verpackungseinheit enthalten, jedes nur einmal verwendbarHandhabung (Durchflußmenge) siehe Verpackungsbeilagees wird der gehalt an gasförmigen Kohlenwasserstoffen gemessenFunktionsweise: Die im inneren des Röhrchens befindlichen Kristalle reagieren mit dem Oelrückstand und verfärben sich dadurch. Je nach dem wie viele mm der Füllung sich verfärbt haben desto höher der Ölrückstand in der Atemluft / Atemgas. Auf dem Röhrchen ist eine Meßscala aufgedruckt.

UVP: 96,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff Analysegerät Gox 100

Art.Nr.: DA-3011

Sauerstoff Analysegerät Gox 100Gerät inclusive Sensor, Schlauchadapter und T-StückAbmessungen ca. 10 x 6,5 x 3 cmEin/Aus-TasterMessbereich von 0,1 - 100% SauerstoffanteilFehlerrate +/- 1% +/- 1 DigitMesszeit ca. 15 sSensor: langlebiger SensorKalibrierung automatisch auf Tastendruck an LuftBatterie: 9V Blockbatterie, selbst wechselbarDieses Analysegerät ist eine Preisgünstige Variante um den Sauerstoffanteil im Nitrox und Trimix zu messen. Das Sauerstoffmessgeät aus deutscher Produktion (Made in Germany) garantiert die Ersatzbeschaffung der Sauerstoffmeßzellen.

UVP: 123,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

123,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff-Ersatzsenor GOEL 369

Art.Nr.: DA-GOEL369

Sauerstoff-Ersatzsenor mit KlinkensteckerSauerstoff-Ersatzsensor für Selbstaustausch in Sauerstoffanalysegeräten3,5 mm Klinkensteckeranschluß, Gehäuse dm=30mm, 44mm lang, 26gSauerstoffsensor GOEL 369, alkalischer Elektrolyt, für O2 Messungen in Luft oder Gasen gedacht, die keinen erhöhten CO2 Anteil haben (z.B. Kreislaufgeräte), dieser würde die Lebensdauer der Zelle reduzierenLagertemperatur -15°C bis +60°CSauerstoff-Partialdrucksensor

UVP: 79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff-Zelle-Repreather / Analysegerät

Art.Nr.: DA-C15

Sauerstoffzelle für die Tauchcomputer VR2 / VR3Diese Zelle ist für den Einsatz in Verbindung mit den Interfacekittsfür die Kreislaufgeräte Dräger Dolphin und Ray, Buddy Inspiration, Azimuth usw. gedacht. Durch den Eisatz von Sauerstoffzellen in Rebreathern kann beim Tauchgang der Sauerstoffanteil im Kreislauf bestimmt werden.Ebenfalls einsetzbar für das Sauerstoffanalysekitt.

UVP: 98,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Mess- u. Analysegeräte

Schalt-Manometer Druckluft Kl.1.0 bis 400 bar 100mm Durchmesser
Art.Nr.: DA-100-155
Schalt - Manometer für DruckluftJeder der mit Kompressoren Flaschen füllt kennt das Problem der permanenten Überwachung des Kommpressors wenn dieser keine Endabschaltung hat. Wir haben das Manometer zum nachrüsten. Aber auch wenn das alte Manometer den Geist aufgegeben hat kann unser Manometer zum Einsatz kommen. - Rohrfedermanometer - Genauigkeitsklasse 1,0 - Anschluß unten G1/2"B (Manometeranschluß) - Edelstahlgehäuse Durchmesser 100mm - Magnetspringkontakt belastbar bis 1 Ampere (das reicht um einen Schaltschütz direkt anzusteuern) - Abschaltdruck frei einstellbar zwischen 1 - 400 Bar (mit im Lieferumfang befindlichem Spezialschlüssel) - elektrische Schutzart IP 54 (Spritzwassergeschützt) - Gewährleistung 1 Jahr
UVP: 245,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Druckminderer

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 0-30 bar reg
Art.Nr.: DE-300-30
Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 0 - 30 bar regelbar1-stufige AusführungVordruck max 300barAusgangsdruck 0 - 30 (40) bar regelbarAnschluß Eingang: 5/8" nach Din 477, Teil 5 - altAnschluß Ausgang G 1/4" mit Tülle 6mm nach EN 560technische Weiterentwicklung vorbehaltenBild ähnlichDieser Regler ist geeignet zum Antrieb von Druckluftgeräten, Hebekissen, Schlagschraubern, Sauerstoffboostern usw. an Druckluftflaschen. Ausserdem kann mit diesem Regler der "Flaschendruck von 20 bar" zur Einstellung der ersten Stufen von Poseidon erzeugt werden.
UVP: 215,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar rege
Art.Nr.: DE-300-200
Flaschendruckminderer für Druckluft von 300 bar auf 200 bar regelbar1-stufige AusführungVordruck max 300 barAusgangsdruck 200 bar regelbarAnschluß Eingang: 5/8" nach Din 477, Teil 5 - altAnschluß Ausgang S 12 (schwere Ausführung 12mm)technische Weiterentwicklung vorbehaltenBild ähnlich
UVP: 690,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füll und Drucklufttechnik > Pneumatik Baugruppen

Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschluß
Art.Nr.: DF-14ES
Nadelabspeerventil aus Edelstahl mit R1/4" Anschlußschwere Ausführung bis 400barAnschlüsse beidseitig G 1/4" InnengewindeEdelstahlausführungsauerstofftauglich
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rückschlagventil 300 Bar mit 1/4" Innengewindeanschluß
Art.Nr.: DF-14HD
Rückschlagventil weich dichtend für Druckluft und SauerstoffZulassung für Sauerstoff bis 300 BarÖffnungsdruck 5 psi 0,33 BarAnschluß beidseitig R 1/4" Innengewindeweich dichtendes Rückschlagventil dadurch zu 100% dichtEdelstahlgehäusemit C€ - Zertifizierung und Zulassung für Sauerstoff.
UVP: 79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Adapter 5/8",Einschraubadapter DIN/INT
Art.Nr.: BE-0057
Adapter DIN - INT G 5/8" Einschraubadapter für den TauchsportG 5/8" EinschraubadapterZum Anschluß von INT-Automaten an DIN-Ventile - für 200 bar Ventile
UVP: 1,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 1-1 Stück 1,98 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 1,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 5-9 Stück 1,88 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 10 Stück 1,82 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter INT/DIN (Bügeladapter)
Art.Nr.: BE-0060
Bügeladapter INT / DINMit diesem Adapter können Sie einen Atemregler mit DIN- Anschluss (G5/8" Aussengewinde) auf eine Tauchflasche mit INT- Ventil komfortabel und ohne Schwierigkeiten befestigen.Int Ventile werden z.B. in Ägypten und den Malediven benutzt.Durch das große Handrad und der sehr stabilen Ausführung dieses Adapters wird die Montage sehr leicht gemacht.Adapter für 200/ 232 bar
UVP: 19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Innenkegel 60° schwere Ausfü
Art.Nr.: CE-403
Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Dichtkegel 60°Material Stahl, verzinktschwere Ausführung für Hochdruck (200 und 300bar)Aussengewinde G1/4" beidseitig6mm Durchgang / DurchlassDichtkegel 60°
UVP: 3,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 3,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Druckluft G 5/8"
Art.Nr.: CA-0093
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Adapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde 200 bar - Druckluft G 5/8" Aussengewinde 200barDieser Gewindeadapter wird dazu benutzt um z.B. Füllschläuche oder Entnahmestellen zu verbinden.mit O-Ring 90 Shore, beidseitigdurch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Material: Messing, vernickeltGewindeadapter nach DIN-477 und DIN 144Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Edelgas W21.8 Au
Art.Nr.: CA-0068
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Adapter Druckluft - Edelgas Aussen- / AussengewindeAdapter Druckluft - Sauerstoff* Aussen- / AussengewindeFüll- und Entnahmeadapter G 5/8" Aussengewinde - W21.8 x14" * Ausengewinde.Druckluft G 5/8" auf Edelgas (in verschiedenen Ländern auch Sauerstoff) W21.8x14"Hergestellt nach DIN-477 und DIN-144durch den Innen- Sechskant 8mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden.* W21.8 x14" ist in verscheidenen Ländern auch das Sauerstoffanschlußgewinde für 200bar so z.B. Dänemark,Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, BalkanischesGebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, ZypernUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 2 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - M24x2 Aussenge.
Art.Nr.: CA-0073
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Adapter M24x2 a. - G5/8"a. für Drägerautomat - DuckluftventilAdapter M24x2 Aussengewinde - G5/8" Aussengewindebenutzbar z.B. für die Drägerautomaten der Kreislaufgeräte Dolphin und Ray am DuckluftventilFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger und Scubaproautomaten NitroxO-Ring gut sauerstoffverträglich,Adapter aus Messing vernickeltDieser Adapter wird im allgemeinen zum Füllen von Druckluftflaschen mit Schläuchen von M24x4 Gewinde. Außerdem ist er im Ausland dazu geeignet den Dräger Nitroxautomaten an Flaschen mit Druckluftventil zu betreiben. Die Adapter sind aus Messing gefertigt und vernickelt. Durch den Sechskant können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde - Nitrox M26x2 Inn
Art.Nr.: CA-0074
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Adapter Nitroxgewinde M26x2 innen - Druckluftgewinde G 5/8"aussen - Nitroxautomat - DuckluftventilFüll- und Entnahme-Adapter für die neuen Nitroxautomaten an DruckluftventilenNitrox M26x2 i.- Druckluft 5/8"a.200 bar Version (kurzes Gewinde)O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing VernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltDieser Adapter wird im allgemeinen zum betreiben eines neuen Nitroxreglers an einer Druckluftflasche benutzt. Außerdem ist er im Ausland dazu geeignet den Nitroxautomaten an INT Ventilen, in Kompination mit Bügeladapter zu betreiben. Die Adapter sind aus Messing gefertigt und Vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30/32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde 200 bar - G 1/4" I
Art.Nr.: CA-0065
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde G 1/4" InnengewindeSchlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, sauerstoffverträglichGewindeanschluß G 1/4" InnengewindeDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluftschläuchen direkt an Flaschen z.B. zum Verbinden einer Flaschenbatterie.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Druckluft G 5/8"
Art.Nr.: CA-0064
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Gewindeadapter 200 bar Druckluft G 5/8" Innengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" InnengewindeAdapter zum verbinden von z.B. zwei Druckluft Füllschläuchen mit G 5/8" DruckluftanschlüßenMaterial Messing vernickelt2 x G 5/8" Innengewinde kurz, 200 bar Druckluftanschlußauf Wunsch auch in 300 bar Ausführung 2 x G 5/8" langes Gewinde, unsere Artikelnummer CB-304Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Edelgas W 21.8 Au
Art.Nr.: CA-0069
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Gewindeadapter Druckluft 5/8" i - Edelgas W 21.8 a.Füll- und Entnahmeadapter 5/8" i. - W21.8 x14" a.Druckluft 5/8" i. auf Edelgas (Sauerstoff Ausland) W21.8x14" a.Material Messing vernickeltdurch den Sechskant 30 mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Edelgas W21.8 Inn
Art.Nr.: CA-0061
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Innengewinde - Edelgas W21.8 InnengewindeSchlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß W21.8 ist passend auf:Heliumflaschen 200barArgonflaschen 200barKohlensäure und alle SchweißschutzgaseDieser Adapter kann in den Ländern Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypernals Sauerstoff - Druckluftadapter benutzt werdenDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluft-Reglern an Argonflaschen zur Versorgung von Trockis mit Argon.Argon nicht Atmen - ErstickungsgefahrUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 2 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - G 1/4" Innengewin
Art.Nr.: CD-401
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Adapter Druckluft G 5/8"i. 200bar - G 1/4" i. (z.B. Anschluß für Kompressor Feuerwehrfüllleiste)Adapter 5/8"i. 200bar - 1/4" i.z.B. Anschluß eines Fülllschlauches an einer FeuerwehrfülleisteMessing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 17,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M24x2 Aussengewin
Art.Nr.: CA-0091
Adapter M24x2 Aussengewinde - Druckluft G 5/8" InnengewindeAdapter M24x2a. - Druckluft 5/8" i. (Drägerautomat - Druckluftfüllschlauch)Füll- und Entnahme-Adapter für Dräger und ScubaproautomatenO-Ring gut sauerstoffverträglich, Adapter aus Messing vernickeltDieser Gewindeadapter wird im allgemeinen zum Verbinden von Drägerautomaten an Überstöm oder Füllschläuche verwendet. Die Adapter sind aus Messing hergestellt und anschliesend vernickelt. Durch den Sechskant können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 18,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M24x2 Innengewind
Art.Nr.: CA-0066
Adapter M24x2 Innengewinde - G 5/8" Innengewinde - Dräger Nitroxventil - DuckluftautomatFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger und Scubaproventile NitroxNitrox M24x2 i.(Drägerventil)- Druckluft 5/8"i. (Automat oder Füllschlauch)zwei O-Ringe 90 Shore gut sauerstoffverträglichdoppelt O-Ring gedichtetAdapter aus V4ADieser Adapter wird im allgemeinen zum Füllen von Nitroxflaschen (Flaschen der Kreislaufgeräte von Dräger nach Partialdruckmethode) an Atemluftkommpressoren benutzt. Außerdem ist er im Ausland dazu geeignet den Druckluftautomaten am Nitrox (Drägerventil) zu betreiben. Die Adapter sind aus Edelstahl gefertigt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M26x2 Innengewind
Art.Nr.: CA-0087
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - M26x2 Innengewinde (Nitroxautomat - Duckluftanschluß)Adapter M26x2i.-G 5/8"i. (Nitrox-Druckluft)Füll- und Entnahme-Adapter für M26x2 Außen- auf Druckluft 5/8"Außengewinde (z.B. Überströmschlauch)O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 18,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Nitrox M26x2 Auße
Art.Nr.: CA-0063
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Gewindeadapter für Nitroxventile M26x2 nach Druckluftautomat G 5/8"Füll- und Entnahmeadapter M26 x 2 Aussengewinde - G 5/8" InnengewindeNitroxanschlußgewinde M 26x2 a. - Druckluftanschluß G 5/8" i.(200 / 232 bar)Zum Anschluß von Druckluftfüllschläuchen der Atemluftkompressoren oder Automaten, wie den Poseidon Duration am neuem Nitrox TauchflaschenventilMaterial: Sechskant Messing vernickeltDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4"

Art.Nr.: CA-0059

Gewindeadapter Sauerstoff - Druckluft Innen- / InnengewindeFüll- und Entnahme-GewindeadapterSauerstoff R 3/4" Innengewinde. - Druckluft R 5/8"InnengewindeO-Ring gut sauerstoffverträglich (Viton)Adapter aus Messing vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmDieser Adapter wird zum Füllen von Nitroxtauchflaschen nach der Partialdruckmethode an Atemluftkommpressoren benutzt. Außerdem ist er im Ausland dazu geeignet den Druckluftautomaten am Nitroxventil (Sauerstoffventil G 3/4") zu betreiben. Die Adapter sind aus Messing gefertigt und vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4"

Art.Nr.: CA-0075

Adapter Sauerstoff 3/4" a.- Druckluft 5/8"i.(z.B.Kompressorfüll- Sauerstoffüberströmschlauch)Füll- und Entnahme-Adapter für die Verbindung eines Kopressorschlauches mit einem O²-Überströmschlauch.Adapter aus MessingVernickelt.Dieser Adapter wird im allgemeinen zum Füllen von Nitroxflaschen an Atemluftkommpressoren benutzt, wenn mann das im Überströmschlauch vorhandenen Rückschlagventil dem Kompressor vorschalten möchte.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 In

Art.Nr.: CA-0060

Hersteller: High Tech Diving Ltd.

Gewindeadapter Druckluf G 5/8" Innengewinde - Stickstoff W24 InnengewindeSchlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß W24 ist passend auf Stickstoffflaschen 200barDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluft-Reglern an Stickstoffflaschen z.B. zum Reifenfüllen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 200bar - G 1/4" Aus

Art.Nr.: CA-0085

Adapter Druckluft 200bar G 5/8" Innengewinde - G 1/4" AussengewindeMaterial Messing vernickelteingesetztes Doppelgewindenippel G 1/4" aus Stahl verzinktschwere Ausführung (Hochduck)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

5-9 Stück 18,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 10 Stück 17,95 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Innengewinde 200bar - G 3/8" Aus

Art.Nr.: CD-0058

Adapter 5/8" Innengewinde 200bar - 3/8" AußengewindeDieser Adapter besteht aus zwei Einzelladaptern (G5/8" + Doppelgewindenippel G1/4" - G3/8"). Der Einschrauber in schwerer Ausführung aus Stahl erhöht wesentlich die Abbruchlast gegenüber einem Angedrehten G 3/8" Anschlußgewinde direkt aus Messing.Material Messing vernickeltEinschrauber G 1/4" - G 3/8" schwere AusfühungAdapter kann benutzt werden für die Montage von FüllschläuchenAnschluß von Füllschläuchen an Feuerwehrfüllleisten usw.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 Inneng

Art.Nr.: CA-0094

Hersteller: High Tech Diving Ltd.

Gewindeadapter Edelgas W21.8 Innengewinde - Edelgas W21.8 InnengewindeGewindeadapter mit 2x W21.8 InnengewindeW21.8 ist der Gewindeanschluß für EdelgasEdelgase: Argon, Helium und alle Schweißgase haben diesen AnschlußIn vielen anderen Ländern ist diser Anschluß der Sauerstoffanschlußdieser Adapter kann dazu benutzt werden um z.B. Füllschläuche zu Verlängern.

19,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter M24x2 Aussengewin - Nitrox M26x2 Aussengewinde
Art.Nr.: CA-0079
Adapter M24x2 Aussengewinde - M26x2 Aussengewinde Drägersauerstoffautomat - neues NitroxventilAdapter M24x2a.-M26x2 a. Drägersauerstoffautomat - neues NitroxventilFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger und Scubaproautomaten am - Nitroxventil M26x2 a.O-Ring gut sauerstoffverträglich, Adapter aus Messing vernickeltDieser Adapter wird im allgemeinen zum anbringen von Drägerautomaten an das neue Nitroxventil verwendet. Drägerautomaten der Kreislaufgeräte Dolphin und Ray. Die Adapter sind aus Messing, vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter M26x2i.-M24x2 i..(neuer Nitroxautomat - Drägerven
Art.Nr.: CA-0092
Gewindeadapter M26x2 Innengewinde - M24x2 Innengewinde, neuer Nitroxautomat auf Dräger NitroxventilFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger- und Scubapro Nitroxventile mit Außengewinde - Nitroxautomat M26x2 AußengewindeO-Ring gut sauerstoffverträglich, Adapter aus Messing vernickeltDieser Adapter wird im allgemeinen zum Verbinden von neuen Nitroxautomaten an das Nitrox Drägerventil verwendet.Die Adapter sind aus Messing, vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 18,92 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 18,53 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff Frankreich G 5/8" Bullnose a. - Druckl
Art.Nr.: CA-0084
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Gewindeadapter Sauerstoff Frankreich G 5/8" Bullnose aussen - 5/8" Druckluft innenSauerstoffanschluß nach fransösicher Norm (NF E 29-650 Typ F)Sauerstoffanscluß auch passend in: Belgien, Griechenland (auch UNI), Portugal, Spanien, Tunesien...mit O-Ring 90 ShoreDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 mmkönnen diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8
Art.Nr.: CA-0062
Adapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Edelgas W21.8 InnenggewindeSauerstoff G 3/4" a. - Edelgas W 21.8x1/14 i. (nach DIN, in vielen anderen Ländern ist das das Sauerstoffgewinde)In den Ländern:Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypernist dies der Adapter für Sauerstoff - Sauerstoff DINGewinde W21.8 ist passend auf den deutschen Flaschen Druckstufe 200bar für die Gase:HeliumArgonKohlendioxidund allen Schweißgasenmit O-Ring 90 ShorehärteMaterial EdelstahlDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32mm können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - G 1/4" Innengew
Art.Nr.: CD-0053
Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" a.- G1/4"i.Füll- und Entnahme-Adapter .sauerstoffverträglichAdapter aus MessingVernickelt.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - M24x2 Innengewi

Art.Nr.: CA-0071

Adapter M24x2 Innegewinde - G 3/4" Aussengewinde - Drägerventil - Sauerstoff 200barFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger und Scubaproventile NitroxNitrox M24x2 i.(Drägerventil) - Sauerstoff G 3/4" a.O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickeltDieser Adapter wird im allgemeinen zum Füllen von Nitroxflaschen (Flaschen der Kreislaufgeräte von Dräger nach Partialdruckmethode) an Sauerstoffüberströmschläuchen benutzt. Außerdem ist er dazu geeignet einen Sauerstoffautomaten mit G 3/4" Überwurfmutter an den Drägerventilen zu betreiben. Die Adapter sind aus Messing gefertigt und zusätzlich vernickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde - Nitrox M26x2 Au

Art.Nr.: CA-0067

Gewindeadapter M26x2 Nitrox Aussengewinde.- Sauerstoff G 3/4" AussengewindeFülladapter für den Tauchsport zum Verbinden von Nitroxventilen mit Füllschläuchen oder Umströmschläuchen für Sauerstoff (G 3/4") oder zum Anschluß eines Automaten mit "alten" Nitroxanschluß an Flaschen mit dem neuem Nitroxventil.Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltSechskant mit SW 30mmAnschluß Nitrox M26x2 a. - Sauerstoff 3/4" a. 200 / 232 BarSauerstoffverträglich / SauerstoffreinM26 x2, 300 Bar auf Wunsch (langes Gewinde)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde. - Druckluft G 5/

Art.Nr.: CA-0058

Hersteller: High Tech Diving Ltd.

Adapter Sauerstoff G3/4" nach Druckluft G5/8", Aussengewinde / AussengewindeIm Tauchsport werden verschiedene Tauchflaschenventile benutzt. In speziellen Verfahren werden Reinstgase gemischt um dem Tauchgang angepasste Atemgase, wie Nitrox oder Trimix herzustellen. Um diese Gase von einer Speicherflasche in die Tauchflaschen zu bekommen, müssen diese Verbunden werden. Zum Anschluß der vorhandenen Überströmschläuche werden Gewindeadapter benutzt.Sauerstoff G 3/4" a. - Druckluft G 5/8" a.mit O-Ring 90 Shore HärteDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32mm, der den Industriestandart entspricht, können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit Zangen hantieren zu müssen die dann Beschädigungen hinterlassen.Material: EdelstahlUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Edelgas W21.8 Au

Art.Nr.: CA-0082

Adapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Edelgas W21.8 AussengewindeSauerstoff G3/4" i. - Edelgas W 21.8x1/14 a. (nach DIN, in vielen anderen Ländern ist das Sauerstoffgewinde)In den Ländern:Dänemark, Finnland, Griechenland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Poland, Schweden, Türkei, Ungarn, Balkanisches Gebiet, Albanien, Italien, Tschechische Republik, Zypernist dies der Adapter für Sauerstoff DIN - Sauerstoffmit O-Ring 90 ShoreDurch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Nitrox M26x2 Inn

Art.Nr.: CA-0078

Adapter M26x2 Innengewinde - G 3/4" Innengewinde Sauerstoffventil - neuer NitroxreglerFüll- und Entnahme-Adapter für die neuen Nitroxregler an Sauerstoffventilen (Nitrox alt)Nitrox M26x2 i. - 3/4"i. 200bar - 200 barO-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickeltDieser Adapter wird im allgemeinen zum Anschluß von Nitroxautomaten (Automaten der neuen Generation) an Flaschen mit Sauerstoffventil benutzt. Die Adapter sind aus Messing gefertigt, verrnickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 30 / 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 200-200 bar

Gewindeadapter Sauerstoff G 3/4" Innengewinde - Sauerstoff G 3/4

Art.Nr.: CA-0077

Adapter Sauerstoff -Sauerstoff Innen- / InnengewindeFüll- und Entnahme-Adapter, VerbindungstückSauerstoff R 3/4" Innengewinde - Sauerstoff R 3/4" Innengewindebeidseitig O-Ring gedichtet gut sauerstoffverträglich (Viton)Gewindeverbinder aus Messing vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmDieser Adapter wird zum Verbinden von z.B. zwei Füschläuchen mit Sauerstoff - Aussengewinde benutzt.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

19,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - M24x2 Aussengewin

Art.Nr.: CA-0072

Adapter M24x2 Aussengewinde - G 3/4"Innengewinde - Drägerautomat -SauerstoffventilFüll- und Entnahme-Adapter für Dräger- und Scubaproautomaten an Sauerstoffventilen (Nitrox)Nitrox M24x2 a.(Drägerautomat)- G 3/4"i. (Sauerstoffventil 200 bar)O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickelt mit Sechskant Schlüsselweite 32mmDieser Adapter wird im allgemeinen zum Anschluß von Nitroxautomaten (Automaten der Kreislaufgeräte von Dräger Dolphin und Shark) an Flaschen mit Sauerstoffventil benutzt. Die Adapter sind aus Messing, verrnickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit wieder gelöst werden, ohne mit irgendwelchen Zangen hantieren zu müssen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

1-2 Stück 19,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

3-4 Stück 18,91 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 18,52 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - M24x2 Innengewind

Art.Nr.: CA-0081

Gewindeadapter M24x2 Innengewinde - G 3/4" InnengewindeFüll- und Entnahme-AdapterNitrox M24x2 i.(Dräger Nitroxventil- G 3/4"i. (Sauerstoffventil 200 bar)O-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing vernickelt mit Sechskant Schlüsselweite 32mmDie Adapter sind aus Messing, verrnickelt. Durch den Sechskant mit Schlüsselweite 32 können diese auch jederzeit mit dem Maulschlüssel wieder gelöst werden.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Set für 200 bar, die 7 meistbenoetigten Adapter

Art.Nr.: CA-0070

Geindeadapterset 200 bar, bestehend aus den 7 gebräuchlichsten GewindeadapternAdapter Sauerstoff G3/4" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeAdapter Edelgas W21.8 x 14" Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8 x 14";Innengewinde - Sauerstoff G3/4" AussengewindeAdapter Nitrox M26x2 Aussengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Nitrox M24x2 Innengewinde - Druckluft G5/8" InnengewindeAdapter Edelgas W21.8x14" Aussengewinde - Druckluft G5/8" AussengewindeDiese Adapter bestehen alle aus Edelstahl oder Messing vernickelt und haben einen Sechskant mit Schlüsselweite 32mm, 30mm bzw. Innensechskant.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltZum Adapterset 300 bara. = Aussengewindei. = InnengewindeG3/4" = DIN Anschlußgewinde für SauerstoffG5/8" = DIN Anschlußgewinde für DruckluftW21.8 x14" = DIN Anschlußgewinde für Edelgas (Schweißschutzgas), Im Ausland Anschlußgewinde für SauerstoffM26x2 = EN Anschlußgewinde für Mischgase NitroxM24x2 = Werksstandart der Firma Dräger und Scubapro für Nitrox, auch benutzt an den Kreislaufgeräten Dolphin

UVP: 98,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

89,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Spare Air Fülladapter DIN

Art.Nr.: HK-2120

Spare Air Fülladapter DINzum füllen von Flaschen bei Benutzung der Spare Air Mündstücksautomatenzum Überströmen lassen aus Tauchflaschen von Luftin Verbindung mit einen Druckluft - Druckluft - Adapter kann auch aus Kompressoren gefüllt werdenMaximaler Betriebsdruck 200 bar

39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

T-Stück für Hochdruck 1x Druckluft Aussen- 2x Druckluftinnengewi

Art.Nr.: CA-P16514

Gewindeadapter G 5/8"als T-Stueck zum Anschluß an TauchflaschenventileDieses T-Stück ist besonders gur geignet um im Urlaub an die Leiflasche zwei Automaten anzuschliesen. Er kann aber auch als Füllverteiler oder zum Zusammenschalten mehrerer Speicherflaschen in einer Druckluftspeicherbank benutzt werden. Die Flaschen können dann Problemlos mit Füllschläuchen zu eiener Flaschenbatterie verbunden werden.2 x G 5/8" Innengewinde. und 1 x G 5/8" Aussengewinde mit HandradMessing vernickelt200 / 232 barUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

1-1 Stück 34,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

2-4 Stück 32,97 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ab 5 Stück 32,30 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-300 bar

Adapter 300 Bar Druckluft (Industrieventil) auf Druckluft 300

Art.Nr.: CB-305

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Druckluftspeicherflaschen mit 300 Bar IndustrieventilUnsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaften:aus Messing vernickeltmit Anschluß für Druckluft 300 Bar, nach DIN 477-5:2002-04 (Industreianschluß)auf 300 Bar Druckluftanschluß (G 5/8"Innengewinde)O-Ring 95 Shore Härte 1, sauerstoffverträgliches PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 54,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Druckluft AG G 5/8" - 300Bar Druckluft Industrie

Art.Nr.: CB-309

Adapter Druckluft G 5/8" 300bar Aussengewinde nach Druckluft Industriestandart 300bar W30Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G5/8" 300 Bar Außengewinde zu Druckluft W30x2 300 Bar AussengewindeO-Ring für Druckluftseite 90 Shore SauerstofftauglichDieser Adapter kann dazu benutzt werden um z.B. einen Industriellen Druckminderer an einer 300bar Taucherflasche anzuschliesen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

29,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Druckluft aussen nach 300 Bar Nitrox (M26x2) i

Art.Nr.: CB-301

Adapter für den Tauchsport zum Anschluß eines neuen Nitroxregelers 300 Bar an einem Druckluftventil 300 BarSeit ca. drei Jahren ist die Norm für die Nitroxventile M26x2 aktuell. Aber außer in Deutschland interressiert sich Weltweit keine Tauchbasis für diese Norm. Aber was machen, wenn du mit deinem schönen neuen Nitrox - Atemregler Tauchen gehen willst und auf der Basis sind nur Druckluftanschlüße vorhanden?High Tech Diving hat die Lösung!Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft 5/8" 300 Bar Außengewinde zu Nitrox M26x2 300 Bar Innengewindesauerstoffverträglich / sauerstoffreinUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Druckluft aussen. nach 300 Bar Sauerstoff aussen

Art.Nr.: CB-308

Adapter für den Tauchsport zum Anschluß eines 300bar Sauerstoffschlauches / Druckminderers an ein DruckluftventilDieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G5/8" 300 Bar Außengewinde zu Sauerstoff W30x2 300 Bar Aussengewinde mit Kodierung für SAUERSTOFFsauerstoffverträglich / sauerstoffreinO-Ring für Druckluftseite 90 Shore SauerstofftauglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Druckluft G 5/8" aussen - 1/4" a.

Art.Nr.: CB-402

Adapter G 5/8" Aussengewinde 300 bar - G 1/4" Aussengewinde (z.B.Anschluß für Kompressorfüllschlauch)Anschluß für FüllschläucheAnschlußwelle ohne EntlüftungMaterial Messing vernickeltG 1/4" Anscluß mit 60° Dichtkegel.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Druckluft G 5/8" Innen - Druckluft G 5/8" 300 ba

Art.Nr.: CB-304

Fülladapter für den Tauchsport zum Verbinden von Füllschläuchen oder Umströmschläuchen für 300 BarDieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltbeidseitiges Anschlußgewinde Druckluft G 5/8" 300 Bar InnengewindeSauerstoffverträglich / Sauerstoffrein200 Bar auf Wunsch, unsere Artikelnummer CA-0064VernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Druckluft Inneng. - 300 Bar Nitrox (M26x2) Ausse

Art.Nr.: CB-307

Adapter für den Tauchsport zum Anschluß eines Druckluftreglers 300 Bar an ein Nitroxventil 300 BarSeit ca. drei Jahren ist die Norm für die Nitroxventile M26x2 aktuell. Diese Regelt uch die Gewinde für 300bar. Aber was machen, wenn du mit deinem 300bar Druckluftanschluß eine 300 bar Nitroxflasche füllen willst oder einen 300bar Druckluftregler hast?High Tech Diving hat die Lösung!Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaften nbsp;aus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G 5/8" 300 Bar InnengewindeNitrox M26x2 300 Bar Aussengewindesauerstoffverträglich / sauerstoffreinSechskant mit Maulschlüsselweite SW 32Bild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

20,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-300 bar

Adapter 300 Bar Helium - 300 Bar Druckluft

Art.Nr.: CB-303

Fülladapter für den Tauchsport zum Umfüllen von Helium oder Argon aus 300 Bar IndustrieflaschenJede Flaschen hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Flasche - Wir haben die Lösung Adapter für die 300 bar Industrieventile nach DIN EN 477, auch passend für unser Ümfüllschläuche.Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltmit Anschluß für Helium oder Argon Edelgasventil, nach DIN 477-5:2002-04W30 ÜberwurfmutterSauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus PTFE sauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 57,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Sauerstoff auf Druckluft 300 Bar Innengewinde

Art.Nr.: CB-302

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff aus 300 Bar FlaschenJede Druckgasflasche hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Tauchflasche - Wir haben die Lösung Fülladapter für die 300 Bar Industrieventile, natürlich passend zu unseren Umfüllschläuchen.Endlich können die Sauerstoffstageflaschen auch auf 200 Bar gefüllt werden.Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickelt, mit Maulschlüsselfläschenmit Anschluß für Sauerstoffventile 300 bar, nachDIN 477-5:2002-04 mit W30 Überwurfmutterauf 300 bar Druckluftanschluß G5/8" InnengewindeSauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus Sauerstoffverträglichem PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 57,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter 300 Bar Stickstoff, Industrieventil auf R 1/4" Innengewi

Art.Nr.: CB-310

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von oder aus Druckluftspeicherflaschen mit 300 Bar IndustrieventilUnsere Gewindeadapter haben folgende Eigenschaften:aus Messing Vernickeltmit Anschluß für Druckluft 300 Bar, nach DIN 477-5:2002-04auf 300 Bar Druckluftanschluß (G 5/8"Innengewinde)O-Ring 95 Shore Härte 1, sauerstoffverträgliches PTFEJeder hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Flasche - Wir, High Tech Diving, haben die Lösung, Gewindeadapter für die 300 Bar Ventile.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

54,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Druckluft 5/8" a. 300 bar - 1/4" i.

Art.Nr.: CD-0059

Gewindeadapter Druckluf G5/8" Aussengewinde - G1/4" InengewindeSchlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß 1/4" InnengewindeDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluftschläuchen direkt an Flaschen z.B. zum Verbinden einer Flaschenbatterie.im Bild mit 1/4" Einschrauber abgebildetUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter / Hochdruckanschluß 300 Bar Sauerstoff - G1/4" Au

Art.Nr.: CB-306

Adapter für den Anschluß von Sauerstoffflaschen 300bar mit Umfüllschläuchen mit G1/4" ÜberwurfmutterDieser Gewindeadapter / Hochdruckanschluß kann verwendet werden um Füllschläuche direkt an das 300bar Sauerstoffventil anzuschliesen. Oder in Verbindung mit einem T-Stück mehrere Flaschen zu einer Flaschenbatterie zusammen zu schalten.Adapter aus Messing vernickeltmit Anschluß für Sauerstoff 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04Überwurfmutter mit Sechskant Schlüsselweite 41mmAnschluß der Hochdruckwelle G 1/4"(Außengewinde)mit 60° DichtkegelO-Ringe aus PTFE sauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Druckluft G 5/8" Aussengewinde.200 bar - G 1/4"

Art.Nr.: CD-0065

Gewindeadapter Druckluf G 5/8"Aussengewinde - G 1/4" InnengewindeSchlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, SauerstoffverträglichGewindeanschluß G 1/4" InnengewindeIm Bild mit G 1/4" Doppelnipel abgebildetDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluftschläuchen direkt an Flaschen z.B. zum Verbinden einer Flaschenbatterie.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindeadapter 300-300 bar

Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - G 1/4" Aussengewinde
Art.Nr.: CD-0069
Gewindeadapter W21.8 Außengewinde - G 1/4" AussengewindeMaterial Messing, vernickeltmit Sechskant SW 30G 1/4" Anschluß mit 60° DichtkegelUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewiindeadapter 300-200 bar

Gewindeadapter 300 bar Druckluft Aussengewinde - Druckluft 200 b

Art.Nr.: CC-0069

Adapter 300 bar Druckluft Aussengewinde - 200 bar Druckluft InnengewindeGewindeadapter zum füllen von 300 Bar Flaschen an 200 Bar AtemluftkommpressorenMaterial Messing vernickeltG 5/8" Aussengewinde (lang 300 Bar) auf G 5/8" Innengewinde (kurz 200 Bar)O-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft außen nach 200 Bar Nitrox M26x2

Art.Nr.: CC-0089

Adapter für den Tauchsport, zum Anschluß eines neuen Nitroxregelers M26x2 an einem Druckluftventil G 5/8" 300 barSeit mehreren Jahren ist die neue Norm für die Nitroxventile auf den Markt. Aber außer in Deutschland interesiert sich weltweit keine Tauchbasis für diese Norm. Aber was machen wenn ich mit meinen schönen neuen Regler im Ausland Tauchen gehen will und auf der Basis sind nur Druckluftanschlüße vorhanden.wir haben die Lösung!Dieser Adapter besitzt folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltAnschluß Druckluft G 5/8" 300 Bar zu Nitrox M26x2 200 BarDruckluftseite auch passend für 200 bar DruckluftventileSauerstoffverträglich / SauerstoffreinSechskant mit Schlüsselweite 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 22,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Druckluft G 5/8" innen - Sauerstoff 200ba

Art.Nr.: CC-0091

Adapter 300 bar Druckluft G 5/8" Innegewinde - Sauerstoff 200 bar G 3/4" InnegewindeFüll- und Entnahme-AdapterG 5/8" Innengewinde nach G 3/4" InnengewindeO-Ring gut sauerstoffverträglich,Adapter aus Messing, vernickeltSechskant mit Schlüsselweite 32mmDieser Adapter ist zum Anschluß eines / unseres Umfüllschlauches an eine Tauchflaschen / Notfallflasche mit Sauerstoffventil geeignet. Damit kann dann diese Flasche mit Sauerstoff oder anderen Gasen gefüllt werden.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Druckluft G5/8" aussen - Sauerstoff G 3/4

Art.Nr.: CC-0081

Gewindeadapter Sauerstoff 200bar G 3/4" Aussengewinde - Druckluft 300 Bar G 5/8" AussengewindeDieser Adapter wird dazu benutzt um 300bar Druckluftventile / Tauchflaschenventile an einen Sauerstoffumfülschlauch mit G 3/4" Überwurfmuttern anschliesen zu können.Füll- und Entnahme-AdapterO-Ring gut sauerstoffverträglichAdapter aus Messing, vernickeltSechskant Schlüsselweite 32mmSie suchen einen Adapter den Sie bei High Tech Diving nicht finden können - Rufen Sie uns an, Tel.: 037206 84551, wir fertigen nach Ihren Vorgaben auch Gewindeadapter als Einzelstücke!Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 19,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Druckluft i. - 200 bar Druckluft a.

Art.Nr.: CC-0080

Gewindeadapter Druckluft 300 bar G 5/8" Innengewinde - Druckluft 200bar G 5/8" AussengewindeDieser Adapter kann dazu benutzt werden um Tauchflaschen mit 200bar an 300 bar Kompressoren zu Füllen. Auf Grund der Überfüllgefahr muß der Füllvorgang Manuell überwacht werden.Material Messing vernickeltDruckluft G 5/8" Innengewinde lang- auf Druckluft 200bar kurz G 5/8" AußengewindeAdapter Druckluft 300 bar i. - Druckluft 200bar a.Sechskant Schlüsselweite 32mmAchtung Druckstufen beachten, ZerknallgefahrUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 20,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Druckluft i. - 200 bar Druckluft a. mit S

Art.Nr.: CC-0080SV

Hersteller: High Tech Diving Ltd.

Gewindeadapter Druckluft 300 bar G 5/8" Innengewinde - Druckluft 200bar G 5/8" Aussengewinde mit zusätzlichen Sicherheitsventil.Dieser Adapter kann dazu benutzt werden um Tauchflaschen mit 200bar an 300 bar Kompressoren zu Füllen. Auf Grund der Überfüllgefahr haben wir hier ein zusätzliches Sicherheitsventil mit 225 bar angebracht. Die max. Abplasleistung beträgt 265 l/min.Sicherheitsventil 225barMaterial Messing vernickeltDruckluft G 5/8" Innengewinde 300bar lang- auf Druckluft 200bar kurz G 5/8" AußengewindeAdapter Druckluft 300 bar i. - Druckluft 200bar a.Sechskant Schlüsselweite 32mmDieser Adapter ist vor allem für den Einsatz an 300bar Kompressoren gedacht die nicht ständig unter personeller Beobachtung stehen um 200bar Flaschen füllen zu können. Der Sicherheitsbewuste Füllbetrieb wird diesesn Adapter zu schätzen wissen.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

98,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewiindeadapter 300-200 bar

Gewindeadapter 300 Bar Helium - Sauerstoff G 3/4" Aussengewinde
Art.Nr.: CC-0088
Fülladapter für den Tauchsport zum Umfüllen von Helium oder Argon aus 300 Bar Flaschen.Jeder hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Flasche - Wir haben die Lösung Adapter für die 300 bar Ventile.Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing Vernickeltmit Anschluß für Helium 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04Gegenseite G 3/4" Sauerstoffgewinde 200 bar, passend für Umfülschläuche mit Überwurfmuttersauerstoffverträglicher O-Ring 90 Shore aus PTFESechskant mit Schlüsselweite 41mm und 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Helium auf Druckluft 200 Bar innen
Art.Nr.: CC-0087
Fülladapter zum Umfüllen und Entnahme von Helium oder Argon aus 300 Bar Flaschen.Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messingmit Anschluß für Helium bzw. auch Stickstoff, nach DIN 477-5:2002-04 auf Druckluft G 5/8"Sechskant mit Schlüsselweite 41mm und 30mmsauerstoffverträglichO-Ring 95 Shore aus PTFE sauerstoffverträglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 aussen - M26x2 200 bar ausse
Art.Nr.: CC-0072
Geindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Nitrox M26x2 AussengewindeMaterial Messing vernickeltAdapter 300 bar Nitrox M26x2 a. - M26x2 200 bar a.O-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 aussen - M26x2 200 bar innen
Art.Nr.: CC-0071
Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Nitrox M26x2 InnengewindeMaterial Messing vernickeltAdapter 300 bar Nitrox M26x2 a. - M26x2 200 bar i.O-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Druc
Art.Nr.: CC-0094
Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" InnegewindeAdapter zum Anschluß von 200 bar Druckluftautomaten / Druckluftregler an Flaschen mit 300 barM26x2 Nitroxventilen (Druck beachten)Material Messing vernickeltG 5/8" Innengewinde 200bar auf M26x2 Außengewinde 300barO-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichSechskant mit Schlüselweite 32mmBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Saue
Art.Nr.: CC-0095
Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Aussengewinde - 200 bar Sauerstoff G 3/4" AussengewindeAdapter zum Anschluß von 200 bar Sauerstoffüberströmschläuchen an 300 bar Flaschen mit M26x2 NitroxventilMaterial Messing vernickeltG 3/4" Aussengewinde 200bar Sauerstoff auf M26x2 Außengewinde 300barO-Ring 90 Shore sauerstoffverträglichSechskant mit Schlüselweite 32mmBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 bar Nitrox M26x2 Innengewinde - 200 bar Druck
Art.Nr.: CC-0070
Adapter 300 bar Nitrox M26x2 Innengewinde - 200 bar Druckluft G 5/8" AussengewindeAdapter zum Anschluß von 300 bar Nitroxautomaten an 200 bar Flaschen mit DruckluftventilMaterial Messing vernickeltG 5/8" Aussengewinde 200bar auf M26x2 Innengewinde 300barO-Ring 90 Shore SauerstoffverträglichBild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewiindeadapter 300-200 bar

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff - Druckluft 200 bar G 5/8" Inn

Art.Nr.: CC-0084

Fülladapter für Sauerstoff 300 bar - Druckluftanschluß G 5/8" InnengewindeUnsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing Vernickeltmit Anschluß für Sauerstoff 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04auf 200 bar Druckluftanschluß G 5/8" InnengewindeO-Ring 95 Shore Sauerstoffverträgliches PTFEUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff - Sauerstoff 200bar G3/4" Inne

Art.Nr.: CC-0092

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff aus 300 Bar FlaschenJeder hat ein anderes Ventil, wie fülle ich meine Flasche - Wir haben die Lösung Adapter für die 300 Barventile.Endlich können die Sauerstoffstageflaschen auch auf 200 Bar gefüllt werden.Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing Vernickeltmit Anschluß für Sauerstoff 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04 IndustreiventilSauerstoffverträglichO-Ring aus PTFE (Teflon) 90 Shore gut sauerstoffverträglichAbgangsseite G 3/4" Innengewinde Industriestandart für 200 bar SauerstoffSechskant mit Schlüsselweite 41mm bzw. 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300 Bar Sauerstoff - Sauerstoff G3/4" Aussengewin

Art.Nr.: CC-0086

Fülladapter für den Tauchsport zum Füllen von Sauerstoff aus 300 Bar FlaschenUnsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing vernickeltmit Anschluß für Sauerstoff 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04Gegenseite für Sauerstoffumfüllschläuche mit G 3/4" Überwurfmuttern (Sauerstoff 200 bar)O-Ring PTFE 90 Shore Härte (Teflon), sauerstoffverträglichSechskannt mit Schlüsselweite 41 bzw. 32mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300bar Druckluft Industrieanschluß auf Druckluft

Art.Nr.: CC-0093

Fülladapter für den Tauchsport zum Anschluß an 300bar Druckluft - Speicherflaschen / Industriegasflaschen.Unsere Adapter haben folgende Eigenschaftenaus Messing , vernickeltmit Anschluß für Druckluft 300 bar, nach DIN 477-5:2002-04, IndustriestandartO-Ring 95 Shore aus PTFE sauerstoffverträglichAbgang wie 200 / 300 bar TauchflaschenventilSechskant mit Schlüsselweite 41mm und 30mmUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter Set 300 bar die 6 meist benötigten Adaptern

Art.Nr.: CC-0068

Adapterset 300 bar, bestehend aus 6 verschiedenen AdapterAdapter Sauerstoff 300 bar - Druckluft 300 bar G 5/8" InnengewindeAdapter Helium 300 bar - Druckluft 300 bar G 5/8" InnengewindeAdapter Druckluft 300 bar G 5/8" Aussengewinde - Druckluft 200 bar G 5/8" InnengewindeAdapter Druckluft 300 bar G 5/8" Aussengewinde - Nitrox 200 bar M 26x2 InnengewindeAdapter Druckluft 300 bar G 5/8" Innengewinde - Druckluft 200 bar G 5/8" AussengewindeAdapter Druckluft 300 bar G 5/8" Aussengewinde - Sauerstoff G 3/4" AussengewindeBild ähnlichDiese Adapter bestehen aus Messing vernickelt und haben einen Sechskant mit Schlüsselweite 36mm, 32mm, 30mm bzw. Innensechskant.ZumAdapterset 200 barUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

~~169,00 EUR~~ **149,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Würfeladapter von 300bar Druckluft nach INT-Bügelanschluss

Art.Nr.: CC-1000

Würfeladapter von 300bar Druckluft nach INT BügelanschlußFülladapter und Entnahmeadapter für 300bar Druckluftventile nach INT Bügleanschluss. Da bei den 300bar Ventilen und auch einigen 200bar Tauchflaschenventilen der Bügeladapter von DIN - INT nicht auf das entil passt kann mit diesen Würfeladapter, der in das Ventil eingeschraubt wird trotzdem ein INT - Atemregler oder INT Füllschlauch angeschlossen werden. Der Adapter passt auch an 200bar Tauchflaschenventilen.

22,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

Adapter Druckluft 5/8" a. 300 bar - GOX
Art.Nr.: CD-0067
Adapter Druckluf 5/8" Aussengewinde - auf GOX AnalyserSchlüsselflächen SW 30Material Messing vernickeltO-Ring 90 Shore, sauerstoffverträglichDieser Adapter ist einsetzbar als Anschlussadapter von Druckluftflaschen 200/300bar 5/8" an GOX 100 Analysegerät.Das GOX 100 hat vom Hersteller aus, nur ein Plexiglas T-Stück zur Aufnahme des Sauerstoffsensors. Zum Messvorgang wird dieses T-Stück an das Flaschenventil gehalten. Das kann aber durch ansaugen von Fremdluft zu Messfehlern führen. Durch diesen Adapter kann der Sauerstoffsensor fest mit dem Tauchflaschenventil verbunden werden so das Fehlmessungen ausgeschlossen sind.Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Druckluft G 5/8" IG 300bar - G 1/4" IG
Art.Nr.: CD-400
Gewindeadapter G 5/8" Innengewinde 300bar - G 1/4" Innengewinde (z.B.Anschluß für Kompressor)Dieser Adapter wird im allgemeinen dazu benutzt um Füllschläuche oder Verbindungsschläuche zu konfektioniere. Mit T-Stück G 1/4" kann er auch zum zusammenschalten von Speicherflaschen benutzt werden.Adapter aus Messing vernickeltmit Sechskant Schlüsselweite 30mmO-Ring sauerstofftauglichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
UVP: 19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Sauerstoff 3/4" i. - M16x1 i.
Art.Nr.: CD-0056
Adapter Sauerstoff 3/4" i. - M16x1 i.Material Messing, vernickeltSechskant SW 32Bild ähnlichUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - M16x1 Innengewinde
Art.Nr.: CD-0057
Adapter Sauerstoff G3/4" Aussengewinde - M16x1 InnengewindeAdapterzur Herstellung von z.B. AnschlußschläuchenMaterial Messing vernickelt
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8"
Art.Nr.: CA-T58
Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen G5/8" - 2x G1/4"1 x G 5/8" Anschlußwelle geeignet für 200 und 300bar Ventile nach DIN 1442 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: Messing und Stahl galvanisch Verzinktschwere Ausführung für Hochdruck (200/300bar)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
1-1 Stück 29,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 28,62 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 28,02 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen W30x2
Art.Nr.: CA-W30
Anschluß T-Stück zum Zusammenschalten von Speicherflaschen W30x2" - 2x G1/4"1 x W30x2" Anschlußwelle geignet für 300bar Druckluft Industrieventile2 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: Messing und Stahl galvanisch Verzinktschwere Ausführung für HochdruckUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
47,01 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

einstellbares T-Stück schwere Ausführung G1/4" 1xÜberwurfmutter
Art.Nr.: CA-BSPT
einstellbares T-Stück schwere Ausführung G1/4" 1x Überwurfmutter 2x Aussengewinde1 x G 1/4" Überwurfmutter mit 60° Standartdichtkegel2 x G 1/4" Aussengewinde mit 60° StandartdichtkegelMaterial: Stahl galvanisch Verzinktschwere Ausführung für Hochdruck (200/300bar)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
14,48 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten

Flaschenverbindungsstück 2x G5/8" Ausengewinde - 1x G5/8" Inneng

Art.Nr.: CD-019

Flaschenverbindungsstück 2 x G 5/8" AG - 1 x G 5/8" IGzum Verbinden von 2 Flaschen mit 171mm Durchmesser (10 Liter und 12Liter lang)Anschlüsse 2 x G5/8" Außengewinde Druckluftanschluß und ein Anschluß mittig, G5/8" Innengewindedieses Bauteil dient dazu große Luftabnahmemengen auf 2 Flaschen zu verteilenMaterial messing vernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestelltAG = AussengewindeIG = Innengewinde

UVP: 57,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter / Hochdruckanschluß 300Bar Helium - G 1/4" Aussen

Art.Nr.: CB-311

Gewindeadapter 300 bar Helium - G 1/4" AussengewindeDieser Anschlußadapter wird im allgemeinen dazu verwendet um an ein 300 bar Heliumventil direkt einen Füll- oder Entnahmeschlauch anzubringen. In Verbindung mit einem T-Stück kann dieser Gewindeadapter auch zum Verbinden mehrerer Flaschen zu einer Flaschenbatterie benutzt werden.Material Messing, vernickeltÜberwurfmutter mit Sechskant SW 41G 1/4" Anschluß mit 60° Dichtkegelgefertigt nach DIN-144Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter 300Bar Sauerstoff - G 1/4" Aussengewinde

Art.Nr.: CD-0066

Gewindeadapter 300 bar Sauerstoff - G 1/4" AussengewindeDieser Anschlußadapter wird im allgemeinen dazu verwendet um an ein 300 bar Sauerstoffventil dirket einen Füll- oder Entnahmeschlauch anzubringen. In Verbindung mit einem T-Stück kann dieser Gewindeadapter auch zum Verbinden mehrerer Flaschen zu einer Flaschenbaterie benutzt werden.Material Messing, vernickeltÜberwurfmutter mit Sechskant SW 41G 1/4" Anschluß mit 60° DichtkegelUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeschutzkappe f.DIN 5/8" Automaten Druckluft aus Plast

Art.Nr.: BE-0059

Gewindeschutzskappe f. DIN 5/8" Druckluftautomaten aus Plastpassend für erste Stufen und Druckminderer mit G 5/8" AnschlußgewindePlastekappe mit Innengewinde aus schwarzer PlasteDie Schutzkappen haben eine kleine Öse zum befestigen am Regler

2,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckanschluß für Sauerstoff, G 3/4" Überwurfmutter mit Ansc

Art.Nr.: CD-517

Hochdruckanschluß für Sauerstoffventile, G 3/4" Überwurfmutter mit Anschlußstutzen G 1/4"Anschluß für Sauerstoffventile 200 barÜberwurfmutter Gewinde G 3/4" InnengewindeSchlüsselweite 32mmHochdruckanschlußwelle G 1/4" Aussengewinde, mit 60° DichtkegelMaterial Messing vernickeltO-Ring gedichtet, O-Ring Sauerstofftauglich" = Zoll (inch)Unsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt

UVP: 33,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft

Art.Nr.: BC-10137

VentilverlängerungVerlängerung eines 5/8" Druckluft Ventilanschlußeswird notwendig bei Montage von Bauteilen bei Platzmangel200 / 230barLänge 15 cm für angebotenen PreisAnwendungsbeispiel: z.B. bei Füllleisten oder Flaschenspeicheranlagen, Wanddurchführung (Länge variabel- bitte wenden sie sich an uns)

UVP: 49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilverlängerung für Druckgasflaschen, Druckluft Abgang 300 ba

Art.Nr.: BC-10138

VentilverlängerungVerlängerung eines 5/8" Druckluft Ventilanschlußeswird notwendig bei Montage von Bauteilen bei Platzmangel300barLänge 15 cm für angebotenen PreisAnwendungsbeispiel: z.B. bei Füllleisten oder Flaschenspeicheranlagen, Wanddurchführung (Länge variabel- bitte wenden sie sich an uns)

55,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeadapter > Gewindedapterkomponenten > Gewindenippel

Adapter R1/4" aussen - R1/2" innen Reduzierung
Art.Nr.: CE-0086
Adapter R1/4" Aussengewinde - R1/2" InnengewindeMaterial Stahl galvanisch verzinktReduzierdoppelnippel schwere Ausführungfür Manometeranschlüsse geeignetauch für Hochdruck 300 / 400bar geeignetDieses Bauteil wird benötigt wenn z.B. kein Ersatzmanometer mit dem passenden Gewindeanschluß zur Verfügung steht. Zur Adaptierung des Mesanschlußes von R1/4" auf R1/2". Meist benötigt wenn z.B. ein Manometer von 63mm gegen ein Manomter mit 100mm Gehäusedurchmesser, also einer höheren Meßgenauigkeit, ersetzt werden soll.
UVP: 2,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/8" Innengewinde (Reduzierung)
Art.Nr.: CE-0087
Adapter R3/8" Aussengewinde - R1/8" Innengewinde (Reduzierung)Material Stahl galvanisch verzinktReduzierdoppelnippelz.B. für die Reduzierung eines Anschlußes für Sicherheitsventilein das Innegewinde passen unser Sicherheitsventile.
5,36 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Innenkegel 60° leichte Ausfü
Art.Nr.: CE-401
Doppelgewindenippel G 1/4" - G 1/4" Dichtkegel 60°leichte Ausführung für niedrig und mitteldruck bis 16barMaterial Messing naturAussengewinde G1/4" beidseitig6mm DurchgangDichtkegel 60°
1,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelgewindenippel G 1/4" AG - 7/16"-20 UNF
Art.Nr.: CE-404
Doppelgewindenippel Innenkegel 60° G 1/4" - 7/16" UNF schwere AusführungMaterial Edelstahl,schwere Ausführung für Hochdruck (200 und 300bar)Aussengewinde G1/4" Dichtkegel 60° zum Anschluß von Standarthochdruckschläuchen7/16" UNF Hochdruckabgang an den ersten Stufen der Tauch - Atemregeler6mm Durchgang / DurchlassBild ähnlichDieser Adapter kann für Prüfzwecke oder Entnahmezwecke in den Hochdrucksnschluß einer ersten Stufe eingedreht werden und dann kann ein G1/4" Hochdruckschlauch (z.B. Kompressorfüllschlauch) an den Hochdruckabgang angeschlossen werden.
35,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenzubehör

Flaschenbatterie Gestell Rack
Art.Nr.: AH-001
Montagerahmen für Flaschenbatterie - SpeicherflaschenUm dem Füllbedarf bei Stoßzeiten entgegenzukommen, finden oft Speicherflaschen (mit oder ohne Kaskadenfüllung) Verwendung. Wir bieten passend zu Speicherflaschen 50 Liter oder 20 Liter mit Betriebsdruck von 200 oder 300 bar den Montagerahmen an. Dieser Rahmen ist zur Montage der Flaschen mit dem Ventil nach unten vorgesehen. Das hat den Vorteil, dass sich eventuell bildendes Kondenswasser sofort wieder aus den Flaschen ausgeblasen wird. Der Rahmen ist lieferbar für verschiedene Anzahl von Speicherflaschen. Für 1 - 7 Flaschen. Im Bild ist ein Halterahmen für 5 Speicherflaschen.zu sehen.Ausstattunggeeignet für Stahlflaschen mit 50L oder 20LArbeitsdruck: 200, 300 barlackierter Stahlrahmen, verschweißtRahmenenden mit Plasteschutzkappen ausgestattetmodulare Bauweise und somit erweiterungsfähigoptional bieten wir Ihnen an: komplette Verrohrung nach Kundenanforderung , bitte teilen Sie uns Ihren Bedarf mit. Wir liefern Ihnen die Flaschen mit Schlauchverbindungen und Gestell als Komplettangebot.SpeicherKapazität[Nm³]DimensionenB x H x T [cm]:ca.Gewicht mitFlaschen [kg]1 x 50 Liter1540x 40 x 301252 x 50 Liter3070 x 40 x 302103 x 50 Liter45100 x 40 x 303104 x 50 Liter60130 x 40 x 304055 x 50 Liter90160 x 40 x 30570
UVP: 450,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 450,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschentragegriff für Tauchflaschen mit 40mm Flaschenhalsdurchm
Art.Nr.: AH-1-0251
Flaschentragegriff für TauchflaschenFlaschengriff zur Montage am Flaschenhalsfür Tauchflaschen mit 40mm FlaschenhalsdurchmesserMaterial: Schlagzähes schwarzes HartplastigGriffe werden in verschiedenen Ausführungen geliefert, je nach WarenbestandBilder vergleichbar
UVP: 13,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gasart Argon Flaschenaufkleber
Art.Nr.: AH-1-8995
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Argon TauchflaschenAufkleber aus wasserfester FolieFarbe weiß, rot/braune SchriftGröße 40 x 80mm
1,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gasart Druckluft Flaschenaufkleber
Art.Nr.: AH-1-8999
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Druckluft TauchflaschenAufkleber aus wasserfester FolieGasart Druckluft FlaschenaufkleberAufkleber aus wasserfester FolieFarbe weiß, schwarze SchriftGröße 60 x 300mmab 10 Stück portofreier Versand
UVP: 1,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gefahrgutaufkleber für Drucklufttauchflaschen GGVS Klasse 2
Art.Nr.: AH-1-8998
Flaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Duckluft und Nitrox Tauchflaschen. Gefahrgutaufkleber Klasse 2Gefahrgutaufkleber aus wasserfester FolieFarbe gruen, schwarzer SchriftzugGröße 2 x 2 cmKlasse 2: Austretender Gasstrahl fördert die VerbrennungAufkleber nachGefahrgutverordnung Strasse
UVP: 0,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Gummiband mit Plastekugel Boing
Art.Nr.: FG-B-8A
Tankbanger "Scubaboing"Gummiband mit HartplastekugelDieses Gummiband wird um die Flasche gelegt.Unter Wasser ist durch ziehen und gegen die Flasche schnellen lassen, ein weit hörbarer Ton erzeugbar.
UVP: 6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

NITROX Tankband
Art.Nr.: AH-18995
Nitrox Tankband aus 2mm NeoprenDieses 2mm Neopren NITROX-Flaschenschutzband ist sehr variable einsetzbar. Bei Bedarf wird es einfach auf die Flasche aufgezogen und schon ist diese Flasche mit NITROX gekenzeichnet. Zieht man es linksherum über, die Innenseite ist Neutral schwarz, dient es als Tauchflaschenschutz. Ein weitere Vorteil ist das dieses Band auch dazu benutzt werden kann um an Stageflaschen den Reglerschlauch zu fixieren indem dieser einfach unter den Tankschutz gezogen wird.
7,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenzubehör

Nitrox-Flaschenaufkleber
Art.Nr.: AH-1-8997
Tauchflaschenaufkleber, zur Kennzeichnung von Nitrox TauchflaschenNitrox Aufkleber aus wasserfester FolieFarbe gelb, grüner SchriftzugGröße 9 x 27cmAufkleber zum aufbringen auf ein Tauchgerät, zum kennzeichnen des Gasgemisches in der Tauchflasche/Nitroxflasche/Sauerstoffflasche
UVP: 2,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rigging für Stageflasche 10 / 11,1 / 12 Literflaschen
Art.Nr.: AH-RG002
Rigging für Stageflasche 10 / 11,1 / 12 LiterBebänderung für Stageflaschen mit Flaschendurchmesser 170 - 190mmbestehend aus Gurt 25 und 50mm, mit 2 Karabinerhaken (Haken mit Auge)Karabinerhaken 12cm groß, Edelstahl, auch mit Handschuhen gut handhabbarSchutzschlauch über 25mm Gurtgute Befestigungsmöglichkeit durch Flaschenspanngurt
UVP: 37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rigging für Stageflasche 5 / 7 Literflaschen
Art.Nr.: AH-RG001
Rigging für Stageflasche passend für 5 / 7 LiterflaschenBebänderung für Stageflaschen mit Flaschendurchmesser 140 - 160mmbestehend aus Gurt 25 und 50mm, mit 2 Karabinerhaken (Haken mit Auge)Karabinerhaken 12cm groß, Edelstahl, auch mit Handschuhen gut handhabbarSchutzschlauch über 25mm Gurtgute Befestigungsmöglichkeit durch Flaschenspanngurtauch für Alu-Flaschen 5,7 Liter (40 cuf) geignet
UVP: 29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff-Flaschenaufkleber
Art.Nr.: AH-1-8996
Aufkleber aus wasserfester FolieFarbe blau, weißer SchriftzugGröße 7 x 27cmab 10 Stück portofreier Versand
UVP: 2,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss 175 / 178 mm Flaschendurchmesser
Art.Nr.: AH-0175
Standfuss fuer 175/178mm Flaschenfuer 175 mm, bzw. fuer 178mm Flaschen aus schwarzer schlagfester Plaste
12,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss 140 mm Flaschendurchmesser
Art.Nr.: AH-0140
Standfuß für Tauchflaschen 140mm Durchmesserfuer Druckgasflaschen und Tauchflaschen mit 140 mm Durchmesser z.B. 5, 7 und 8 Literflaschen aus schwarzer schlagfester PlasteAbfluß für Wasser am Boden
UVP: 8,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 8,79 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss 203mm Flaschendurchmesser (12; 15; 20 Literflaschen)
Art.Nr.: AH-0203
Tauchflaschenstandfuss für 203mm Flaschendurchmesser (12; 15; 20 Literflaschen)für Tauchflaschen mit 203mm Flaschendurchmesser (12, 15, 20 Liter)Standfuß aus schwarzer schlagfester gummiartiger PlasteWasserablauf an der unterseite des Tauchflaschenstandfusses Wasserablaufrinnen an der Innenseite des Standfusses
UVP: 9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschenzubehör

Standfuss für 110mm Flaschendurchmesser
Art.Nr.: AH-0110
Standfuss fuer 110 mm Tauchflaschenfuer 110 mm Druckgasflaschen aus schwarzer schlagfester Plasteam Boden mit Wasserabflussauch passend für 4 Liter 114mmbei Verwendung auf 4 Liter Tauchflaschen bzw. Feuerwehrflaschen vor Montgae erwärmen. Abbildung ähnlich
UVP: 12,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 1-1 Stück 12,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 2-4 Stück 12,03 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 5 Stück 11,78 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Standfuss für 171 mm Flaschendurchmesser
Art.Nr.: AH-0171
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Standfuss 171 mm Flaschendurchmesserfuer Tauchflaschen mit 171 mm Durchmesser z.B. 8, 10, 11 und 12 Literflaschenaus schwarzer schlagfester Plaste
UVP: 9,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchflaschennetz f. 15 l-Flasche
Art.Nr.: AH-1-203L
Tauchflaschennetz für 15 Liter Tauchflaschenfür 15 l-FlascheMaterial: NylonfaserFarbauswahl besteht aus gelb, schwarz oder blaukeine Laufmaschen durch besondere VerarbeitungDas anbringen von Flaschenetzen soll vor allen den Lack der Flasche schützen und damit der Korrossion vorbeugen. Zum zweiten verringert sich die Gefahr das die Flasche im Wasser aus der Jacketbegurtung rutscht.
UVP: 8,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: ja - schwarz ja -blau ja - gelb

Tauchflaschennetz f.10/12 l Flaschen (171mm)
Art.Nr.: AH-1-171K
Tauchflaschennetz für 10 und 12 l Flaschen mit Durchmesser 171mmpassend für 10 und 12 Liter TauchflaschenMaterial: NylonfaserFarbauswahl besteht aus gelb, schwarz oder blaukeine Laufmaschen durch besondere VerarbeitungDas anbringen von Flaschenetzen soll vor allen den Lack der Flasche schützen und damit der Korrossion vorbeugen. Zum zweiten verringert sich die Gefahr das die Flasche im Wasser aus der Jacketbegurtung rutscht.
UVP: 8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: ja - schwarz ja -blau ja - gelb

Tauchflaschennetz für 12 Liter Tauchflaschen (203mm)
Art.Nr.: AH-1-203
Tauchflaschennetz für 12 Liter Tauchflaschen mit 203mm Durchmesserfür 12 Liter und 15 Liter TauchflascheNetztmaterial: NylonfaserFarbauswahl besteht aus gelb, schwarz oder blaukeine Laufmaschen durch besondere VerarbeitungDas anbringen von Tauchflaschenetzen soll vor allen den Lack der Flasche schützen und damit der Korrossion vorbeugen. Zum zweiten verringert sich die Gefahr das die Tauchflasche im Wasser aus der Jacketbegurtung / Flaschengurten rutscht.
UVP: 8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: ja - schwarz ja -blau ja - gelb

Tauchflaschenzubehör

Trimix-Flaschenaufkleber
Art.Nr.: AH-1-8994
Aufkleber aus wasserfester FolieFarbe braun, weißer SchriftzugGröße 7 x 27cmab 10 Stück portofreier Versand
1,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trolley , Transportmittel für Flaschen oder Gepäck
Art.Nr.: AH-T001
Trolley , Transportmittel für Flaschen oder Gepäckkeine schweren Tauchflaschen mehr zum See schleppenmit dem Trolley gehts leichterGestänge aus hochwertigem Duro-Aluminium, zusammenklappbar
UVP: 35,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M25x2

Monoventil Sauerstoff Draeger M24x2
Art.Nr.: BA-71066
Tauchflaschenventil Mono Sauerstoff (Nitrox) von Draeger M24x2Monoventil nach DIN für Sauerstoff / NitroxAutomatenanschlußgewinde M24x2für Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE 0062232 bargrünes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ring
UVP: 121,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil 230bar Standart Aircon-SL-Ventil
Art.Nr.: BA-400SL
Aircon® Standard-SL-Ventil, DIN 230, M 25 x 2Anschlußstutzen: einmal, Druckluft DIN G 5/8Einschraubgewinde für Flaschenhals zylindrisch, M25x2Absperrung: eine, zentral auf die LuftzufuhrKonstruktion: nach DIN EN144-1+2
74,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 bar erweiterbar EN144, Barellventil
Art.Nr.: BA-LI1643
Monoventil Druckluft 230 bar erweiterbar EN144Monoventil Druckluft 230 Barfür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE- KennzeichnungBetriebsdruck 230 barschwarzes HandraderweiterbarSteigrohrO-RingDaten und Bedienungsanleitung für Tauchflaschenventile hier klicken!
UVP: 34,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 bar links, erweiterbar EN144, Barellven
Art.Nr.: BA-LI1760
Tauchflaschen Monoventil Druckluft links, 230 bar, erweiterbar nach EN-144Tauchflaschen Monoventil Druckluft 230 Barlinkes Brückenventil "Barell"für Tauchflaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE- Kennzeichnung, gefertigt nach EN- DIN 144Betriebsdruck 230 barschwarzes Handradauf der rechten Seite erweiterbarSteigrohrO-RingBlindstopfen bei Bedarf mit BestellenArt-Nr.:BE-0740/50hier klicken!Weitere Infos bitte hier klicken!
UVP: 36,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Blindschraube: ja + 6,50 EUR nein

Monoventil Druckluft 230 bar rechts, erweiterbar EN144, Barellve
Art.Nr.: BA-LI1981
Tauchflaschen Monoventil Druckluft 230 bar rechts erweiterbar nach EN-144Monoventil Druckluft 230 BarBrückenventil "Barell"für Flaschen mit metrischem M25x2 FlaschenhalsgewindeCE- KennzeichnungBetriebsdruck 230 barschwarzes HandradTauchflaschenventil auf der linken Seite erweiterbarSteigrohrO-RingBlindstopfen bei Bedarf mit BestellenArt-Nr.:BE-0740/50hier klicken!Weitere Infosbitte hier klicken!
UVP: 36,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Blindschraube: ja + 6,50 EUR nein

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Brückenventil, erweiterbar
Art.Nr.: BA-SS10135
Tauchflaschen Monoventil, linkes Brückenventil erweiterbar, 232 bar, DruckluftTauchflaschen Monoventil Druckluft 232 Barfür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeAnschlugewinde für Druckminderer G5/8" Standartgewinde für DruckluftCE- Kennzeichnung und Bauartmusterprüfungmax. Betriebsdruck 232 barschwarzes Handradlinkes Ventil(auf das Gewinde schauend) - für Brückenmittelteile mit ÜberwurfmutterSteigrohrO-RingWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilenbitte hier klicken!
UVP: 49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M25x2

Monoventil Druckluft 300 Bar linkes Brückenventil, erweiterbar
Art.Nr.: BA-LI10135
Tauchflaschen Monoventil, linkes Brückenventil erweiterbar, 232 bar, DruckluftTauchflaschen Monoventil Druckluft 232 BarGewinde für Erweiterung M16x1 linksgewindefür Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeAnschlugewinde für Druckminderer G5/8" Standartgewinde für DruckluftCE- Kennzeichnung und Bauartmusterprüfungmax. Betriebsdruck 232 barschwarzes Handradlinkes Ventil (auf das Gewinde schauend)SteigrohrO-Ring für FlaschenhalsWeitere Infos zu unseren Tauchflaschenventilenbitte hier klicken!
49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 Bar nicht erweiterbar
Art.Nr.: BA-LI10106
Monoventil Druckluft 300 bar, Tauchflaschenventil für Flaschenhalsgewinde M25x2, nicht erweiterbarMonoventil Druckluft 300 Bar Anschlußgewinde G 5/8"für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN 144CE- KennzeichnungBetriebsdruck 300 barschwarzes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-RingWeitere Infos bittehier klicken!
UVP: 44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 43,99 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR

Monoventil Sauerstoff G3/4" Aussengewinde 230 Bar, M25x2
Art.Nr.: BA-SSO2
Monoventil Sauerstoff 200 Bar Flaschenhalsgewinde M25x2, Automatenanschluß G 3/4"Sauerstoffventil nach DIN für Sauerstoff 200 Bar,Automatenanschlußgewinde G 3/4" Aussengewinde für Flaschen mit M25x2 FlaschenhalsgewindeCE 0062232 bargrünes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ring
UVP: 34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil SLS Nitrox M26x2 300 Bar nicht erweiterbar
Art.Nr.: BA-529400
Monoventil Nitrox M26x2 300 Bar nicht erweiterbarMonoventil Nitrox (Sauerstoff) 232 BarAutomatenanschluß M26x2 (das neue Nitroxventilgewinde)für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN 144CE- KennzeichnungBetriebsdruck 300 bargrünes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ring
78,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Z - Monoventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar links
Art.Nr.: BA-1-2000L
Z-Monotauchflaschenventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar linksZ-Ventil Druckluft 230 Barfür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN 144-1CE-Kennzeichnungschwarzes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ring 25mm - alle Ersatzteile bei uns auch einzeln erhältlich
UVP: 26,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Z - Monoventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar rechts
Art.Nr.: BA-1-2000R
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Z - Monotauchflaschenventil Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar rechtsZ-Ventil Druckluft 230 Barfür Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde EN 144-1CE-Kennzeichnungschwarzes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ringalle Ersatzteile bei uns erhältlich
UVP: 26,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M18x1,5

Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mm horizontal
Art.Nr.: BA-NA0012
Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mmfür den Einsatz in Rebreathern geeignetStandartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontal230 barfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mmCE 0589O-Ring und Steigröhrchen im LieferumfangdasVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschenmit einem Betriebsdruck von 230 oder 300 barDieses Ventil gibt es für reineAtemluft (G 5/8"), Nitrox (M 26x2) und reinem Sauerstoff (G 3/4") oder Argon (W 21,8 x 16)nach der Richtlinie 97/23/EG zertifiziert, CE-Nummer CE 0589Es wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen (z.B. Stage Bottles).Das Einschraubgewinde des Ventils in der Tauchflasche ist metrisch. Das Maß ist M 18x1,5 ISO nach DIN EN 144-1Der Absperrmechanismus ist horizontal angeordnet.
UVP: 56,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mm vertikal
Art.Nr.: BA-NA0013
Monoventil Druckluft 230 bar M18x1,5mmfür den Einsatz in Rebreathern geeignetStandartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontal230 barfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5 mmCE 0589O-Ring und Steigröhrchen im LieferumfangdasVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschenmit einem Betriebsdruck von 230 oder 300 barDieses Ventil gibt es für reineAtemluft (G 5/8"), Nitrox (M 26x2) und reinem Sauerstoff (G 3/4") oder Argon (W 21,8 x 16)nach der Richtlinie 97/23/EG zertifiziert, CE-Nummer CE 0589Es wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen (z.B. Stage Bottles).Das Einschraubgewinde des Ventils in der Tauchflasche ist metrisch. Das Maß ist M 18x1,5 ISO nach DIN EN 144-1Der Absperrmechanismus ist horizontal angeordnet.
52,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 bar M18x1,5
Art.Nr.: BA-521310
Monoventil Druckluft 300 bar, M18x1,5 von NautecStandartventil für Druckluft300 barfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5CE 0589O-Ring und Steigröhrchen im Lieferumfang
UVP: 59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 300 bar M18x1,5
Art.Nr.: BA-REV
Monoventil Druckluft 300 bar, M18x1,5Standartventil für Druckluft300 barfür Flaschenhalsgewinde M18x1,5CE 0589O-Ring und Steigröhrchen im Lieferumfang
37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 230 Bar S - Ventil kleinkonisch 17E
Art.Nr.: BA-NA11
Monoventil Druckluft 300 Bar S - Ventil M18x1,5Monoventil Druckluft 300 Barfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeCE- Kennzeichnung, BAM überwacht300barschwarzes HandradSteigrohrO-Ring
109,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 232 Bar M18x1.5 nicht erweiterbar
Art.Nr.: BA-71059
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Z - Monoventil für Druckluft 230 Bar nicht erweiterbar rechtsZ-Ventil Druckluft 230 Bar mit G5/8" Innengewindefür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeCE- Kennzeichnunggefertigt nach Richtlinien der EN 144-1schwarzes Handradnicht erweiterbarSteigrohrO-Ring
UVP: 38,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile M18x1,5

Monoventil Druckluft 300 Bar SH-Ventil M18x1,5
Art.Nr.: BA-NA10
Monoventil Druckluft 300 Bar SH-Ventil M18x1,5Monoventil Druckluft 300 Barfür Flaschen mit M18x1,5mm FlaschenhalsgewindeCE- Kennzeichnung, BAM überwacht300barschwarzes HandradSteigrohrO-Ring
68,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile kleinkonisch

Monoventil Druckluft 230 bar kk, horizontal
Art.Nr.: BA-521120
Monoventil Druckluft 230 bar kleinkonischfür den Einsatz in Rebreathern geeignetStandartventil für Druckluft; SH Ventil , Absperrung horinzontal230 barfür Flaschenhalsgewinde kleinkonischCE 0589O-Ring und Steigröhrchen im LieferumfangdasVentil ist eine neue Standard-Absperreinrichtung für Tauchflaschenmit einem Betriebsdruck von 230 oder 300 barDieses Ventil gibt es für reineAtemluft (G 5/8"), Nitrox (M 26x2) und reinem Sauerstoff (G 3/4") oder Argon (W 21,8 x 16)nach der Richtlinie 97/23/EG zertifiziert, CE-Nummer CE 0589Es wurde speziell für den Einsatz in Rebreathern konstruiert, kann aber auch anderweitig zum Einsatz kommen (z.B. Stage Bottles).Das Einschraubgewinde des Ventils in der Tauchflasche ist konisch. EN 144-1Der Absperrmechanismus ist horizontal angeordnet.
79,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 200 Bar (17E)
Art.Nr.: BA-71061
Ventil kleinkonisch (17E = W 19.8x14) für DruckluftTauchflaschenMonoventil nach DIN, kleinkonisch (17E)EN 849Hersteller SchmöhleSteigrohr / Sinterfilter
UVP: 35,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil Druckluft 232 Bar (17E), erweiterbar
Art.Nr.: BA-SS71063
Ventil kleinkonisch (17E) für Druckluft erweiterbarerweiterbares Monoventil nach DIN, kleinkonisch (17E)Ventil Hergestellt nach der DIN EN 849Arbeitsdruck 230 barSteigrohr
UVP: 39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Ventil: erweiterbares Monoventil Zweitabgang + 39,00 EUR Hutmutter: nein ja + 7,14 EUR

Monoventil Druckluft 300 Bar kleinkonisch (17E) Handrad oben
Art.Nr.: BA-523220
Monoventil Druckluft 300 Bar kleinkonisch (17E) Handrad obenDruckluftventile für einen Betriebsdruck von 300 bar,mit vertikaler Absperreinrichtung für Flaschen-Anschlussgewinde: kleinkonisch (E 17 con DIN EN 144), Die Ventile sind nach der Richtlinie 97/23/EG zertifiziert (CE-Zulassungsnummer CE 0589).Diese Absperreinrichtungen werden vorwiegend zum Einbau in kleinere Flaschen für Rettungs- und Tarierwesten oder zum Nachrüsten älterer Druckgasflaschen benötigt.Die Ventilkörper für kleinkonische Flaschen werden aus einer besonders festen Sonderlegierung gefertigt und haben die vorgeschriebenen Abbruchtests bei der BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung) ordnungsgemäß bestanden.
UVP: 59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil für Stickstoff 200bar W24 Anschlußgewnde (17E)
Art.Nr.: BA-71067
Kleinkonisches StickstoffventilAnschlußgewinde für Druckminderer W24 nach DIN 477-10Material MessingHandradOberspindel O-Ring gedichtet200bar - Bild ähnlich
24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Monoventile > Monoventile großkonisch

Monoventil Druckluft 232 Bar 25E, Großkonisch, nicht erweiterbar

Art.Nr.: BA-SS10139

Monoventil Druckluft 232 Bar 25E (Großkonisch), nicht erweiterbarMonoventil für Druckluft 232 Bar für Flaschenhalsgewinde 25E (Großkonisch), nicht erweiterbarDruckluft G 5/8" Ventilanschluß zum einschrauben des Druckminders oder erste Stufe LugenauztomatHergestellt und Cerifiziert nach EN 629-1mit Sinterfilter auf der DruckbehälterseiteVentilmaterial: Messing verchromt mit Handrad oben

UVP: 29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil medizinischer Sauerstoff 200 Bar 25E (großkonisch), 3

Art.Nr.: BA-71064

Sauerstoffventil für Großkonisches Flaschenhalsgewinde mit Ausengewinde 3/4".200 Bar SauerstoffventilMaterial Bronze vernickeltAluminium HandradSauerstoff - tauglich / - reinSechskant mit Schlüsselweite 32mmgebrauchte Ventile technisch wie neuDiese Ventile werden in großen Stückzahlen in der Industrie und auch im Tauchsport eingesetzt. Die Fläschendichtung dieser Großkonischen Ventile hat eine wesendlich höhere Zuverlässlichkeit gegen undicht werden, wie O-Ring gedichtete Ventile.

UVP: 38,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil rechts, Druckluft 232 Bar 25E (Großkonisch), erweiter

Art.Nr.: BA-SS10138

Monoventil rechts, Druckluft 232 Bar 25E (Großkonisch), erweiterbarMonoventil DL 232 Bar 25E (Großkonisch), erweiterbarfür Flaschen mit großkonischem FlaschenhalsgewindeCE- Kennzeichnung232 barschwarzes Handradlinks erweiterbarSteigrohrbaugleich mit OMS-Ventil

UVP: 49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Monoventil W21.8 200 Bar 25E (Großkonisch) nicht erweiterbar

Art.Nr.: BA-25EW21

Monoventil W21.8 200 Bar 25E (Großkonisch), nicht erweiterbar
- Monoventil für Edelgas 200 Bar 25E (Großkonisch), nicht erweiterbar
- Ventilanschluß Aussengewinde W21.8
- Ventil wird für Edelgas, alle Schweißgase und Kohlensäure benutzt
- Im Ausland (CZ, IT, PL, HR) ist dieses Ventil das Sauerstoffventil
- Messing verchromt mit Handrad
- Bild ähnlich

UVP: 29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Doppelventile

Doppelventil Druckluft 230 bar Barelldoppelventil

Art.Nr.: BB-LV01

Doppel Tauchflaschenventil Druckluft 230 bar, - Barell -Druckluftventil für 230 bar Tauchflaschen mit zwei separaten Ausgängen - Barelldoppeltauchflaschenventil -Flaschenhalsgewinde M25x2Zweitabgang befindet sich rechts vom Tauchflaschenventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseiteeinzeln absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangC€ nach DIN 250:00 bzw. EN-144Doppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen, zwei Lungenautomaten an eine Tauchflasche anzuschliessen. In einigen Tauchgewässern werden bereits zwei getrennte Lungenautomaten vorgeschrieben.

UVP: 54,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 232 bar links

Art.Nr.: BB-SS10182

Hersteller: High Tech Diving Ltd.

Doppelventil Druckluft 232 bar linksDruckluftventil für 232 bar mit zwei seperaten AusgängenZweitabgang befindet sich rechts vom Ventil bei Blickrichtung auf die Abgangsseitejeder Abgang einzeln absperrbarVentil Baugleich mit OMS-Ventilenzum Lieferumfang gehören noch O-Ring für Flaschenhals und Steigröhrchen.Ersatzteile können von uns bezogen werden.Doppelventile sind dazu geeignet zwei erste Stufen an eine Tauchflasche anzuschliesen.

UVP: 68,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 232 Bar rechts

Art.Nr.: BB-SS10177

Doppelventil Druckluft rechts 232 bar, Flaschenhalsgewinde M25x2Doppelventil rechts, mit ZweitabgangZweitabgang links vom VentilAutomatenanschluß G5/8" nach DIN für DruckluftTauchflaschenventil für 232 BarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangVentil für Flaschenhals nach DIN 144 und DIN 477CE 0426/1370 nach EN 250:00Für weitere Infoshier klicken

UVP: 68,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 300 Bar links

Art.Nr.: BB-SS10173

Doppelventil Druckluft 300 bar, links Flaschenhalsgewinde M25x2Doppelventil mit ZweitabgangZweitabgang rechts vom VentilAutomatenanschluß G 5/8" (DIN Druckluft)Druckstufe 300 BarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangVentil für Flaschenhals nach DIN 144 und DIN 477CE 0426/1370 nach EN 250:00Für weitere Infoshier klicken

UVP: 74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 300 Bar rechts

Art.Nr.: BB-SS10183

Doppelventil Druckluft 300 bar, Flaschenhalsgewinde M25x2Doppelventil rechts, mit ZweitabgangAutomatenanschluß G5/8" (DIN Druckluft 300 bar)jeder Abgang seperat absperrbarSteigröhrchen und O-Ring im LieferumfangVentil für Flaschenhals nach DIN 144 und DIN 477CE 0426/1370 nach EN 250:00Für weitere Infoshier klicken

UVP: 74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelventil Druckluft 300 Bar SLM kleinkonisch

Art.Nr.: BB-NA10190

Doppelventil - Kreuzventil, Druckluft 300 bar, Flaschenhalsgewinde kleinkonischDoppelventil Druckluft 300 Bar SLMFlaschenhalsgewinde kleinkonisch 17ESteigröhrchen im LieferumfangC€ nach DIN 250:00KreuzventilFür weitere Infos hier klicken

108,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Multi-Ventil Doppelventil Druckluft 230 Bar SLM Aircon

Art.Nr.: BB-AI101

Doppelventil - Kreuzventil, Druckluft 230 bar, Flaschenhalsgewinde M25x2Doppelventil Druckluft 230 Bar, Multiventil von AirconFlaschenhalsgewinde M25x2Steigröhrchen und O-Ring im LieferumfangC€ nach DIN 250:00KreuzventilFür weitere Infos hier klicken

99,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Doppelventile

Multi-Ventil Doppelventil Druckluft 300 Bar SLM Aircon
Art.Nr.: BB-AI10188
Tachflaschen Doppelventil -Kreuzventil, Druckluft 300 bar, Flaschenhalsgewinde M25x2Doppelventil Druckluft 300 Bar Multiventil von AirconFlaschenhalsgewinde M25x2Steigröhrchen und O-Ring im LieferumfangC€ nach DIN 250:00KreuzventilFür weitere Infos hier klicken
UVP: 109,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

V-Doppelventil, Druckluft G5/8" 230bar
Art.Nr.: BB-LV10171
V-Doppeltauchflaschenventil 230bar (TAG-Ventil)Doppelventil in V-FormDruckluft 230bar G5/8" Innengewindenach EN 144-1, Flaschenhalsgewinde M25x2mit SteigröhrchenO-Ring für FlaschenhalsgewindeFarbe der Ventilhandräder schwarz oder grün
UVP: 45,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Vorsatzventil mit zwei Absperrbaren Abgängen mit T-Stück 230bar,
Art.Nr.: BC-10136
Ventilerweiterung aus Eins mach ZweiT-Stück mit zwei absperrbaren AbgängenDruckluft 5/8" aussen auf 2x Druckluft 5/8" innen230barDoppelabgang mit T-Stück als Ventilerweiterung unter Druck drehbarWer kennt das nicht, zu Hause taucht man mit zwei getrennten ersten Stufen und für den Urlaub baut man alles um, weil ja die Flasche da nur einen Abgang hat. Die Lösung seht Ihr im Bild. Und das Gute: jeder Automat ist einzeln auch unter Wasser absperrbar.
UVP: 89,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Y-Doppelventil 230bar Nitrox M26x2
Art.Nr.: BB-LV10172
Y-Doppelventil 230bar Nitrox M26x2Doppelventil in Y-FormNitrox M26x2, 230barnach EN 144-1, Flaschenhalsgewinde M25x2mit SteigröhrchenO-RingFarbe der Handräder gelb und grün
58,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Zweitabgänge

Zweitabgang Druckluft 230 Bar rechts
Art.Nr.: BC-LI10137
Zweitabgang 230 bar Druckluft rechtsZweitabgang Druckluft 230 barfür Ventile mit seitlichen Anschlußgewinde M16x1 Linkgewindepassend für das linke Ventil von Brücken von DoppelgerätenCE- Kennzeichnungschwarzes HandradWeitere Infos bittehier klicken!
27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweitabgang Druckluft 300 Bar rechts
Art.Nr.: BC-LI10136
Zweitabgang 300 bar Druckluft rechtsZweitabgang Druckluft 300 barfür Ventile mit seitlichen Anschlußgewinde M16x1 Linkgewindepassend für das linke Ventil von Brücken von DoppelgerätenCE- Kennzeichnungschwarzes HandradWeitere Infos bittehier klicken!
27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweitabgang Druckluft für Barellventil 232bar
Art.Nr.: BC-71062
Zweitabgang Druckluft für BarellventileZweitabgang für Tauchflaschenventileinzeln absperrbarZweitabgang für unseren Artikel BA-LI1643und geeignet für Seemann und Polarisventile
UVP: 29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Brücken

Brücke 230 bar, Abstand 215mm für Druckluft Barell

Art.Nr.: BD-4010204

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 204mm Abstand Flaschenmitte 215mmVentilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser zB. 12, 15, 18, und 20 LiterBrücke absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft 5/8"für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunsere Artikelnummer BE-0740/50CE- Kennzeichnungverchromtbaugleich mit Scubapro, Barell, PolarisTechnik details Brücken(hier klicken)

UVP: 134,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 230bar Abstand 185mm für Druckluft Barell

Art.Nr.: BD-4010171

Druckluft - Ventilbrücke für Doppelgeräte mit Flaschendurchmesser 171mm Abstand Flaschenmitte 185mm.Ventilbrücke für Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 LiterDruckstufe 230barVentilbrücke absperrbardoppelt O-Ring gedichtetHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8"für Flaschen mit M25x2 Flaschenhalsgewinde nach EN-144zusätzlich erhältlich sind Blindschrauben, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sindunser Artikelnummer BE-0740/50CE- Kennzeichnungverchromtbaugleich mit Scubapro, Barell, PolarisTechnik details Brücken(hier klicken)

UVP: 115,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 232bar, Abstand 185mm Druckluft Flaschen 171mm

Art.Nr.: BD-SS10195

Ventil-Brücke 232bar, Abstand 185mm für Druckluft Flaschen 171mmVentilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 LiterVentilbrücke enthält das rechte und linke Ventil und die absperrbare ventilverbindungBrücke absperrbarHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G5/8" nach DINzusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE- Kennzeichnungverchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken(hier klicken)

UVP: 149,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 232bar, Abstand 215mm Druckluft, Flaschen 204mm

Art.Nr.: BD-SS10194

Brücke 232bar, Abstand 215mm für Druckluft, Flaschen 204mmVentilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8, 10, 11, und 12 LiterBrücke absperrbarHandräder schwarzAutomatenanschluß Druckluft G 5/8"zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE-Kennzeichnungverchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken (hier klicken)

UVP: 159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 232bar, Abstand 215mm Nitrox (M26x2) für Flaschen 204mm

Art.Nr.: BD-4010226

Ventilbrücke 232bar Abstand 215mm für Nitrox, M26x2 für Flaschen Durchmesser 204mmVentilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser zB. 12, 13, 15, 18 und 20 LiterBrücke absperrbarHandräder grünAutomatenanschluß M26x2zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.Adapter M26x2 a. --- Druckluft 5/8" i.CE- Kennzeichnunghochglanzverchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken (hier klicken)

UVP: 169,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke 300bar, Abstand 185mm Druckluft, Flaschen 171mm

Art.Nr.: BD-10191

Brücke für Druckluft 300bar für Flaschen 171mm, Abstand 185mmVentilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser z.B.8, 10 und 12 Liter(lang)Brücke absperrbarHandräder schwarzAutomatenanschluß 5/8" (deutsches Druckluftventil 300 bar)zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE Kennzeichnunghochglanzverchromtbaugleich mit Scubapro VentilenTechnik details Brücken(hier klicken)

UVP: 119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Brücken

Brücke 300bar, Abstand 215mm Druckluft, Flaschen 204mm
Art.Nr.: BD-4010301
Brücke 300bar, Abstand 215mm für Druckluft, Flaschen 204mmVentilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser z.B. 12, 13, 15, 18 und 20 LiterBrücke absperrbarHandräder schwarzAutomatenanschluß 5/8" (deutsches Druckluftventil 300 bar)zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE Kennzeichnunghochglanzverchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken (hier klicken)
UVP: 149,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke Nitrox 232 Bar für Flaschen 204mm, Abstand 215mm
Art.Nr.: BD-SS10224
Nitrox Brücke absperrbar 232 Bar für Tauchflaschen 204mm, Abstand 215mmVentilbrücke für Tauchflaschen mit 204mm Durchmesser zB. 12; 15; 18 und 20 LiterVentil - Brücke absperrbarVentilhandräder grünAutomatenanschluß Nitrox M26x2 nach DIN 144zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschen auch einzeln zu benutzen sind.CE- Kennzeichnung nach DIN 477Tauchflaschenventile verchromtbaugleich mit OMS VentilenTechnik details Brücken (hier klicken)
UVP: 159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke Nitrox 232bar, Abstand 185mm, Nitrox (M26x2) für Flaschen
Art.Nr.: BD-SS10225
- Ventilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser zB. 8; 10; 12 Liter - Brücke absperrbar - Handräder grün - Automatenanschluß Nitrox M26x2 - zusätzlich erhältlich sind Hutmuttern, sodaß die Flaschenauch einzeln zu benutzen sind. - CE- Kennzeichnung nach DIN 477 - verchromt - baugleich mit OMS Ventilen Technik details Brücken (hier klicken)
UVP: 179,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Blindschrauben für Barellventile

Art.Nr.: BE-0740/50

Blindstopfen für die Ventile der Barellbrücken M16x1mm Rechts- und Linksgewinde(Scubapro, Seaway)Mit diesen Blindstopfen besteht die möglichkeit Doppelgeräte auch als Monoflaschen zu benutzen.mit Rechts- und / oder LinksgewindePreis gilt für ein Stück , bitte mit angeben ob für rechts oder linksDoppelte O-RingdichtungSechskant Schlüsselweite 19mm

UVP: 6,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Blindstopfen für 5/8" Ventile mit O-Ring und Imbus

Art.Nr.: BE-058

Blindstopfen für G5/8" Ventile mit O-Ring und Imbusfür DIN-Ventile mit Druckluftgewinde G5/8"Messing Verchromtmit Dichtring, O-Ringmit Innensechskant (Imbus)Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.

UVP: 3,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke-Mittelteil 200/300bar, 185 mm Abstand absperrbar Barell

Art.Nr.: BE-0722

Manifold absperrbarRohrbrücke-Mittelteil absperrbar 200 und 300bardoppelt O-Ring gedichtetgeeignet für die Tauchgase Luft, Nitrox, Trimix auch für Sauerstofffür Tauchflaschen mit 185mm Abstand Flaschenmitte - FlaschenmitteMittelteil für Tauchflaschenventile zur Erweiterung zur Ventilbrückefür Tauchflaschen mit 171mm Durchmesser z.B. 8, 10, 12 Literauch gut geeignet für Tauchflaschen mit 140mm Durchmesser z.B. 5, 7, 8, Liter TauchflaschenCE- KennzeichnungAnschlüsse M16x1 und M16x1 Linksgewinde gesichert mit KontermutternFür den Einsatz mit Nitrox und Sauerstoff muß diese Brücke Sauerstoffclean gemacht werden, wir übernehmen das auf Kundenwunsch.

UVP: 27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke-Mittelteil 200/300bar, 185 mm Abstand für Druckluft abspe

Art.Nr.: BE-SS10008

Manifold Brücke absperrbar 185mmBrücke-Mittelteil absperrbar, 232bar und 300barfür Druckluft Flaschen mit 171mm Druchmesser, oder 185mm Abstand Flaschenmitte -FlaschenmitteMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 171mm Durchmesser8, 10; 12 Liter mit 171mm Flaschendurchmesser , auch bei 7L möglich mit passenden SchellenCE- Kennzeichnung

UVP: 91,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke-Mittelteil 200/300bar, 215 mm Abstand absperrbar Barell

Art.Nr.: BE-0723

Manifold absperrbar für Barellbrücken 215mm AbstandBrücke-Mittelteil absperrbarfür Druckluft Flaschen 204mm Durchmesser oder Abstand Flaschenmitte -Flaschenmitte 215mmMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser12, 15, 18, 20L Liter mit 204mm FlaschendurchmesserCE- Kennzeichnung , 232bar und 300barAnschlüße M16x1 und M16x1 LinksgewindeKontermuttern

UVP: 29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Brücke-Mittelteil 200/300bar, 215 mm Abstand für Druckluft abspe

Art.Nr.: BE-SS10007

Manifold Brücke absperrbar für 12er und 15er FlaschenBrücke-Mittelteil absperrbar 232bar und 300barfür Druckluft Flaschen mit 204mm Durchmesser, oder 215mm Abstand Flaschenmitte -FlaschenmitteMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 204mm Durchmesser12, 15, 16, 18 und 20 Liter mit 204mm FlaschendurchmesserCE-Kennzeichnung

UVP: 91,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Druckschraube Nautec
Art.Nr.: BE-521505
Druckschraube NautecMontage nur durch fachkundiges Personal
6,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ersatzteilkit- für nautec air ventile
Art.Nr.: BE-521526A
Ersatzteilkit- für Nautec air ventileNBR-Runddichtringen für Luft oder Argon können Sie für Nautec-Ventile mit SchlitzUnterspindel , O-Ringe, TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personal
10,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

external drive biegsame Welle für Tauchflaschenventil
Art.Nr.: BF-00521300
external drive, biegsame Welle zur "Fernbedienung" der FlaschenventileExternal Drivezur Bedienung des Brückenventils am Doppelpack, oder des Doppelventils an einer Tauchflascheman kommt schlecht oder rein gar nicht an sein Flaschenventil um es in einer Notsituation Auf- oder Zudrehen zu können, dann kommt die biegsame Welle zum Einsatzeinfache Montage an Stelle des Handgriffes des Ventils
UVP: 122,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeschutzstopfen f.DIN G 5/8" Ventile Druckluft aus Messing
Art.Nr.: BE-0056
Gewindeschutzstopfen f. DIN G 5/8" 200bar Ventile Druckluft, aus Messing vernickeltfür DIN-Ventile mit G 5/8" Innengewinedepassend für 200 und 300 bar VentileMessing vernickeltohne Dichtringmit Sechskant SW 32mmDer Dichtring wurde mit Absicht weggelassen, sollte sich Ausversehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf, dieser macht es dann fast unmöglich den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen.Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.
9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeschutzstopfen f.DIN M26x2 200bar Ventile Nitrox aus Messi
Art.Nr.: BE-0058
Gewindeschutzstopfen für DIN M26x2 Nitroxventile, aus Messing vernickeltSollte sich ausversehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf. Dieser erschwert es dann den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen. Er garantiert aber auch, dass es bei versehentlichem Öffnen des Ventils zu keinem Gasverlust kommt. Ventilschutz - Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.für DIN-TauchflaschenventileMessing vernickeltfür 200bar Nitroxventilemit Sechskant SW 30mmmit O-Ring gedichtetBild ähnlich
UVP: 11,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewindeschutzstopfen f.DIN M26x2 300bar Ventile Nitrox aus Messi
Art.Nr.: BE-0055
Gewindeschutzstopfen für DIN M26x2 Nitroxventile, aus Messing vernickeltBlindstopfen schützen zuverlässig Ihr Tauchflaschenventil gegen Verschmutzung und Deformation während des Transportes der Nitroxtauchflasche. Sollte sich einmal ausversehen das Flaschenventil öffnen baut sich hinter dem Blindstopfen Druck auf. Dieser erschwert es dann den Stopfen am Tauchplatz zu entfernen. Deshalb ist unser Stopfen mit einen Sechskannt Schlüsselweite 32mm versehen. Er garantiert aber auch, dass es bei versehentlichem Öffnen des Ventils zu keinem Gasverlust kommt. Ventilschutz - Blindstopfen sind laut Gefahrgutverordnung beim Transport von Tauchflaschen per Gesetz vorgeschrieben.für DIN-Tauchflaschenventile M26x2Messing vernickeltfür 200bar Nitroxventilemit Sechskant SW 32mmmit O-Ring gedichtetBild ähnlich
11,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Handradmutter für Ventilhandgriffe -4- (7)
Art.Nr.: BE-1087-080
Mutter für Handgriff der VentileHandgriffmutter passend für alle von uns vertriebenen Tauchflaschenventile und den größten Teil anderer Anbieter. Ersatzteilnummer 4 für Ventile und Ersatzteilnummer 7 für Brückenventile.
UVP: 0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Hutmutter für erweiterbare Ventile

Art.Nr.: BE-SS1156

Hutmutter für erweiterbare Ventile und Ventile von Brückendiese Hutmuttern sind geeignet unsere Brückenventile auch als Einzelventile zu nutzenan folgende Brücken passt diese Hutmutter siehe Linkauch geignet für Ventile von Suunto, OMS, MaresTechnik Details Brücken(hier klicken)Weitere Infos Ventilebitte hier klicken!

UVP: 8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 25 x 3,6 mm für Flaschenventile nach EN 144 - Norm -9-

Art.Nr.: LB-25X3,6

O-Ring 25 x 3,6mm für Flaschenventile nach EN 144 - Normgeeignet für Druckluft, Sauerstoff, Nitrox und Edelgase80 ShoreDiese O-Ringe sind für die Flaschenventile nach neuer Norm mit der rechteckigen O-Ringnut im Flaschenhals, nicht die Flaschen mit der schrägen Kante.

UVP: 1,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



O-Ring Satz Monoventil Barell

Art.Nr.: BE-1809/2033

O-Ring Satz Ventilbrücke Barell2x O-Ring für Flaschenhals nach EN 144 - Norm,3x Teflonscheibe, Ersatzteilnummer -9- in Explosionszeichnung3x Teflonstützring, Ersatzteilnummer -11- in Explosionszeichnung3x O-Ring Oberspindel Ersatzteilnummer -16- in Explosionszeichnung4x O-Ring für Mitteteil, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung3x O-Ring für Druckschraube, Ersatzteilnummer - - in ExplosionszeichnungDie Dichtelemente sollten bei jeden Tauchflaschentüv vorbeugend mit erneuerte werden.

11,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



O-Ring Satz Ventilbrücke Barell

Art.Nr.: BE-1809/2031

O-Ring Satz Ventilbrücke Barell2x O-Ring für Flaschenhals nach EN 144 - Norm,3x Teflonscheibe, Ersatzteilnummer -9- in Explosionszeichnung3x Teflonstützring, Ersatzteilnummer -11- in Explosionszeichnung3x O-Ring Oberspindel Ersatzteilnummer -16- in Explosionszeichnung4x O-Ring für Mitteteil, Ersatzteilnummer - - in Explosionszeichnung3x O-Ring für Druckschraube, Ersatzteilnummer - - in ExplosionszeichnungDie Dichtelemente sollten bei jeden Tauchflaschentüv vorbeugend mit erneuerte werden.

12,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oberspindel für Tauchflaschenventil Ersatzteilnummer -3-

Art.Nr.: BE-1084/3449

Oberspindel für unsere Barell TauchflaschenventileErsatzteil für TauchflaschenventilePosition 3 in der Zeichnung für die Ventileohne O-Ring, Stützring und TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personalauch passend für PolarisventileTauchflaschenventile müssen nicht immer sofort durch neue ersetzt werde, oftmals kann das Tauchflaschenventil noch viele Jahre gute Dienste leisten wenn das Innenleben (Oberspindel, Unterspindle, O-Ringe) erneuert werden.

UVP: 2,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oberspindel für Tauchflaschenventil mit Stützring und O-Ring -3-

Art.Nr.: BE-1084

Oberspindel für unsere Barell TauchflaschenventileErsatzteil für TauchflaschenventilePosition 3 in der Zeichnung für die Ventilemit O-Ring, Stützring und TeflonscheibeMontage nur durch fachkundiges Personalauch passend für PolarisventileDefekte Oberspindel sind oft die ursache für schwergängige Tauchflaschenventile, ein erneuern kostet nur einige Cent und stellt die Funktion des Tauchflaschenventils wieder her.

2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rohrbrücke-Mittelteil 232bar, 185 mm Abstand für Druckluft Flasc

Art.Nr.: BE-SS10006

Rohrbrücke-Mittelteil 232bar, Abstand 185mm für Druckluft Flaschen 171mmRohrbrücke-Mittelteilfür Druckluft Flaschen 156 oder 185mm Abstand Flaschenmitte -FlaschenmitteMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 140mm und 171mm Durchmesserz.B.5, 7 Liter für 140mm Flaschendurchmesseroder 8, 10, 11, 12 Liter für 171mm FlaschendurchmesserCE- Kennzeichnung

UVP: 91,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken



Rohrbrücke-Mittelteil 232bar, Aircon 154 mm Abstand für Druckluf
Art.Nr.: BE-SS10009
Rohrbrücke-Mittelteil Aircon für Druckluft Flaschen 140mm 232 BarRohrbrücke-MittelteilMittelteil-Ventilbrücke für Flaschen mit 140mm Durchmesserz.B.5, 7, 8 Liter für 140mm FlaschendurchmesserCE- KennzeichnungRohrbrücke-Mittelteil für Druckluft Flaschen 140mm 232 Bar - kombinierbar mit Multi Aircon Ventil
61,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rubberknopf Handrad für Ventile -12-
Art.Nr.: BE-0077
Rubberknopf Handrad für Ventile mit Metalleinsatzdiese Handräder sind geeignet für unsere Brücken und Ventilesowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmerhältlich in mehreren Farben
UVP: 6,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Teflonscheibe 6,2mm x 11mm x 1,5mm Ersatzteilnummer -9-
Art.Nr.: BE-0740/51
Teflonscheibe für Oberspindle Ersatzteilnummer 9Tauchflaschen müssen regelmäßig vom TÜV einer wiederkehrenden Festigkeitsprüfung unterzogen werden. Bei dieser Gelegnheit sollten die Tauchflaschenventile ebenfals vorbeugend repariert werden. Ein Verschleißteil ist der PTFE Teflondichtring der Oberspindel.PTFE Dichtring mit innen 6,2 mm außen 19mm x dick 0,5 mmpassend für unsere Barell - Ventile und Baugleicheweiß, durchscheinendPTFE ist Sauerstofftauglichz.B: Polaris, Seemann, Scubapro usw.
UVP: 0,69 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Teflonscheibe für Oberspindel Ersatzteilnummer -10-
Art.Nr.: BE-0825/2217
Teflonscheibe Oberspindel Ersatzteilnummer -10-Ersatzteil für Ventil, selbstschmierend (PTFE), weiß, durchsichtig, VerschleißteilAbmessungen 6,3 mm x 1,5 mm x 11 mmMontage nur durch fachkundiges PersonalUm das leichte öffnen und schliesen des Tauchflaschenventils zu ermöglichen sollte bei jeden Tauchflaschen TÜV dieses Ersatzteil erneuert werden
0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterspindel für Tauchflaschenventil Ersatzteilnummer -13-
Art.Nr.: BE-02819/2425
Unterspindel für unsere Barell TauchflaschenventileUnterspindel mit TeflondichtscheibePosition 13 in ZeichnungGewinde R1/4" passend für alle Ventile mit diesem Gewinde .B. PolarisventilMontage nur durch fachkundiges PersonalBei der Montage sollte die Unterspindel entsprechend geschmiert werden. Geignet dazu sind Silikonfeet und für Sauerstoffventile Sauerstoffschmiermittel.
UVP: 2,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterspindel für Nautec Tauchflaschenventile 6-Kant
Art.Nr.: BE-521502
Unterspindel für Natec TauchflaschenventileUnterspindel mit sechskant für die neue Ausführung der Nautecventile Montage nur durch fachkundiges Personal
6,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in grün Ersatzteil 12
Art.Nr.: BE-0078
Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in grün mit Metalleinsatzdiese Ventilhandräder sind geeignet für unsere Tauchflaschen - Ventile und Brückensowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmFarbe nitroxgrün
3,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventile Brücken > Ersatzteile Ventile u. Bruecken

Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in schwarz Ersatzteil 12
Art.Nr.: BE-0079
Ventilhandrad für Ventile aus Hartplast in schwarz mit Metalleinsatzdiese Ventilhandräder sind geeignet für unsere Tauchflaschen - Ventile und Brückensowie alle Standard - TauchflaschenventileInnenvierkant mit 5mm KantenlängeAbmessungen: 50mm lang, Durchmesser 40mmFarbe schwarz
3,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilschutzkorb aus schwarzer Schlagzäher Plaste bis 50kg Flasc
Art.Nr.: BF-150
Ventilschutzkorb aus schwarzer Schlagzäher PlasteKorb aus Plast als Ventilschutz für Druckgasflaschenpassend für alle Gasflaschen Taucherflaschen mit Gewinde-Halsring
9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer

Computer "Classic"
Art.Nr.: EC-10-BC
Funktionen:Zeitmaximale TiefeTemperaturrestliche NullzeitDekoanzeigeWarnungen optisch und akustischZeit bis zum Verlassen des WassersSpeicherung des TauchprofilsRechenmodell Bühlmann8 Gewebegruppen berücksichtigtprogrammierbare Funktionen:Oberflächenmodusrollierende NullzeitenSpeichermodusPlanungsmodusWahlmodus TauchbedingungenWahlmodus MaßeinheitenWahlmodus Audio/VisuelPC Interface ModusHöhenbereiche BergseetauchenPC-Interface in anderen Angebotenauch mit Konsole incl. Finimeter,oder als Nitroxtauglicher Computer erhältlichInformation zum Batterie-Gesetz
198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer "Galileo" Sol von Uwatec inclusive 1 Sender
Art.Nr.: EA-001
Die Inovation des Jahres ist unbestritten der neue Tauchcomputer "Galileo Sol"Das Hightlight, dieHerzfrequenzmessung, die nie zuvor in einen Tauchcomputer integriert worden ist. Diese Technologie misst und zeichnet den Herzschlag während des Tauchgangs auf und berücksichtigt die Intensität der Anstrengung, bei der Berechnung des Dekompressionsplans. Dasist Sicherheit pur!Eine weitere Funktion des Galileo der digitalen Kompass. Das Gerät besitzt einen stark neigungsfähigendigitalen Kompass mit Peilfunktion und Speicher. Diese moderne Technologie ermöglicht es den Kompass unabhängig von der Haltung genau zu bedienen. Die grafische Markierung der Peilrichtung hilft den Kurz zu halten. Einmalig ist auch die Möglichkeit der Personalisierbarkeit. Sie können Ihrepersönlichen Informationen programmieren. In einem Notfall lassen sich diese Informationen mit Knopfdruck abrufen.technische Daten:Luftintegriert mit Sender - im Lieferumfang enthalten!3 Gaswechsel während des Tauchgangs möglichMehrsprachig, Extragroßes Punkt-matrix Display - 3 Darstellungen möglichDekompressionstauchgänge werden berechnet, Übersichtliche Balkengrafik der GewebesättigungEinsatztiefe bis330 Meter, Benutzerfreundlich durch leichte MenüführungLogbuchfunktion: bis zu100 Stunden Tauchprofildaten, Laden bis zu 100 BildernGrafische Abbildung des Tauchprofils auch beim TauchgangSoftware Upgrades können aus dem Internet geladen werdenBeleuchtetes Display 2-12 Sekunden einstellbar, Konstante Überwachung des Batteriestatus + AlarmTiefenalarm von 5 - 300 Metern einstellbar, Akustische Alarme - können auch aus geschaltet werdenSicherheitsstoptimer 1-5 min. - automatisch oder manuell, Vollständige Uhrenfunktion + StoppuhrDruckknöpfe mit entsprechend der Funktion wechselnder BeschriftungBetriebsanleitung (hier klicken)Information zum Batterie-Gesetz
UVP: 1.198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer Nitrox
Art.Nr.: EC-11-BN
Tauchcomputer NitroxFunktionen:Zeitmaximale TiefeTemperaturrestliche NullzeitDekoanzeigeWarnungen optisch und akustischZeit bis zum Verlassen des WassersSpeicherung des TauchprofilsRechenmodell Bühlmann8 Gewebegruppen berücksichtigtGemischTeildruckwarnungen einstellbarCNS in %Sauerstoffanteil O2 von 21% - 50% einstellbar in 1% SchrittenBeleuchtungProgrammierbare Funktionen:Oberflächenmodusrollierende NullzeitenSpeichermodusPlannungsmodusWahlmodus TauchbedingungenWahlmodus MaßeinheitenWahlmodus Audio/VisuelPC Interface ModusHöhenbereiche BergseetauchenPC-Interface optional gegen Aufpreis erhältlichauch mit Konsole incl. Finimeter,oder als Druckluft Computer erhältlichInformation zum Batterie-Gesetz
264,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer > Mischgas Tauchcomputer

Computer VR3 C1 (Nitrox + Luft) für offene Systeme
Art.Nr.: EA-C1
Tauchcomputer VR3 C1 für Luft / Nitrox, offene Systeme.Der Preis beruht auf dem Währungskurs vom 13.03.2009Neue Software: Version 5 !Viele Verbesserungen die den VR3 schneller und einfacher machen. Neuer Font damit die Informationen besser abgelesen werden können Erweiterte grafische Darstellung. Neue Modi: Quick, Expert und Normalmodus, mehrsprachige auch deutsche Menuführung.Standard Tauchcomputer für Luft, Nitrox für offene Systeme(Version C1)USB Interface für Anschluss an PC (optional)10 verschiedene Atemgase programmierbar in drei Profilen.Spannungsversorgung mit einer AA Batterie. 1,5-3,6 V durch den Nutzer austauchbarAnzeige von Temperatur- und Tiefengrafik während und nach dem TGBerechnung und Anzeige aller Nullzeiten (abhängig von der Sättigung und der Oberflächenpause)Features:Mikroblasen Algorhythmus, 99 Dekompressionslevels, programmierbarer Sicherheitszuschlag Beleuchtung: Helligkeit Kontrast einstellbarAnzeige der Gesamt - Dekozeit sowie der einzelnen Dekostopps mit Tiefe, Zeit und Gasletzte Dekompressionsstufe wählbar zwischen 3m, 4,5m, 6moptisch Empfehlung des Gaswechsels nach vorgewähltem O2 PartialdruckAirbreak - Warnung, CNS Kalkulation AnzeigePersonalisierung des VR3 mit Namen und Telefonnummer des Eigentümers60 Stunden TauchprofilspeicherUpgrade zu jeder anderen Version durch Aktivierungskey Information zum Batterie-Gesetz
UVP: 919,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Colordisplay: nein ja + 148,16 EUR

Computer VR3 C2 (Nitrox + Luft) Offene- und Kreislaufsysteme
Art.Nr.: EA-C2
Tauchcomputer VR3 C2 für Luft / Nitrox für offene und KreislaufsyystemeDer Preis beruht auf dem Währungskurs vom 13.03.2009Standard Tauchcomputer für Luft, Nitrox für offene- Und Kreislaufsysteme(Version C2).Interface für Anschluss an PC (optional)10 verschiedene Atemgase programmierbar in drei Profilen.Spannungsversorgung mit einer AA-Typ Batterie.mehrsprachige auch deutsche Menuführung.Jetzt neue Software: Version 5 ! Viele Verbesserungen die den VR3 noch schneller und einfacher machen Neuer Font damit die Informationen noch besser abgelesen werden können Erweiterte grafische Darstellung:Setzen von Markierungen während des TG um spezielle TG Situationen später auswerten zu könnenAnzeige von Temperatur- und Tiefengrafik während und nach dem TGAnzeige der pPO2 Grafik während und nach dem TG (ext. Sensor)Anzeige des Flaschendruck (grafisch) während und nach dem TG (ext. Drucksensor)Berechnung und Anzeige aller Nullzeiten (abhängig von der Sättigung und der Oberflächenpause)Bei Anschluß eines FlaschendrucksensorSpeicherung des Flaschendrucks zu Beginn und Ende des TGAnzeige des Flaschendrucks während des TGBerechnung des Atemlitervolumens während des TGBerechnung des Gasverbrauchs für Dekostops (nur Einzelflasche)Anschluß des Sensors über Kabel an die 1. StufeFeatures:Mikroblasen Algorhytmus99 Dekompressionslevelsprogrammierbarer Sicherheits Zuschlag für die Dekoberechnungautomatische AktivierungBeleuchtung: Helligkeit & Kontrast einstellbarTauchprofil grafisch während & nach dem Tauchgang abrufbarKalkulation & Anzeige der Gesamt - Dekozeit sowie der einzelnen Dekostopps mit Tiefe, Zeit & Gasletzte Dekompressionsstufe wählbar zwischen 3m, 4,5m, 6mAufstiegswarnungoptisch Empfehlung des Gaswechsels nach vorgewähltem O2 PartialdruckAirbreak - WarnungCNS Kalkulation & AnzeigeBatteriewechsel durch den Nutzer(alle Batterien z. B. AA - Zelle: Alkaline, Lithium)Sicherheit durch Personalisierung des VR3 mit Namen und Telefonnummer des EigentümersProgramm - Update: die Zukunft ist gesichert da er upgegrated werden kann60 Stunden TauchprofilspeicherPC Schnittstelle (Delta P Technology)Upgrade zu jeder anderen Version durch AktivierungskeyZur online Demosoftware hier klicken!Information zum Batterie-Gesetz
UVP: 985,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Colordisplay: nein ja + 148,16 EUR

Tauchcomputer > Mischgas Tauchcomputer

Computer VR3 C3 (Trimix, Nitrox + Luft) Offene Systeme
Art.Nr.: EA-C3
Tauchcomputer VR 3 C3 für Trimix, Luft und Nitrox, offene SystemeDer Preis beruht auf dem Währungskurs vom 29.11.2009Standard Tauchcomputer für Luft, Nitrox und Trimix für offene Systeme(Version C3).10 verschiedene Atemgase programmierbar in drei Profilen.Spannungsversorgung mit einer AA-Typ Batterie 1,5 - 3,6 V.mehrsprachige auch deutsche Menuführung.Setzen von Markierungen während des TG um spezielle TG Situationen später auswerten zu könnenAnzeige von Temperatur- und Tiefen- pPO2 Grafik während und nach dem TGBerechnung und Anzeige aller Nullzeiten (abhängig von der Sättigung und der Oberflächenpause)Mikroblasen Algorhytmus, 99 Dekompressionslevels, programmierbarer Sicherheits Zuschlagautomatische Aktivierung, Beleuchtung: Helligkeit Kontrast einstellbarTauchprofil grafisch während und nach dem Tauchgang abrufbarKalkulation Anzeige der Gesamt - Dekozeit sowie der einzelnen Dekostopps mit Tiefe, Zeit Gasletzte Dekompressionsstufe wählbar zwischen 3m, 4,5m, 6m, Aufstiegswarnungoptisch Empfehlung des Gaswechsels nach vorgewähltem O2 PartialdruckAirbreak - Warnung, CNS Kalkulation AnzeigeSicherheit durch Personalisierung des VR3 mit Namen und Telefonnummer des EigentümersProgramm - Update: die Zukunft ist gesichert da er upgegrated werden kann Upgrade zu jeder anderen Version60 Stunden TauchprofilspeicherIm Bild zwei zu sehen:Tauchtiefe 47m, 9 Minuten TauchzeitGesamtdekozeit 14 Minuten (Aufstiegszeit)tiefer Dekostop bei 28m für zwei MinutenCNS% 2Atemgas LuftZur online Demosoftware hier klicken! Information zum Batterie-Gesetz
UVP: 795,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Colordisplay: nein ja + 148,16 EUR

Computer VR3 C4 (Trimix, Nitrox + Luft) Offene- und Kreislaufsy
Art.Nr.: EA-C4
Tauchcomputer VR3 für Luft / Nitrox / Trimix, für offene und KreislaufsystemeVerkaufspreis auf Grundlage des Währungskurses vom 13.03.2009Tauchcomputer für Luft, Nitrox und Trimix für offene- und Kreislaufsysteme(Version C4).Infrarot Interface für Anschluss an PC.10 verschiedene Atemgase programmierbar in drei Profilen.Spannungsversorgung mit einer AA-Typ Batterie.mehrsprachige auch deutsche Menuführung.Jetzt neue Software: Version 5 ! Viele Verbesserungen die den VR3 noch schneller und einfacher machen Neuer Font damit die Informationen noch besser abgelesen werden können Erweiterte grafische Darstellung Expert Modus.Setzen von Markierungen während des TG um spezielle TG Situationen später auswerten zu könnenAnzeige von Temperatur- und Tiefengrafik während und nach dem TGAnzeige der pPO2 Grafik während und nach dem TG (ext. Sensor)Anzeige des Flaschendruck (grafisch) während und nach dem TG (ext. Drucksensor)Berechnung und Anzeige aller Nullzeiten (abhängig von der Sättigung und der Oberflächenpause)Bei Anschluß eines FlaschendrucksensorSpeicherung des Flaschendrucks zu Beginn und Ende des TGAnzeige des Flaschendrucks während des TGBerechnung des Atemlitervolumens während des TGBerechnung des Gasverbrauchs für Dekostops (nur Einzelflasche)Anschluß des Sensors über Kabel an die 1. StufeFeatures:Mikroblasen Algorhytmus99 Dekompressionslevelsprogrammierbarer Sicherheits Zuschlag für die Dekoberechnungautomatische AktivierungBeleuchtung: Helligkeit Kontrast einstellbarTauchprofil grafisch während nach dem Tauchgang abrufbarKalkulation Anzeige der Gesamt - Dekozeit sowie der einzelnen Dekostopps mit Tiefe, Zeit Gasletzte Dekompressionsstufe wählbar zwischen 3m, 4,5m, 6mAufstiegswarnungoptisch Empfehlung des Gaswechsels nach vorgewähltem O2 PartialdruckAirbreak - WarnungCNS Kalkulation AnzeigeBatteriewechsel durch den Nutzer(alle Batterien z. B. AA - Zelle: Alkaline, Lithium)Sicherheit durch Personalisierung des VR3 mit Namen und Telefonnummer des EigentümersProgramm - Update: die Zukunft ist gesichert da er upgegrated werden kann60 Stunden TauchprofilspeicherInfrarot PC Schnittstelle (Delta P Technology)Upgrade zu jeder anderen Version durch AktivierungskeyZur online Demosoftware hier klicken! Information zum Batterie-Gesetz
UVP: 1.105,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Colordisplay: nein ja + 148,16 EUR

Tauchcomputer > Mischgas Tauchcomputer

Mischgastauchcomputer Furyo von Divesystem

Art.Nr.: EA-10

Mischgastauchcomputer Furyo von Divesystem für offene und geschlossene Tauchsysteme

- Tauchcomputer für das technische Tauchen
- Rechenmodell Bühlmann ZH-L 16C modifiziert
- Gradient Faktor veränderlich / einstellbar Hi und Low, verändert die tiefe der tiefen Dekostops
- Atemgase: Luft, Nitrox, Trimix, SCR, MCCR, ECCR
- 12 Gase im Gasespeicher
- actives Gas momentan gatmetes Gas (Dekoberechnung)
- eingeschaltetes / mitgeführtes Atemgas wird zur Dekoberechnung herangezogen
- abgeschaltetes Gas, wird zur Berchnung nicht berücksichtigt

die Einstellungen der Gase können unter Wasser verändert / eingestellt werden

- 12 Gase als diluent gase einstellbar

umschaltbar auch unter Wasser zwischen ECCR, MCCR und SCR Mode

- Berechnungsintervall beim Tauchgang 1 Sekunde, in der Oberfläschenpause 8 Sekunden
- Tauchcomputergehäuse aus Aluminium in den Farben schwarz, grün, blau, rosa, violett, silber
- bis 30 bar Druckstabil (300m)
- großes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung und großer Schrift
- CNS und OTU Berechnung
- Automatischer Bergseemodus (Höhenanpassung)
- Batterie: 3V Lithium für ca. 130 Stunden Betriebszeit
- Piezo Eingabetasten (keine Gehäusedurchbrüche)
- Abmessungen 8mm breit x 90mm lang x 32mm hoch
- PC Schnittstelle über Bluetooth, alle Einstellungen übertragbar

Erweiterungen:

- Head Up Display - mit allen Computeranzeigen am maskenglas
- Sauerstoffsensorboard für 1 bis 3 Sauerstoffsensoren
- USB port

UVP: 948,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Universeller Rebrather Monitor 1x O2 Sensor + 2x HP link

Art.Nr.: EB-C562

Universeller Rebrather MonitorVersion A:Ausgerüstet mit einer Sauerstoffzelle und zwei Hochdrucksensoren inclusive Kabel. Konfektioniert für die Instalation an einem Standart Kreislaufgerät passend zu den Standart VR3 Funktionen.Echtzeit DecompressionsüberwachungEchtzeit PO2 Überwachung über SauerstoffzelleDrucküberwachung an der SauerstoffflascheDrucküberwachung an der Spülgasflasche (Diluent Cylinder)MindestdruckwarnungBenutzerdefinierte O2 Partialdruck einstellbarHigh / Low PO2 Warnung über VR3 und zusätzlichen LED- DisplayGeneralstatuswarnung über LED-Display

UVP: 1.290,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

VRx Mischgastauchcomputer single color

Art.Nr.: EA-C53

Mischgastauchcomputer VRx single ColorVRX - Dive computer infoneues VGM DekompressonsrechenmodelVGM- Model mit einstellbarem Gradienthoch auflösendes Colordisplayflache Gehäuseausführungwiederaufladbare Lithium Ionen Akkusmehrer Gehäusefarben lieferbar: metalic Chrom, rot, gold, blaumehrere Display-Anzeigen, automatische Umschaltung (Rotation) oder manuellvom Nutzer einstellbare Deco (Sicherheitszuschlag)bis zu drei Sauerstofsensoren anschliesbar (Zusatzoption)mehrsprachige Anzeige auchdeutschDer VRx ist ein Mischgastauchcomputer mit den bekannten Merkmalen des VR3. Der VRX ist zusätzlich mit neuer Software für die Berechnung der DEKO (VGM Rechenmodel) ausgestattet. Der VRX entspricht in seiner Grundaustattung bereits dem VR3 C4 für offene und geschlossene Systeme, CCR.
Information zum Batterie-Gesetz

1.219,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer > Tauchcomputerzubehör

Abdeckkappe für VR3 - Anschlußbuchse (connector)
Art.Nr.: EB-C17
Abdeckkappe für VR3 - Anschlußbuchse (Conector)mit O-Ringaus Hatplast
7,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Anschlußkabel für VR3 und VRx mit Fischerconector
Art.Nr.: EB-1067
Anschlußkabel mit Fischerconector für VR3 / VRxmit Fischer Stecker passend zur Anschlußbuchse VR3 und VRxandere Seite offenzur selbstmontage am Rebreather oder anderen zu Überwachenden AusrüstungsteilenZubehörliste (bitte hier klicken)
79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C2
Art.Nr.: EA-C1-C2
Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C2, (Luft, Nitrox,) für offene und Kreislaufsysteme.Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C1 (Luft und Nitrox für offenes System) zur Version C2 (Luft, Nitrox, offene und Kreislaufsysteme)Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesandt werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesandt.Zur online Demosoftware hier klicken!
64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C3
Art.Nr.: EA-C1-C3
Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C3, (Luft, Nitrox, rimix).Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C1 (Luft, Nitrox offenes System) zur Version C3 (Luft, Nitrox, Trimix, offenes System)Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesand werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesand.Zur online Demosoftware hier klicken!
125,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C4
Art.Nr.: EA-C1-C4
Aufrüsten von Computer VR3 C1 zu C4, (Luft, Nitrox, Trimix).Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C1 (Luft, Nitrox für offenes System) zur Version C4 (Luft, Nitrox, Trimix, offenes System und geschlossenes System(Kreislaufgeräte, Rebreather)Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesandt werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesandt.Zur online Demosoftware hier klicken!
189,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C2 zu C3
Art.Nr.: EA-C2-C3
Aufrüsten von Computer VR3 C2 zu C3, (Luft, Nitrox, Trimix) für offene Systeme.Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C2 (Luft und Nitrox für offenes und Kreislaufsystem) zur Version C3 (Luft, Nitrox, Trimix offenes System). Die Version C2 bleibt weiterhin bestehen.Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesandt werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesandt.Zur online Demosoftware hier klicken!
64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C2 zu C4
Art.Nr.: EA-C2-C4
Aufrüsten von Computer VR3 C2 zu C4, (Luft, Nitrox, Trimix offene und Kreislaufsysteme).Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C2 (Luft, Nitrox offene und Kreislaufsysteme) zur Version C4 (Luft, Nitrox, Trimix, offenes System und geschlossenen Systeme)Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesand werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesand.Zur online Demosoftware hier klicken!
124,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aufrüsten von Computer VR3 C3 zu C4
Art.Nr.: EA-C3-C4
Aufrüsten von Computer VR3 C3 zu C4, (Luft, Nitrox, Trimix).Softwareupgrades eines vorhandenen VR3 Version C3 (Luft, Nitrox und Trimix für offenes System) zur Version C4 (Luft, Nitrox, Trimix, offenes System und geschlossenes System)Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesandt werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesandt.Zur online Demosoftware hier klicken!
59,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer > Tauchcomputerzubehör

Batterientausch aller Uwatec / Aladin Tauchcomputer
Art.Nr.: EC-002
Batterientausch aller Uwatec / Aladin TauchcomputerBatterientausch für alle Uwatec Tauchcomputer der Aladin Serie.
85,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bildschirmschoner PIN für VR2 u. VR3
Art.Nr.: EB-UG 9
Bildschirmschoner PINdownload oder einfache BildschirmschonerC5 vorrausgesetzt
39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computer Batterie-Ersatzkit
Art.Nr.: EB-C18
Computer Ersatzteilkit für VR2 / VR3incl. Lithium Batterie 3,6 VBatteriedeckel, O-Ringe, Feder und Bateriefachverschluß
35,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computer Batteriefachdeckel für VR3
Art.Nr.: EB-C21
Computer Batteriefachdeckel für Tauchcomputer VR3Plasteabdeckung für das BatteriefachO-Ring im Lieferumfang
23,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computer Guard für VR2, Kratzschutz
Art.Nr.: EB-C23
Kratzschutz aus Plexiglas für die Tauchcomputer der Serie VR2
24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computer Guard für VR3, Kratzschutz
Art.Nr.: EB3-C22
Computer "Guard" für VR3, KratzschutzComputer SchutzKratzschutz aus klarsichtigem Plastabnehmbar
23,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computer Schalter Set
Art.Nr.: EB-C29
Computer Schalter Setincl. Feder - Taster mit Magneten - Sicherungsfeder
20,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Computer Tasche für Tauchcomputer VR2 / VR3
Art.Nr.: EB-C26
Computer Tasche für Tauchcomputer VR2 / VR3Computer Taschegepolsterte Tasche mit Reißverschlußmit Tasche für Batteriedeckel und Ersatzbatterie
20,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer > Tauchcomputerzubehör

Dive Graph Feature VR2
Art.Nr.: EB-UG 7
Anzeige Tauchgangsprofil Graphik Funktion für VR2Tauchgangsprofil als Graphik Funktion für VR2Anzeige des Tauchgangsprofils als Grafik auf Tauch-ComputerFreischalt - PINbitte Seriennummer angeben.
59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Downloadkabel für VR2/3 ohne Softwarepaket und Pin
Art.Nr.: EB-C33
Downloadkabel - USB-Kabel zur Verbindung VR2/3 zum PC - ohne Software - ohne PIN Aktivierungcode
158,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Downloadkabel USB - I/O für VR3 inclusive Freischalt PIN
Art.Nr.: EB-C43
Downloadkabel USB - I/O für VR3 und VR2 inclusive Software und Transportasche und Freischalt - PINKabel zum herunterladen der Tauchgangsdaten auf den PC, Notebook oder Palmdirekter Anschluß am USB Anschluß und der I/O-Buchse des VR3 / VR2 (7 Pins)leichte Programmierung des VR-Computers vom PC ausLogbuchfunktion auf dem PCGasliste und vieles mehr.Bei Bestellung bitte die Seriennummer des Tauchcomputers uns mitteilen.
UVP: 184,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Downloadkit für Tauch-Computer VR3 mit Software und Pin, Kabel
Art.Nr.: EB-C5A43
Downloadkit für Tauch-Computer VR3 mit Softwarepaket und AktivirungspinWindows Prolog SoftwareDekoplaner s/w(DOS)PIN Aktivierungcode C33 oder C35inclusive Personal detail editor und PIN, wie ebooks und screen saver s/w(Pin´s UG9 10 erforderlich)
152,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Draeger Kreislaufgeräte O2 Interface für VR2 / VR3
Art.Nr.: EB-ZUB-C8A
Draeger Rebreather Interface komplett zum VR2/VR3diese Erweiterung des Tauchcomputers VR2/3 dient zur permanenten Überwachung des Sauerstoffpartialdruckes des Rebreathers Draeger(Loop). Es lassen sich Warnpunkte für die Über-bzw. Unterschreitung von vordefinierten Grenzpunkten des Sauerstoffpartialdruckes einrichten. Werden diese oberen/unteren Grenzpunkte überschritten werden, kommt vom Computer eine Warnung.Dieses Interface ist auch für alle anderen Rebreather einsetzbar (wie z.B. Azimuth, Submatix, IDA 71, ...)inclusive Aktivierungs I/O connector zum VR2/VR3Halter für SauerstoffanalysezelleVerbindungskabel 1,2mSauerstoffzelle (C15) nicht enthalten.In Verbindung mit dem Kauf eines Computers VR2 / VR3 gebem wir auf diesen Artikel5% Nachlass.Zubehörliste (bitte hier klicken)
398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



EBOOK PIN UND 2 NEUE SPIELE
Art.Nr.: EB-UG 10
ebook Pin und 2 neue Spielwichtig für die Deko,mindestens C5 zum Aufspielen der BücherMit dieser Funktion kannst Du in der Deko, die neuesten Bücher lesen. Auf Deinen Tauchcomputer kannst Du 20.000 Zeichen Speichern, das sind ca. 10 DIN A4 Seiten
39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Erneuerung Armband für Aladin Pro Ultra
Art.Nr.: EC-003
Erneuerung Armband für Aladin Pro UltraDas alte Armband ist "ausgeleihert" oder zu kurz, Tauchcomputer zu uns und das Armband wird neu.
24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer > Tauchcomputerzubehör

Erneuerung Displayschutz für Aladin Pro Ultra
Art.Nr.: EC-004
Erneuerung Displayschutz für Aladin Pro UltraDas alte Display ist zerkratz oder vieleicht auch zerbrochen, Tauchcomputer zu uns und der Displayschutz wird neu.
21,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Große Graphik und Gaskalkulation als Erweiterung für den VR3
Art.Nr.: EB-UG 5
Große Graphik und Gaskalkulation als Erweiterung für den Tauchcomputer VR3Um das Display bzw. die Anzeigen unter Wasser besser erkennen zu können (z.B. Brillenträger) kann mit dieser Option eine größere Darstellung der Anzeigen im Display eingestellt werden. Als zusätzliche Funktion ist noch die Gasplanung möglich.Voraussetzung ist die Softwareversion 2.1 oder höher.Vorrausetzung für den Erwerb ist die Mitteilung der Tauchcomputer Seriennummer.
68,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Haltering für O2 Zelle in der Gegenlunge
Art.Nr.: EB-C16
Haltering für O2 Zelle in der Gegenlunge von Kreislaufgeräten P-Connector"P" -Verbinder für Dräger Dolphinverbindet die Gegenlunge des Dräger Doplhin mit der O2 Zelle des VR3 Interfacesauch für weitere Kreislaufgeräte z.B. Azimuth, IDA usw. geeignet
33,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inspiration Rebreather interface complett zum VR2/VR3
Art.Nr.: EB-ZUB-C8
Inspiration Rebreather Interface komplett zum VR2/VR3diese Erweiterung des Tauchcomputers VR2/3 dient zur permanenten Überwachung des Sauerstoffpartialdruckes des Rebreathers Inspiration(Loop). Es lassen sich Warnpunkte für die Über-bzw. Unterschreitung von vordefinierten Grenzpunkten des Sauerstoffpartialdruckes einrichten. Werden diese oberen/unteren Grenzpunkte überschritten werden, kommt vom Computer eine Warnung.Dieses Interface ist auch für alle anderen Rebreather einsetzbar (wie z.B. Azimuth, Submatix, IDA 71, Dreager, Evolution...)inclusive Aktivierungs I/O connector, 1,2m Kabel zum VR2/VR3Halter für SauerstoffanalysezelleVerbindungskabelSauerstoffzelle (C15) nicht enthalten.In Verbindung mit dem Kauf eines Computers VR2 / VR3 gebem wir auf diesen Artikel5% Nachlass.Zubehörliste (bitte hier klicken)
398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PIN Alternativer Algoritmus, VPM - Rechnemodell
Art.Nr.: EB-V1
Aufrüsten von Computer VR3 PIN Alternativer Algoritmus, VPM - RechnemodellSoftwareupgrades eines vorhandenen VR3 mit dem VPM Rechenmodell. Erweiterung des Rechenmodels. Das Rechenmodel kann auch wehrend des Tauchgangs Umgeschalten weren.Der Tauchcomputer braucht dazu nicht eingesandt werden, teilt uns die Seriennummer eures Tauchcomputers mit und Ihr erhaltet den Freischaltpin per E-Mail zugesandt.
249,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PIN für Aktivierung der Rebreatherfunktion / Sauerstoffzelle am
Art.Nr.: EB-ZUB-C9
Rebreather: PIN für Aktivierung der Rebreatherfunktion VR3PIN für Aktivierung der Rebreatherfunktion VR3Aktivierung des I/O Connectors für externe SauerstoffzelleFreischaltung der SauerstoffzelleIn Verbindung mit dem Kauf eines Computers VR3 gewähren wir auf diesen Artikel5% Nachlass.Zubehörliste (bitte hier klicken)
175,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PIN für Freischaltung Multicolor für Tauchcomputer VR3, VRx
Art.Nr.: EB-HDCOL
PIN für Freischaltung Multicolor für Tauchcomputer VR3Freischaltpin für den Colormodus des VR3für die Mischgastauchcomputer VR3 neuerer Ausführung bitte Rechnerseriennummer uns mitteilen
186,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchcomputer > Tauchcomputerzubehör

PIN für PC Link Aktivierung
Art.Nr.: EB-C11
PIN für PC Link AktivierungFreischaltpin für den Conector des VR3bei vorhandensein eines Downloadkabels und Softwarebitte Rechnerseriennummer uns mitteilen
113,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoff Analyse Kit für Tauchcomputer VR2 / VR3
Art.Nr.: EB-ZUB-C8B
Sauerstoffanalysekit zum VR2/VR3inclusive Aktivierungs I/O connector, Software, Verbindungskabel zum VR2/VR3Sauerstoffanalysezelle (C14)DIN KIT (C13)Mit dem Analysekit kann man sein Gas prüfen und automatisch in die Gasliste des VR2/VR3 zuladen
298,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffsensor für Rebreather zum VR3 / VRx
Art.Nr.: EB-C15
Sauerstoffsensor für Rebreather zum Tauchcomputer VR3 / VRxSauerstoffzelle zur Überwachung des Sauerstoffanteils im Atemkreislauf eines Rebratahers, passend zu den Tauchcomputern VR3 / VRxAnschluß 3pin MolexKonfektioniert für VR3 / VRxzum Einbau in den Rebrether / Kreislaufgerät
79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Screen Guard for VR3 Schutzfolie
Art.Nr.: EB-C7
Computer Schutzfolie für das DisplayKratzschutz aus klarsichtiger Folieabnehmbar
7,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Software update
Art.Nr.: EB-UG2
Software update für VR3 Softwareversion 3.* zu 5.*Update zur neuesten Software des VR3dazu ist ein Einsenden des Computers notwendigNeue Funktionen:Neue Setup Funktion"QStart"quick Modenormal Modeexpert Modequick Modeneue Displayanzeige im Oberfläschenmodusneue Displayanzeige im Tauchgangsmod no Deko (big graphics für Tiefe und Tauchzeit)quick Mode Deko Screen - auf der rechten Seite des Screen Anzeige Max. Tiefe, Zeit bis zur Oberfläsche. In der mitte Anzeige des nächsten Dekostops und dauer. Keine Anzeige des variablen ceiling indicators (Taucher an der Linie)expert ModeAnzeige der Durschnitstiefe / Zeitverbesserte Anzeigen für Surface Screen, Screnn External PO2CCR Bailout Option
UVP: 85,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

tiefer Dekostop Anzeige VR2
Art.Nr.: EB-UG 8
Aufrüstungspin für den Tauchcomputer VR2letzter Deko Stop Einstellung VR2-Pin zur Einstellung der Tiefe des letzten Dekostops (3m, 4,5m oder 6m...)
59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > Füsslinge Handschuhe

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz / blau
Art.Nr.: GF-0012
Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz / blau besonders starkes MaterialErsatzhandschuhe für alle Ring- und Schnellschlußsystemschwarze Latexhandschuhe ausextra starken, 1,2mm dicken Materialangerauhte Oberfläche für sicheren GriffUnterziehhandschuhe aus Mikrofaser, zur besseren Wärmeisolationin den Größen S, M, L , XL (bitte bei Bestellung mit angeben)besonders strapazierfähiges Material.Wir übernehmen auch die Montage des Handschuhsystems an Ihren Trocki (Porto wird vereinbart)!*Mikrofasern sind in einem speziellen Verfahren hergestellte Fasern, die innen hohl sind und dadurch eine extreme Isolationswirkung haben.
UVP: 55,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S XL L M Farbe: blau schwarz

Fingerhandschuhe / Tropenhandschuhe 1,5mm
Art.Nr.: FA-80012
Fingerhandschuhe / Tropentauchhandschuhe 1,5mmMaterial: 1,5mm Neopren, Soft-Tech KunstlederKlettverschluss
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fingerhandschuhe 3mm
Art.Nr.: FA-13F-1
Fingerhandschuhe aus 3mm NeoprenHandschuhe aus 3mm Neoprene gefertigt, verklebt und vernähtKälteschutz, nicht nur fürs Tauchen.beim Tauchen geeignet für wärmere Gewässer(Rotes Meer, Adria, Mittelmeer)
18,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL

Fingerhandschuhe 5mm
Art.Nr.: FA-13F-1A
Fingerhandschuhe zum Tauchen aus 5mm Neoprenaus 5mm Neoprenemit Klettband am HandgelenkNähte wasserdicht verklebt und Blindstich vernäht.Handschuhe für kalte Gewässer
22,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL

ABC - Tauchausrüstung > Füsslinge Handschuhe

Fingerhandschuhe aus 5mm Neopren Seamless - nahtlos
Art.Nr.: FA-14
Fingertauchhandschuhe 5mm, seamlessaus 5mm G-Flex Neopren1 Jahr Garantie auf Material und VerarbeitungHandfläche mit abriebfester Silokonbeschichtung100% wasserdichtGr. XS-XXL, unisexHandschuhe für kalte GewässerSeamless Bonding Konstruktion für höchsten TragekomfortDie Nähte des Handschuhs sind nicht mehr vernäht, sondern doppelt verschweißt, dies ermöglicht einen besonders hohen Tragekomfort und Druck- oder Scheuerstellen gehören der Vergangenheit an. Nicht nur fürs Tauchen sondern auch hervoragend zum Motoradfahren und Skifahren geeignet.
UVP: 47,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL XXL

Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle
Art.Nr.: FA-80025
Neopren - Füßlinge mit ReißverschlußTaucherschuhe mit fester SohleReißverschluß gegen Wasserdurchlass hinterlegt5mm Neopren
29,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: L M XL

Füsslinge mit Reisverschluss 6,5mm Neopren mit Gummisohle
Art.Nr.: FA-80026
Füßlinge mit ReißverschlußTaucherschuhe mit fester SohleReißverschluß hinterlegt6,5mm Neoprenbesonders gut für kalte Gewässer
UVP: 40,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füsslinge mit Reisverschluss 6mm Neopren mit stabiler Gummisohle
Art.Nr.: FA-BOB6N
Hersteller: Aquata
Füsslinge mit Reisverschluss 6mm Neopren mit starker GummisohleSchuhe mit fester SohleReißverschluß wasserdicht hinterlegt6mm Neoprenbesonders für kalte Gewässerextra Klettverschluß für Sicherung ReißverschlußschieberNoppen an der Ferse zur Sicherung des FlossenbandesIn den Größen S - M - L - XL
UVP: 26,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL XXL XS

ABC - Tauchausrüstung > Füsslinge Handschuhe

Neoprensocken 3mm
Art.Nr.: FA-80021
Neoprensocken 3mmNeoprensocken, 3mm starkes Neoprenimmer warme Füße im Füßling beim Tauchenangenehmer TragekomfortNeoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angebenI(36-37), II(38-39), III(40-41), IV(42-43), V(44-45), VI(46-47)
UVP: 14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL XXL

Neoprensocken 5mm
Art.Nr.: FA-80022
Neoprensocken 5mmNeoprensocken, 5mm starkes Materialimmer warme Füße im Füßlingangenehmer TragekomfortNeoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angebenI(36-37), II(38-39), III(40-41), IV(42-43), V(44-45), VI(46-47)
21,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL

Neoprensocken 7mm
Art.Nr.: FA-80023
Neoprensocken 7mmNeoprensocken, 7mm starkes Materialimmer warme Füße im Füßlingangenehmer TragekomfortNeoprensocken sind in den Schuhgrößen 36-47 erhältlich, bitte mit angebenI(36-37), II(38-39), III(40-41), IV(42-43), V(44-45), VI(46-47)
UVP: 25,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL

Ringsystem für Trockentauchhandschuhe
Art.Nr.: GF-0013
Ersatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, besondersrobustes MaterialErsatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, Schnellschlußsystemfür alle LatexhandschuheVerschlußring, leicht zu öffnen,Einhandbedienung,keine Hilfe durch Partner notwendigbesonders großer Innendurchmesser, auch mit großen Händen besonders bequem reinzufahren.komplette Ringe für beide Arme, für Handschuhe und Manschettegegnet für Latex und Neoprenmanschetten durch unterschiedlich große Einsatzringe (blau, gelb)Wir übernehmen auch kostenfrei die Montage des Systems an Ihren Trocki (Porto wird vereinbart)!
UVP: 32,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > Schnorchel

Schnorchel "Kid"
Art.Nr.: FC-01100018
Schnorchel "Kid", Schnorchel für Kinder mit AusblasventilLänge 20cm, rot oder blauSchnorchel für Kinder mit Ausblasventilkindergerechtes Mundstücka aus Silikon
6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schnorchel "Manila V"
Art.Nr.: FC-01100017
Schnorchel "Manila V"Länge 28cm, blau,gelb,schwarzSchnorchel mit AusblasventilMundstück aus Silikon
11,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > Tauchermasken

Korrekturlinse für "Unidive" Zweifenstermaske
Art.Nr.: FB-04514
Korrekturlinse für Zweifenstermaske "Unidive"Korrekturlinse für Maske "Unidive"-0,5 ; -1; -1,5; -2; -2,5; oder -3 Dioptrin lieferbarLinsen können links und rechts benutzt werdenLieferung von 1 Stück
22,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske Einfenster für Kinder
Art.Nr.: FB-04030
Maske "Kid"Tauchermaske für Kinder besonders kleiner Maskenraumtransparentes Silikon
22,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske Zweifenster Phantom
Art.Nr.: FB-0720
Maske "Kid"Tauchermaske für Kinder besonders kleiner Maskenraumtransparentes Silikon
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Future" mit Ausblasventil
Art.Nr.: FB-0004
Einfenster Tauchermaske "Future" mit AusblasventilWer es über hat seine Tauchermaske ständig Auszublasen erhält mit diesre Tauchermaske die möglichkeit sich von diesem lästigen übel zu befreien. einteiliges großes Glas, Sicherheitsglas großes SichtfeldSeitenfensterAusblasventilFarben blau, kristall und gelb mit Maskenbox
UVP: 34,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Kid" Tauchermaske für Kinder, besonders kleiner Maskenrau
Art.Nr.: FB-0003
Maske "Kid"Tauchermaske für Kinder besonders kleiner Maskenraumtransparentes Silikon
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Unidive" von Poseidon Einfenster
Art.Nr.: FB-04031
Maske "Unidive" von Poseidon , EinfenstermaskeEinfenstermaske mit weichem, anschmiegsamem SilikonMaskenrahmen in gelb, schwarz oder weiß mit klarem Silikongute Dichtungseigenschaften, gute Passformgroßer Nasenerker und schmaler Lippenstreifen (auch gut geeignet für Oberlippenbartträger)im Lieferumfang Maskenbox aus durchsichtigem Plast
44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Unidive" von Poseidon Zweifenster
Art.Nr.: FB-04035
Maske "Unidive" von PoseidonZweifenstermaske mit weiches, anschmiegsames SilikonMaskenrahmen in gelb, schwarz oder weiß mit klarem Silikongute Dichtungseigenschaftengroßer Nasenerker und breiterer Lippenstreifenim Lieferumfang Maskenbox aus durchsichtigem Plast
33,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maske "Wide View"
Art.Nr.: FB-70001
Maske "Wide View"Zweifenstermaske mit neuster Technologie. Das stark nach unten gezogene und leicht gekippte Maskenfenster erweitert das Sichtfeld enorm. Gerade das Hantieren an der Ausrüstung wird so sehr erleichtert. Nicht nur bei Anfängern. Das weiche Silikon hat eine hervoragende Passform und eine sehr gute Dichtwirkung.In den Faben gelb/schwarz und blau/schwarz erhältlich.
UVP: 34,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > Tauchermasken

Maske Saphir
Art.Nr.: FB-0005
Tauchermaske "Star"Maske aus transparenten Silikongroßer BlickwinkelKopfbandverschlußFarben des Rahmens: blau oder gelb
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskenband aus Silikon
Art.Nr.: FB-22C
Maskenband aus Silikon*schwarz oder transparent
4,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskenbandschutz aus Neoprene
Art.Nr.: FB-22D
Maskenbandschutz aus Neoprene
5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskentasche für Poseidonmaske
Art.Nr.: FB-13003
Tasche für die Tauchermaske von PoseidonTransportasche für Tauchermasken, schützt vor Zerkratzen der Maskenscheibensynthetisches Material, hoch Strabazierfähig in den Farben schwarz / gelbverschliesbar mit Reißverschlußweich gepolsterte Maskentasche für die Taucherbrille auf der Tauchreise
13,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucher - Maske SKY aus Silikon
Art.Nr.: FB-0001
Tauchermaske "Sky"Maske aus transparenten Silikon oder schwarzgroßer BlickwinkelKopfbandverschlußFarben des Rahmens: blau, gelb oder schwarzmit Schutzbehälter (Maskenbox)
28,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweifenstermaske Threedee von Poseidon
Art.Nr.: FB-8682
Tauchermaske Threedee von PoseidonUltraleichte Zweifenstermaske.Rahmen aus stabilem Kunststoff,Maskenkörper aus Silikon.Die Schnallen sind 45° angewinkelt und leicht einzustellen.In den Farben:schwarz / schwarzschwarz / silberschwarz / gelbgelb / schwaroptische Gläser von -1 bis -6 Dioptrien lieferbar
59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > Flossen

Flossenband aus Gummi
Art.Nr.: FD-004
Flossenband aus GummiFlossenband , Ersatzteil für Flossennur Band, ca. 40cm langzum Lieferumfang gehört 1 StückEin Ersatzflossenband sollte im Tauchurlaub immer dabei sein. Schnell ist sonst der Tauchurlaub bzw. Tauchgang buchstäblich ins Wasser gefallen
4,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flossenband komplett
Art.Nr.: FD-003
Flossenband aus GummiFlossenband , Ersatzteil für FlossenBand mit Fortex Schnellverschluß, ca. 40cm langzum Lieferumfang gehört 1 Stück
5,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flossenband Spring straps für Standartflossen
Art.Nr.: FD-002
Flossenband aus Edelstahlfeder Spring strapspassend für alle StandartflossenDas Flossenband für den Teckizur Befestigung an der Flosse wird diese nur gegen das alte Flossenband ausgetauscht.Zum Lieferumfang gehören 2 StückFlossenband mit Neoprenüberzug und Anziehhilfe (Lasche)Größen: S, M, L und XLBilder ähnlich
54,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL

Flossenband Spring straps mit Niet
Art.Nr.: FD-001
Flossenband aus Edelstahlfeder Spring strapsFlossenband aus EdelstahlfederDas Flossenband für den TeckiNiet zur Befestigung an der Flosse im Lieferumfang.zum Lieferumfang gehören 2 StückFlossenband mit Neoprenüberzug und Anziehhilfe (Lasche)
53,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Avanti mitSpring Straps
Art.Nr.: FD-33001
Taucherflossen Avanti mit Spring StrapsMaterialkombination TPR und PE für hohen Vortrieb bei geringem KraftazfwandAnatomisch angewinkeltes Fußteilseitlich FührungskanteQuick - Release Schnallen mit Edelstahlfedern (Spring Straps)verfügbare Größen S/M, ML, XLFarben: blau und gelb
49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Batfin
Art.Nr.: FD-23B
neuentwickelte MaterialkombinationGummieinlagen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenFarben Silber, Blau, GelbGrößen: S; M; L; XLDiese Flosse verändert sich je nach eingeszten Kraftaufwand.Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse.Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Flosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.
UVP: 34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Jet Fin
Art.Nr.: FD-70001
Geräteflossen Jet Fin eine fast unzerstörbare FlosseFlosse ist auch als Tec Fin bekanntin den Größen: XL - XXL - XXXL erhältlich100% Naturkautschuk-Gummi, mittelgroßes FlossenblattFersenbänder aus Gummischwere harte Flosse, erübrigt Fußblei
86,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > Flossen

Geräteflossen Phönix, Tauchflossen für anspruchsvolle Taucher
Art.Nr.: FD-23
Hersteller: Aquata
Geräteflossen Phönixneuentwickelte MaterialkombinationGummieinlagen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenFarben Silber, Blau, GelbGrößen: S; M; L; XLDiese Flosse verändert sich je nach eingestzten Kraftaufwand. Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse. Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Taucherflosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.
34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geräteflossen Power mitSpring Straps
Art.Nr.: FD-33002
Taucherflossen Power mit Spring StrapsMaterialkombination TPR und PE für hohen Vortrieb bei geringem KraftazfwandAnatomisch angewinkeltes Fußteilseitlich FührungskanteQuick - Release Schnallen mit Edelstahlfedern (Spring Straps)verfügbare Größen S/M, ML, XLFarben: blau und gelb
54,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gerätflosse "Formosa" weiche Schuhflosse
Art.Nr.: FD-145005
Gerätflosse "Formosa" in den Größen: S/M = (36/41) - M/L = (41/48) weiche SchuhflosseVerstellbares FlossenbandBei dieser Flosse handelt es sich um eine "Weiche" Flosse. Weiche Flossen sind mit nur geringen Kraftaufwand zu Schwimmen, was vor allem bei ungeüpten Schwimmern / Tauchern Wadenkrämpfe verhindern kann. Also eine gute Anfängerflosse.
34,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL XXL

Taucher Geräteflossen Apollo Bio-Fin Pro
Art.Nr.: FD-PO80100
Geräteflossen Apollo Bio-Fin ProFormschöne Split-Fin aus naturbelassenem Gummi, Halter des "Exccellence in Design" Awards, in der normalen Version mit Gummi-Spannband, auch mit den neuen hochfesten Spring-Straps (Metallfeder) erhältlich. 30,- € Aufpreis.neuentwickelte MaterialkombinationGummieflossen, die größeren Vortrieb bei geringem Kraftaufwand erzeugenFarben schwarz oder gelbGrößen: M; L; XL* M = 37 - 39* L = 40 - 42* XL = 43 - 45Diese Flosse verändert sich je nach eingesetztem Kraftaufwand. Bei langsamer Schwimmweise bleibt es eine weiche Flosse.Erhöhe ich den Kraftaufwand verformt sich die Flosse in"V-Form"dadurch kann das Blatt sich nicht mehr durchbiegen und die Flosse wird hart und erzeugt einen großen Vortrieb.
UVP: 138,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: M L XL Farbe: schwarz gelb

ABC - Tauchausrüstung > Tauchermesser Scheren

Messerscheide für Tauchermesser T-Rex
Art.Nr.: FE-PK0000
Messerscheide für Tauchermesser T-Rex Kunststoffscheide mit SicherungGummibänder zur Beinbefestigung nicht im Lieferumfang Messerscheide blau oder silbern wählbarim Bild ist das Messer komplett abgebildet, Lieferung ohne Messer
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauch Messer "Unidive" spitz
Art.Nr.: FE-0025
Tauch Messer "Unidive" spitzKunststoffscheide, patentierte Messerbänderverschraubte Klinge, Länge ca. 128mm, Klinge spitz
49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauch Messer "Unidive" stumpf
Art.Nr.: FE-0026
Tauch Messer "Unidive" stumpfKunststoffscheide, patentierte Messerbänderverschraubte Klinge, Länge ca. 113mm, Klinge stumpf
49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucher Messer aus Titan
Art.Nr.: FE-0030
Tauchermesser "Titanium", das wirklich rostfreie Messerspitze Titanklinge110mm lange Klinge, SägezahnkanteKunststoffscheide ,zwei Messerbänderanatomischer Griff mit Abrutschschutz
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucher Messer Titanium, nicht rostend
Art.Nr.: FE-0027
Tauch Messer aus Titanspitze Titanklinge 115mm,Kunststoffscheide, Messerbänderdas wirklich Rostfreie TauermesserDiese kleine Tauchermesser kann begquem am Tauchjackett oder Inflatorfaltenschlauch befestigt werden. Damit ist es immer Grifbereit wenn es doch einmal benötigt werden sollte
79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser "Unidive" 128mm
Art.Nr.: FE-0028
Tauchermesser "Unidive" 128mm lange Klingetitanbeschichtete goldfarbene Klinge, Kunststoffscheide mit patentierten Messerbändern zur Befestigungverschraubte Klinge, zum reinigen kann Griff demontiert werden
62,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser "Unidive-Titan" 128mm
Art.Nr.: FE-0029
Tauchermesser " Unidive-Titan " Klingenlänge 128mmKlinge aus Titanlegierungverschraubte Klinge, spitzKunststoffscheidepatentierte Messerbänder.
120,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser T-Rex
Art.Nr.: FE-0023
Tauchmesser T-Rex, 100mmeinseitig scharf, spitz, Seilschneider, Kunststoffscheide mit SicherungGürtelhalterung u. Gummibänder zur BeinbefestigungKlinge aus rostfreiem StahlGriffarbe:schwarz; Messerrscheide blau oder silbern wählbar
49,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > Tauchermesser Scheren

Tauchermesser T-Rex Titan
Art.Nr.: FE-0022
Tauchermesser T-Rex Titaneinseitig scharf, spitz, Seilschneider, Kunststoffscheide mit SicherungGürtelhalterung u. Gummibänder zur BeinbefestigungKlinge aus TitanGriffarbe:schwarz, Messerscheide blau oder silbern wählbar
114,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchermesser Tec-Knife
Art.Nr.: FE-002
Tauchermesser / Scherre Tec-Knifedas Messer was gleichzeitig eine Schere istder Trend beim Tauchermesser17cm Klingenlängeweiche gummierte Griffemit Sicherung gegen versehentliches ÖffnenMesser ist gegen Verlieren gut gesichertim Lieferumfang ist eine Plastemesserscheide enthalten
39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Westentauchermesser
Art.Nr.: FE-0024
Tech Westenmessereinseitig scharf, spitz, mit Sägerücken,GürtelhalterungMesserscheide aus Gurtband. Farben: schwarz, grün
19,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > Gurte Taucherblei

Bleigurt für Taucherblai mit Edelstahlschnalle
Art.Nr.: FF-172000
Bleigurt Standartmit Edelstahlschnalle1,40 m langsysntetischer Gewebegurt
10,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleigurt mit 10 Kg Taucherblei 4x2 Kg + 2x1kg Stücke
Art.Nr.: FF-172001
Taucher - Bleigurt mit 10 Kg Blei 4x2 Kg + 2x1kg StückeBleigurt mit Plastschnallemit Taucherbleistücken 4 Stück a. 2 Kg und 2 Stück a. 1 Kgauf Wunsch auch mit anderer Stückelungeinzelne Bleistücke oder größere Bleimengen auf AnfrageGurtlänge insgesamt 1,5 m (größere Längen bitte angeben)TaucherbleiStandartblei ohne Ummantelungca. 1Kg und 2Kg StückeGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragen
49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleistopper aus Edelstahl, gezahnt
Art.Nr.: FG-014S
Bleistopper aus Edelstahl, gezahntDiese Bleistopper werden im normalfal dazu benutzt um D-Ringe, Taucherbleie und verschiedenen Ausrüstungsteile unverückbar am Gurtmaterial zu fixieren. Die Zahnung stemmt sich in das Gurtmaterial und verhindert damit das verrutschen der befestigten Tauchausrüstung
1,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleistopper Edelstahl (ungezahnt)
Art.Nr.: FG-015S
Bleistopper aus Edelstahl (ungezahnt)
5,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Edelstahlschnalle für Bleigurt
Art.Nr.: FG-0003
Edelstahlschnalle für Bleigurtaus nichtrostenden Edelstahlfür alle BleigurteSchnellverschluß
5,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fussblei 1000 g mit Klettverschluß als Bandage
Art.Nr.: FF-032
Fussblei 1 x 1000 g mit Klettverschluß als BandageWer mit dem Tauchen im Trocki beginnt sollte mit Fußblei tauchen, das verringert die Gefahr eines ungewollten Kopfstandes im Wasser. Aber auch geübte Taucher, tauchen noch gerne mit Fußblei.
20,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fussblei 500 g mit Klettverschluß als Bandage
Art.Nr.: FF-030
Fussblei 500 g mit Klettverschluß als BandageWer mit dem Trockentauchen beginnt, sollte mit Fußblei tauchen, das verringert die Gefahr eines ungewollten Kopfstandes im Wasser.Aber auch geübte Taucher gehen noch gerne mit Fußblei beim Tauchen mit Trockentauchanzug ins kühle Naß.
14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fussblei 750 g mit Klettverschluß als Bandage
Art.Nr.: FF-031
Fussblei 750g mit Klettverschluß als BandageWer mit dem Tauchen im Trocki beginnt sollte mit Fußblei Tauchen, das verringert die Gefahr eines ungewollten Kopfstandes im Wasser. Aber auch geübte Taucher tauchen noch gerne mit Fußblei.
17,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > Gurte Taucherblei

Gewebegurt 25mm breit für Harness, Bleigürtel usw., schwarz
Art.Nr.: FF-05636
Gurtband aus hochfesten Gewebe, 25mm breitfür Harness oder Schrittgurte und Buddyleinen.Material Polypropylen.Preis ist je MeterFarbe schwarz
0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewebegurt 50mm breit für Harness, Bleigürtel usw., olivgrün
Art.Nr.: FF-06768
Gurtband aus hochfestem Gewebe 50mm breitfür Harness oder Bleigurte.Material Polyester, 3mm starkes MaterialPreis ist je MeterFarbe olivgrün (Militari)Bild ähnlich
1,89 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gewebegurt 50mm breit für Harness, Bleigürtel usw., schwarz
Art.Nr.: FF-06690
Gurtband aus hochfestem Gewebe 50mm breitfür Harness oder Bleigurte.Material Polypropylen, ca.1,5mm Materialstärke.Preis ist je MeterFarbe schwarz
1-4 Stück 2,40 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 5-19 Stück 2,28 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 20 Stück 2,17 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hosenträgerbleigurt mit Taschen
Art.Nr.: FF-172003
Hosenträgerbleigurt mit Taschenin Größen M-L und XL-XXL(bitte bei Bestellung angeben)Farbe schwarzdazugehörige Bleistücke, Softblei oder größere Bleimengen auf Anfrage
88,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Plasteschnalle für Bleigurt
Art.Nr.: FG-04
Plasteschnalle (Aquarius) für Bleigurt
3,55 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Softblei 1kg, Bleischrot in Taschen eingeschweißt
Art.Nr.: FF-024
Softblei 1kg für TaucherBleischrot in Taschen eingeschweißt, zur mitnahme als Taucherblei kein lästiges Drücken der Bleistücke mehrzugeörigen Softbleigurt unser Angebot Artikel Nr.:FF-172002(hier klicken)
9,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Softblei 2kg, Bleischrot in Taschen eingeschweißt
Art.Nr.: FF-026
Softblei 2kgBleischrot in Taschen eingeschweißtkein lästiges Drücken der Bleistücke, wehrend des Tauchganges, mehrzugeörigen Softbleigurt unser Angebot Artikel Nr.:FF-172002 (hier klicken)das Ideale Gewichtsytem für Taucher in Verbindung mit dem Softblei - Bleigürtel
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Softbleigurt mit Taschen für Softblei oder Standartblei
Art.Nr.: FF-172002
Softbleigurt mit Edelstahlschnalle und Taschen für Blei.Bleigurt mit EdelstahlschnalleGrößen S; M; L; XL (bitte bei Bestellung angeben)Farbe schwarzdazugehörige Bleistücke, Softblei oder größere Bleimengen auf Anfrage
24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > Gurte Taucherblei

Softbleigurt mit Taschen und 4 kg Softblei
Art.Nr.: N-0815
Softbleigurt mit Taschen + 4 kg SoftbleiSoftbleigürtel sind die Lösung wenn es darum geht das schmerzhafte drücken des Bleigürtels auf der Hüfte zu vermeiden.Bleigurt mit EdelstahlschnalleGrößen S; M; L; XL (bitte bei Bestellung angeben)Farbe schwarz4 kg dazugehöriges Softblei in 2 x 2 kg Softbleipacks Bilder ähnlich
UVP: 59,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherblei als 2kg Bleigewichte, Naturblei
Art.Nr.: FF-019
Taucherblei 2kg StückStandartblei ohne Ummantelungca. 2 KgGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragen
8,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherblei als 1kg Gewichte, Naturblei
Art.Nr.: FF-018
Taucherblei in 1 kg Stücken, NaturbleiStandarttaucherblei ohne Ummantelung zum Auffädeln auf den BleigurtGewichtstücke in ca. 1KgGewichtsabweichungen sind Produktionsbedingt und können bis zu 10% betragenEinfaches Befestigen der Bleistücke auf dem Bleigurt, durchziehen des Bleigurtes durch zwei Ausparungen im Bleistück.
6,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

V-Blei 4kg zur Montage zwischen den Doppelflaschen
Art.Nr.: FF-041
V-Blei 4kg zur Montage zwischen den Doppelflaschen4 kg Bleigewichtzur Montage zwischen den DoppelflaschenBefestigungsschrauben M8 aus Edelstahl, eingegossen incl. Muttern und UnterlegescheibenBolzenabstand 240mm, 50mm lang (eventuell müssen diese gekürzt werden)Bolzen sind passend für die mittleren Bohrungen im Standard - Backplate.produktionsbedingt kann das Gewicht bis zu 10% abweichen.
UVP: 28,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

V-Blei 6kg zur Montage zwischen den Doppelflaschen
Art.Nr.: FF-042
V-Blei 6 kg zur Montage zwischen den Doppelflaschen6 kg Bleigewichtzur Montage zwischen den DoppeltauchflaschenBefestigungsschrauben M8 aus Edelestahl, eingegossen mit Muttern und Unterlegescheibedie Gewindebolzen können auch herausgeschraubt werdenBolzenabstand 240mm, 50mm lang (eventuell müssen diese gekürzt werden)Bolzen sind passend für die mittleren Bohrungen im Standart - Backplatt.Produktionsbedingt kann das Gewicht bis zu 10% abweichen
UVP: 33,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > sonstiges Tauchzubehör

Bleistopper aus Plaste
Art.Nr.: FG-013S
Bleistopper ausPlaste inverschiedenen Farbenwer hat nicht schon den Beligurt verloren oder alle Bleistücken sind auf eine Seite verutscht. Mit diesen Bleistoppern können Bleistücke sicher arretiert werden.
1,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Edelstahlschnalle für Flaschengurt
Art.Nr.: FG-0004
Edelstahlschnalle für FlaschengurtErsatzschnalle für die JackettbebändrungMaterial Edelstahlrobuste Ausführung auch für Doppelgeräte geignet
10,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gurtklemme 25mm, Plastestopper für Gurte 25mm mit drei Stegen
Art.Nr.: FG-0131
Gurtklemme 25mmPlastestopper für Gurte 25mmmit drei Stegen
0,98 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kleiderbuegel für Tauchanzug und Jacket aus Plast
Art.Nr.: FG-31PL
Einer für alles - Multifunktions - Kleiderbügel für Tauchausrüstung Dieser Keiderbügel ist speziell mit mehreren Aufhängemöglichkeiten für die Tauchausrüstung. Es können gleichzeitig Handschuhe Füsslinge Jackett und Anzug auf den Kleiderbügel gehangen werden. Kleiderbügel aus Kunststoff schwarz 3cm breitdreiteilig, also kann auseinander genommen werden und passt dadurch gut in die TascheKleiderbuegel für Tauchanzug und Jacket aus Kunststoffzum Aufhängen von Jacket, Anzug, Füsslinge, Handschuhe
11,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klippschnallen gross für 50 mm Gurtband
Art.Nr.: FG-001
Klippschnallen klein, für 50 mm GurtbandSchnalle zum Verbinden von Gurtband mit einer Breite von 50mmz.B. für Schultergurte, Schrittgurte, Hosenträger-Bleigurte robuste Ausführung
3,59 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klippschnallen klein, für 25mm Gurtband
Art.Nr.: FG-022
Klippschnallen klein, für 25mm GurtbandSchnalle zum Verbinden von Gurtband mit einer breite von 25mmz.B. für Buddyline, Schrittgurterobuste Ausführung
2,38 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Knieschoner aus kaschiertem Neopren
Art.Nr.: FG-13A
Knieschoner aus kaschiertem NeoprenWer kennt das nicht, da hat man gerade einen neuen schönen Tauchanzug und nach der ersten Tauchausbildung sind schon wieder kleine Löscher in den Knien. Hier Helfen diese Knieschoner das schlimmste zu verhindern. Gleichzeitig hält das zusätzliche Neopren die Knie noch angenem Warm.
15,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Retractor mit Edelstahl Drahtseil, selbstaufrollend
Art.Nr.: FG-0007
Retractor mit Edelstahl Drahtseil, selbstaufrollendca. 60cm, ausziehbares EdelstahlbandDrahtseil wird durch Feder automatisch wieder aufgerolltmit zwei drehbaren Karabinerhakenzur Befestigung von Equipment / Zusatzausrüstung am TauchjacketNicht kann mehr verloren gehen und trotzdem ist die Tauchausrüstung gut zu benutzen und wird nach der Benutzung wieder dicht an den Körper gezogen und nicht hängt herunter.
27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ABC - Tauchausrüstung > sonstiges Tauchzubehör

Schreibtafel -3-Blatt halbrund
Art.Nr.: FG-16T-12
Unterwasserschreibtafel 3-Blattmit Bleistift und Klettbandhalbrund als Handmount geeignet3 Seiten auf Vorderseite beschreibar
15,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherei, Transportbehälter für Autoschlüsse etc. auch unter Wa
Art.Nr.: FG-0005
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Tauchereidruckfester Transportbehälter für Autoschlüsse etc.für die Trockene Aufbewahrung von Feuerzeug, Geld, Ausweiß, Verbandsmittel....druckbeständig bis 40mO-Ring gedichtetca. 14cm lang, 4,5 cm DurchmesserBefestigungsschlaufe mit kleinen Plastkarabiner im Inneren zum anhänger der untensilienAuch für Schwimmer, Surfer und Kanuten geeignet
9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherrucksack aus Nylon 840 Denier
Art.Nr.: FG-PS-DB1/PS
Taucherrucksack aus Nylon 840 Denierstrapazierfähiges MaterialPlastereißverschlüssezwei Taschen seitlich für die Flossen, und ein großes Fach für Anzug und Jackettzwei Taschen auf Frontseite eine 30x30cm die zweite 18x30cm, für z.B. Automaten und TauchcomputerTragegurte auf Rückseite aus 50mm Gurt gepolstert,Wasserabflußnetz am BodenFarbe schwarz
87,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchertasche mit großen Fassungsvermögen
Art.Nr.: FG-7118
große Tauchertasche, ideal für die komplette Taucherausrüstungstrapazierfähig und hochwertig verarbeitetes 1680 Denir-Nylon Pu-beschichtet ,AZO- und nickelfrei2 Tragegriffeversenkbarer Teleskopgriff, 2 integrierte RollenMaße: 76 cm lang x 36 cm breit x 36 cm hochFarbe: schwarz silbergrau
71,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchertasche, große Doppeltasche
Art.Nr.: FG-7117
Tauchertasche, große Doppeltasche , ideal für die komplette TaucherausrüstungDoppeltasche AbnehmbarMaterial: 1680 D Nylon/Pu-beschichtet (AZO- und nickelfrei)aufklappbar, trockenes Innenfach, strapazierfähig und hochwertig verarbeitetversenkbarer Teleskopgriff, 2 integrierte Rollen2 TragegriffeMaße: 80 cm lang x 36 cm breit x38cm hochFarbe: scwarz und sibergrau
75,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchrucksack auf Rollen - Seabag 2N
Art.Nr.: FG-7116
Tauchrucksack auf Rollen - Seabag 2NDie neue Seabag 2 von aquata ist die optimale Reisetasche für den Tauchurlaub mit vielen Funktionen. Die Tasche lässt sich auf 3 robusten Rollen durch jedes Gelände ziehen und kann mit Hilfe gepolsterter Gurte auf dem Rücken getragen werden. Den versenkbaren Teleskopgriff kann man mit einer Abdeckung per Reißverschluss verschwinden lassen. Die Rucksackgurte lassen sich ebenso verstecken. Viel Stauraum bietet das verschließbare Hauptfach, in dessen Innerem sich Ziehgurte und 2 Netztaschen befinden. Die seitlichen Außentaschen sind mit Entwässerungsöffnungen versehen und zum Unterbringen der Flossen gedacht. Von den beiden Fronttaschen lässt sich die Obere per Reißverschluss abnehmen und kann mit Umhängegurt als Citytasche oder für den Lungenautomaten verwendet werden. Die Rucksacktasche ist stabil verarbeitet und aus hochwertigem Nylon. Die Tasche hat einen stabilen Stellgriff unten und steht dadurch auch in ungepacktem Zustand zuverlässig. Die Tasche ist in Schwarz mit Grau erhältlich.Füllvolumen: ca. 100 lAußenmasse: 60x40x75 cm
~~89,00 EUR~~ **79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten**

Unterwasserschreibtafel mit Bleistift
Art.Nr.: FG-16T-11
Unterwasserschreibtafel mit BleistiftNicht immer kann alles per Zeichsprache übermittelt werden - einfach Aufschreiben!Schreibtafel aus WeichplastBleistift mit Schnur befestigtSchreibtafel kann mit Schnur an der Tauchausrüstung befetigt werden.
8,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Komplettsets

Atemregler Genesis GS 2000
Art.Nr.: HD-1002
Atemregler Genesis GS 2000Der GS 2000 ist das Spitzenmodell der Genesis Atemregler und bei allenTauchkonditionen, auch für extreme Tauchgänge einsetzbar. Die Erste Stufe arbeitet nach dem patentierten D.A.D.-System von Genesis. Die Zweite Stufe weist eine weitere technische Besonderheit auf: Über einen seitlich angebrachten Drehknopf lässt sich der Einatemwiderstand ("Diver Adjustable"-Patent) individuell auf die Bedürfnisse des Tauchers und die aktuellen Tauchbedingungen einstellen.Genesis Service-Paket = 30 Jahre Garantie + 2x Gratis Service Ersatzteile2 x Hochdruckanschluss4 x Niederdruckanschluss / MitteldruckanschlussD.A.D. (Dry Air Demand) - SystemDive / Pre - Dive - Schaltersehr hohe Luftlieferleistung durch großdimensionierte LuftkanäleZweite Stufe aus sehr robustem ABS / Polycarbonat-Gehäusegroßdimensionierte Luftduschezahnorthopädisch geformtes Mundstück
298,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Northia, erste Stufe zweite Stufe
Art.Nr.: HD-LI013
Atemregler Northia, kaltwassertaugliche erste Stufe, zweite Stufeerste Stufe Geniuserste Stufe Genius CE- Zertifiziert nach EN250Sinterfilter mit großer Oberfläsche da konischUnbalanciertDruckluft 300 bar DIN , 200 bar DIN oder 200 bar INT lieferbar180° AusführungBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien3 Mitteldruck- und 1 Hochdruckabgang1 Stufe hat ca. 9cm Längezweite Stufe AIRkipphebelgesteuerte zweite Stufeschlagzähes robustes GehäuseEinatemwiderstand verstellbargeringer Ausatemwiderstand durch zwei großflächige Ausatemmembranen Mitteldruckschlauch kann rechts und links montiert werdenAuf Grund seines Preises einer der preisgünstigsten Tauchsport Atemregler, Tauchschulregler oder als Regler für den Basisbetrieb.
UVP: 89,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Northia, erste Stufe zweite Stufe und Oktopus
Art.Nr.: HD-LI0815
Atemregler Northia, kaltwassertaugliche erste Stufe, zweite Stufe und Oktobuserste Stufe Geniuserste Stufe Genius CE- Zertifiziert nach EN250Sinterfilter mit großer Oberfläsche da konischUnbalanciertDruckluft 300 bar DIN , 200 bar DIN oder 200 bar INT lieferbar180° AusführungBauartmusterprüfung nach EU-Richtlinien3 Mitteldruck- und 1 Hochdruckabgang1 Stufe hat ca. 9cm Längezweite Stufe AIR / OktopusKiphebelgesteuerte zweite Stufeschlagzähes rohbuste GehäuseEinatemwiederstand verstellbarMitteldruckschlauch kann rechts und links montiert werdenAuf Grund seines preises einer der preisgünstigsten Tauchsport Atemregler, Tauchschulregler oder als Regler für den Basisbetrieb.
UVP: 149,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Typ: DIN 200 bar DIN 300 bar + 5,95 EUR INT-Bügelanschluß + 5,95 EUR

Atemregler Sherwood Blizzard
Art.Nr.: HD-1004
Hersteller: Sherwood Scuba
Sherwood Atemregler BlizzardDer Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde.Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert.Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy.Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet.
489,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Komplettsets

Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum
Art.Nr.: HD-1004+
Hersteller: Sherwood Scuba
Sherwood Atemregler BlizzardDer Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde.Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert.Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy.Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet.Sherwood Oktopus MagnumIn den meisten Fällen ist der Oktopus lediglich die zweite Stufe eines Atemreglers. Sherwood hat den Magnum speziell als Oktopus konstruiert. Er arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert.Er ist robust, langlebig und auch für den harten Tauchschuleinsatz sehr gut geeignet.Der Oktopus Magnum bietet den selben Komfort, die hohe Luftlieferleistung und den geringen Ein- und Ausatemwiderstand , den Sie von Ihrem Sherwood Atemregler gewohnt sind.Durch die geringen Abmessungen, das flexible Cover und den neu gestalteten Blasenabweiser passt er perfekt in die Jacket-Tasche.Natürlich mit der bekannten 30 Jahre Sherwood Garantie. Alle Ersatzteile für die Revision sind Gratis.
UVP: 628,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Brut, der klassiger
Art.Nr.: HD-1003
Hersteller: Sherwood Scuba
Sherwood Atemregler BrutDer Sherwood Brut ist wegen seiner sprichwörtlichen und erwiesenen Zuverlässigkeit und Robustheit in Tauchschulen, Tauchbasen und im Verleih von Atemreglern weltweit erste Wahl.Die erste Stufe ist mit dem ASC-System (Air Sensing Channel) ausgestattet.Dies ergibt in besonderen Situationen eine sofortige separate Luftlieferung.Die sehr kleine und leichte zweite Stufe bietet ein Maximum an Komfort sie wiegt nur noch 150 Gramm.Das CBS-System verhindert das Eindringen von Wasser in die erste Stufe, die Gefahr des Vereisens wird minimiert.
298,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Magnum
Art.Nr.: HD-1007
Hersteller: Sherwood Scuba
Sherwood Atemregler MagnumSherwood steht für Zuverlässigkeit und ein hohes Leistungsniveau.Diesen Ansprüchen wird auch der Magnum gerecht.Beim Magnum ist die erste Stufe mit dem ASC- und dem M.O.B.-System ausgestattet. Dies ergibt in besonderen Situationen eine schnelle, hohe Luftlieferleistung und einen konstanten Mitteldruck.Die sehr kleine und kompakte zweite Stufe wiegt nur 150 Gramm.Der Magnum entspricht den Anforderungen der U.S. Navy.
336,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Komplettsets

Atemregler Sherwood Maximus

Art.Nr.: HD-1001

Hersteller: Sherwood Scuba

Hochleistungs - Atemregler Sherwood Maximus

Das besondere am Sherwood - Atemregler 30 Jahre Garantie und für diese Zeit Ersatzteile GRATIS.

- 1. Stufe:
- Kompensiert
- Steuerung: Kolben gekapselt
- Gewicht: 650g
- Vereisungsschutz: ja
- HD-Abgänge: 2
- ND-Abgänge: 5

- 2. Stufe:
- downstream
- Gewicht: 200g
- Venturiefekt: ja
- Atemwiderstand verstellbar: ja

Der Sherwood Maximus ist ein äußerst komfortabler Hochleistungs-Atemregler mit außergewöhnlichen Leistungsmerkmalen und einem gelungenem Design. Durch die schmale, hydrodynamische Form der zweite Stufe wird der Wasserwiderstand reduziert. Sie lässt sich sehr angenehm atmen, ist sehr bequem und durch das geringe Gewicht von nur 250 Gramm kaum zu spüren.
Eine wesentliche Besonderheit der zweiten Stufe ist der kombinierte Wärme-/Feuchtigkeitsspeicher. Er verbessert den Atemkomfort beim Maximus deutlich und erhöht die Sicherheit beim Tauchgang. Dieses patentierte System hält in kalten Gewässern die Wärme der Ausatemluft zurück und die Temperatur in der zweiten Stufe erhöht sich. Die Gefahr des Vereisens wird reduziert.
In warmen Gewässern wird die Atemfeuchtigkeit zurückgehalten und die neu eingeatmete Luft damit befeuchtet. Dadurch gehören trockener Mund und durstige Kehle der Vergangenheit an.
Die zweite Stufe des Maximus ist außerdem mit dem Sherwood-Deflektor ausgestattet. Der Luftstrom kann von einer sehr direkten Einstellung, bei der die Luft sofort zum Mundstück geführt wird, bis zu einer Einstellung für einen indirekten, sehr weichen Luftstrom geregelt werden.
Einmalig ist auch der 1 m lange Mittelruckschlauch, der unter dem Arm geführt wird und dadurch nicht behindert. Der Schlauch und die zweite Stufe sind durch ein 360° drehbares Doppelgelenk verbunden. Somit ergibt sich eine maximale Bewegungsfreiheit.
Die hohe Luftlieferleistung der ersten Stufe durch das patentierte ASC-System (Air Sensing Channel) wird
in der zweiten Stufe auch bei hohem Luftbedarf in ein leichtes, sehr komfortables und effizientes Atmen umgesetzt.
5 Mitteldruckanschlüsse lassen für die Luftversorgung anderer Ausrüstungsteile keine Wünsche offen.
Der Sherwood Maximus auch bei extremen Tauchkonditionen ein exzellenter Atemregler für jeden Einsatzbereich.
Er entspricht den Anforderungen der U.S. Navy.

UVP: 465,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Typ:

DIN 200 bar

DIN 300 bar + 11,90 EUR

INT-Bügelanschluß

Atemregler Sherwood Oasis

Art.Nr.: HD-1005

Hersteller: Sherwood Scuba

Sherwood Atemregler OasisDerSherwood Oasis ist der erste Atemregler, der mit einem speziellen Feuchtigkeitsspeicher ausgerüstet ist.Durch ein wirkungsvolles System gehören trockener Mund und trockener Hals beim Tauchen der Vergangenheit an. In warmen Gewässern wird die Atemfeuchtigkeit zurückgehalten und die neu eingeatmete Luft damit befeuchtet.Der Oasis ist mit der ersten Stufe des Sherwood Spitzen-Modells Maximus ausgestattet.Das M.O.B.-System gewährleistet auch bei abnehmendem Flascheninhalt einen konstanten Mitteldruck.Selbstverständlich ist der Oasis auch in kälteren Gewässern einsetzbar

419,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Komplettsets

Atemregler von Sherwood der neue SR1
Art.Nr.: HD-1006
Hersteller: Sherwood Scuba
Sherwood Atemregler SR1heißt das brandneue Spitzenmodell der amerikanischen Atemregler-Edelschmiede Sherwood.Das neue Modell wird gerade in Deutschland vorgestellt und istoffiziell noch nicht zu kaufen.Der SR1 kommt mit dem Prädikat des Testsieges bei allen amerikanischen Vergleichstests über den großen Teich und wurde vom führenden US-Magazin „Scuba Diving“ zum „Produkt des Jahres“ gekürt.Der SR1 weist einige technische Besonderheiten auf. Die erste Stufe des SR1 arbeitet nach einem neuen Prinzip. Der SR1 ist der erste membrangeregelte, kolbengesteuerte Atemregler. Er vereint damit die Vorteile von kolben- und membrangesteuerten Systemen. Mit einer Atemarbeit von nur 0,46 J/L setzt der SR1 auch hier neue Maßstäbe.Sherwood Atemregler sind schon immer service- und konsumentenfreundlich. Dies gilt auch für den SR1 in besonderer Weise: Sherwood gewährt eine Garantie von 30 Jahren.Aber das ist noch nicht alles: Außerdem sind alle für eine Revision notwendigenErsatzteile für 30 Jahre gratis.Und ganz neu: Der SR1 muss nur noch allezwei Jahre bzw. nach 300 Tauchgängen zum Service.Auch das schont den Geldbeutel des Tauchers
UVP: 599,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Anschluß: DIN G5/8" INT-Bügelanschluß

Atmos Air DLX-IV 1.+ 2.Stufe, membrangesteuert
Art.Nr.: HD-ATAIR-IV
Lungenautomat Atmos Air DLX-IV 1.+ 2.StufeDieser Automat ist auf Grund seiner Membransteuerung gut Kaltwassertauglich, wer noch mehr Sicherheit will kann diesen Automaten noch zusätzlich mit einem Eiskitt versehen lassen.erste Stufe:DIN 200bar (auf Wunsch auch INT)membrangesteuert, balanciert2 Hochdruckabgänge, 4 Mitteldruckabgängeeinstellbarer MitteldruckEiskit Optionalzweite Stufebalancierter VentilsitzEinatemwiderstand einstellbarergonomische Luftstromkontrolle90cm ND SchlauchAbdeckung in schwarz, Abbildung ähnlich (im Bild INT-Stufe)
264,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atmos Air DLX-V 1.+ 2.Stufe,kolbengesteuert
Art.Nr.: HD-ATAIR-V
Atmos Air DLX-V erste + zweite Stufe1. Stufe kolbengesteuert balanciert,2 HD- 4 ND-Abgänge,einstellbarer Mitteldruck2. Stufe AmosAir mit Venturianpassung,balancierter Ventilsitz,Einatemwiderstand einstellbar
232,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

ATMOSPHERE Vollgesichtsmaske
Art.Nr.: HD-001
Hersteller: POSEIDON
ATMOSPHERE Vollgesichtsmaske ,Hersteller PoseidonDie Poseidon Atmosphere Vollgesichtsmaske ist mit einem der weltweit leistungsfähigsten Atemreglern ausgerüstet - dem Poseidon Jetstream PP.Er ist zugelassen für kaltes Wasser und in Kombination mit der Maske verfügt er über ein hocheffektives Anti-Beschlagsystem für das Sichtfeld, auch bei Wassertemperaturen nahe oder auf dem Gefrierpunkt.Die Maske hat eine verzerrungsfreie Scheibe mit milchigen Seitenteilen um Reflektionen zu vermeiden.Die Maske ermöglichtÜberdruckatmung, die mittels eines Schiebeschalters auch mit dicken Handschuhen aktiviert werden kann. Die Überdruckbeatmung ist eine fehlersichere Konstruktion, die (wenn abgeschaltet) auch normale Demand-Atmung ermöglicht.Lieferumfang: Maske mit 2.Stufe Jetstream OP und Schlauch 70cmHochwirksames AntibeschlagsystemVerzerrungsfreies VisierVorbereitet für Kommunikationssysteme
879,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Avalon 1.+ 2.Stufe
Art.Nr.: HD-AVALON
Lungenautomat Atmos Air AVALON 1.+ 2.StufeDieser Automat ist auf Grund seiner Membransteuerung gut Kaltwassertauglich, wer noch mehr Sicherheit will kann diesen Automaten noch mit einem Eiskitt versehen lassen.erste Stufe:DIN 200bar (auf Wunsch auch INT)membrangesteuert, balanciert2 Hochdruckabgänge, 4 Mitteldruckabgängeeinstellbarer MitteldruckEiskit Optionalzweite Stufe Avalon:balancierter VentilsitzEinatemwiderstand einstellbarergonomische Luftstromkontrolle90cm ND SchlauchAbdeckung in schwarz, Abbildung ähnlich (im Bild INT-Stufe)
164,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Komplettsets

Cyklon 5000 erste + zweite Stufe in Metallausführung
Art.Nr.: HD-5000-M
Hersteller: POSEIDON
Cyklon 5000 erste + zweite Stufe in MetallausführungHersteller "Poseidon"1. Stufe membrangesteuert kompensierte2. Stufe kipphebelgesteuert Mundstücksrohr aus Metallzwei HD-Abgängevier ND-Abgängefür 300 bar zugelassenseitlich angeordnetes AusatemventilLieferumfang: 1.+2. Stufe, 70cm Mitteldruckschlauch24 Monate Garantie bei Einhaltung der jährlichen RevisionCyklon 5000 MetallDer weltweit erste Atemregler mit nur einem Schlauch und dem Demandventil im Mundstück. Er wurde 1958 vorgestellt und setzte einen neuen Standard für Tauchatemregler. Er schlägt noch heute die meisten am Markt erhältlichen Atemregler durch seinen Komfort.Für die deutsche Marine und viele andere weltweit, ist der Cyklon aufgrund seiner durchdachten Konstruktion und seines Design die erste Wahl.Er wird jetzt seit über 45 Jahren eingesetzt und hat sicherlich alles erlebt, was man unter Wasser erleben kann.
UVP: 499,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Cyklon 5000 erste + zweite Stufe komplett
Art.Nr.: HD-5000
Hersteller: POSEIDON
Cyklon 5000 erste + zweite Stufe komplettDer Cyklon 5000 verfügt über eine ausgesprochen kleine 1. Stufe. Sie ist membrangesteuert und kompensiert. Bei Höhlentauchern erfreut sich dieser Atemregler auf Grund seiner technischen Leistungsmerkmale sehr großer Beliebtheit. Der seitlich angebrachte Blasenabweiser sorgt in jeder Tauchlage für freie Sicht.1. Stufe membrangesteuert/kompensiert2. Stufe kipphebelgesteuert2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"200/300 bar AnschlussSeitlich angeordnetes AuslassventilKaltwassertauglichDie Lieferung erfolgt inkl. Mitteldruckschlauch komplett montiert und überprüft!
398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Jetstream Double Kit MK3 Poseidon Lungenautomat
Art.Nr.: HD-3961
Hersteller: POSEIDON
Lungenautomat Jetstream Kit Mk3 von PoseidonHersteller "Poseidon"Der Automat des Profis für extreme Tauchgänge300 bar Anschluß1.Stufe membrangesteuert/kompensiert2.Stufe pilotventilgesteuert4 Mitteldruckabgänge UNF 3/8"2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"im Lieferumfang:2x erste Stufe MK32x zweite Stufe Jetstream in schwarz1x Mitteldruckschlauche 70cm1x Mitteldruckschlauche 210cmFinimeterinkl. Peli Case Größe SBild schematischDer bekannte Jetstream in der neuen MK3 Version, in einem Packet für Teckis, geeignet für Tauchgänge mit Trimix.
1.159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Jetstream MK3 Poseidon Lungenautomat
Art.Nr.: HD-3963
Hersteller: POSEIDON
Lungenautomat Jetstream Mk3 von PoseidonHersteller "Poseidon"Der Automat des Profis für extreme Tauchgänge300 bar Anschluß1.Stufe membrangesteuert/kompensiert2.Stufe pilotventilgesteuert4 Mitteldruckabgänge UNF 3/8"2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"im Lieferumfang:1x erste Stufe MK31x zweite Stufe Jetstream in schwarz1x Mitteldruckschlauche 70cmBild schematischDer bekannte Jetstream in der neuen MK3 Version, das ist die bekannte Jetstream zweite Stufe kompiniert mit der ersten Stufe des Xstream. Das ergiebt einen high performing Regulator.
439,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Jetstream Singel Kit MK3 Poseidon Lungenautomat
Art.Nr.: HD-3960
Hersteller: POSEIDON
Lungenautomat Jetstream Kit Mk3 von PoseidonHersteller "Poseidon"Der Automat des Profis für extreme Tauchgänge300 bar Anschluß1.Stufe membrangesteuert/kompensiert2.Stufe pilotventilgesteuert4 Mitteldruckabgänge UNF 3/8"2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"inkl. Peli Case größe S.im Lieferumfang erste und zweite StufeOktopus und Mitteldruckschläuche 70+90cmFinimeterBild schematischDieser Atemregler ist der Favorit vieler Marinetaucher, denn er ist robust und liefert in allen Situationen zuverlässig Luft. Der erste pilotventilgesteuerte Regulator der Welt erfüllt die hohen Ansprüche der Berufstaucher. Er ist vom kalten Wasser vor Kanada bis zum tropisch warmen Indopazifik einsetzbar. Wie alle Poseidon Atemregler gibt es keine Unterschiede zwischen Auf- und Abtauchen
849,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Komplettsets

SL200-24 300bar erste und zweite Stufe
Art.Nr.: HD-15T
Technische Daten erste Stufe K980 Eisbergbalancierte Kolbengesteuerte erste StufeMitteldruck einstellbardrehbares Gehäuseobertil4 Mitteldruckanschlüße, 3/8" UNF2 Hochdruckanschlüße, 7/16" UNFMetallgehäuse Messing VernickeltDIN oder INT-ANSCHLUß 200 und 300 barMitteldruck von 8 bis 12 bar einstellbarGewicht ca. 975gEiskitt als ZusatzoptionTechnische Daten zweite Stufe "Eisberg"balancierter membrangesteuerter KolbenPatentierte pneumatische Bewegung des Kolbens.Venturiefekt durch Deflektor im Luftstrom für weniger AtemarbeitSchaltschieber für Dive und Predive PositionEin- Ausatemmembran aus speziellem medizinisch getestete SilikonmaterialKappe aus Strömungsgünstig geformten schwarzen Weichgummi (65 Shore)Regulatorgehäuse aus Glasfaserverstärktem robusten KunstoffSilikonmundstückLuftleitblech mit LuftbefeuchtungseffektVereisungsicherLeistung:Arbeitsdruck: 8 - 12 barLuftlieferleistung bis 2400 l/minMembran aus spezialsilikon auch für Sauerstoff geeignetO-Ringe aus Viton, SauerstoffbeständigVentilhebel und Membranscheibe aus rostfreien StahlHigh-Flow Mitteldruckschlauch
UVP: 224,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Typ: DIN 200 bar DIN 300 bar + 10,00 EUR INT-Bügelanschluß

Xstream Deep Mk3 Lungenautomat komplett
Art.Nr.: HD-001-47
Hersteller: POSEIDON
Lungenautomat Xstream Mk3,Hersteller PoseidonDer XSTREAM ist der erste kugelgesteuerte Atemregler der Welt, daraus resultiert eine drastische Reduzierung der Schwachstellen innerhalb der ersten Stufe.Der XSTREAM wurde entwickelt für den extremen Einsatz unter allen Bedingungen!Technikdetails:Die fusionierte Weiterentwicklung von DEEP und DIVE!5x Mitteldruckabgänge und 2x Hochdruckabgängezugelassen bis in 200 Meter Tauchtiefe1. Stufe in Chrom;2. Stufe in schwarz mit NackenbandLieferung mit 70cm Schlauchkomplett(bitte hier klicken)Detail:Schnittdarstellung(bitte hier klicken)Funktionsprinzip(bitte hier klicken)
449,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Xstream Duration MK III Lungenautomat, grün
Art.Nr.: HD-02-13
Hersteller: POSEIDON
Lungenautomat Xstream Duration MK IIIDer XSTREAM ist der erste kugelgesteuerte Atemregler der Welt -daraus resultiert eine drastische Reduzierung der Schwachstellen innerhalb der ersten Stufe.Der XSTREAM wurde entwickelt für den extremen Einsatz unter allen Bedingungen!Technikdetails für Xstream Duration MK III:4 ND-Abgänge1 HD Abgang2. Stufe grün mit NackenbandInnensechskantschlüsselLieferung ohne Schlauchkomplett(bitte hier klicken)Detail:Schnittdarstellung(bitte hier klicken)Funktionsprinzip(bitte hier klicken)
499,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Xstream Singel Kit Deep, Lungenautomat von Poseidon
Art.Nr.: HD-3965
Hersteller: POSEIDON
Lungenautomat Xstream Deep Kit von PoseidonHersteller "Poseidon"Der Automat des Profis für extreme Tauchgänge300 bar Anschluß1.Stufe membrangesteuert/kompensiert2.Stufe pilotventilgesteuert4 Mitteldruckabgänge UNF 3/8"2 Hochdruckabgänge UNF 7/16"inkl. Peli Case größe S.im Lieferumfang erste und zweite StufeOktopus und Mitteldruckschläuche 70+90cmFinimeterBild schematischDieser Atemregler ist der Favorit vieler Marinetaucher, denn er ist robust und liefert in allen Situationen zuverlässig Luft. Der erste pilotventilgesteuerte Regulator der Welt erfüllt die hohen Ansprüche der Berufstaucher. Er ist vom kalten Wasser vor Kanada bis zum tropisch warmen Indopazifik einsetzbar. Wie alle Poseidon Atemregler gibt es keine Unterschiede zwischen Auf- und Abtauchen
869,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > erste Stufen

erste Stufe Lungenautomat Cyklon 5000 von Poseidon
Art.Nr.: HA-PO3720
Hersteller: POSEIDON
erste Stufe Cyklon 5000Der Cyklon 5000 verfügt über eine ausgesprochen kleine 1. Stufe. diese ist membrangesteuert und kompensiert. Bei Höhlentauchern erfreut sich dieser Atemregler auf Grund seiner technischen Leistungsmerkmale sehr großer Beliebtheit.1. Stufe membrangesteuert/kompensiert2 HD-Abgänge UNF 7/16"4 ND-Abgänge UNF 3/8"200/300 bar AnschlussKaltwassertauglichHersteller PoseidonDer weltweit erste Atemregler mit nur einem Schlauch und dem Demandventil im Mundstück. Er wurde 1958 vorgestellt und setzte einen neuen Standard für Tauchatemregler.Er schlägt noch heute die meisten am Markt erhältlichen Atemregler durch seinen Komfort. Für die deutsche Marine und viele andere weltweit, ist der Cyklon aufgrund seiner durchdachten Konstruktion und seines Design die erste Wahl.
269,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Lungenautomat Genius kolbengesteuert
Art.Nr.: HA-LI0013
Lungenautomat: erste Stufe Genius, kolbengesteuerter Druckminderererste Stufe Genius CE- Zertifiziert nach EN250Sinterfilter mit großer Oberfläsche da konischUnbalanciert300 bar DIN , 200 bar DIN oder 200 bar INT Lieferbar180° AusführungBauartmusterprüfung nach EU- Richtlinien3 Mitteldruck- und 1 Hochdruckabgang1 Stufe hat ca. 9cm Länge
UVP: 39,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 1-1 Stück 39,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 2 Stück 37,83 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Typ: DIN 200 bar DIN 300 bar INT-Bügelanschluß

erste Stufe Lungenautomat Xstream Deep MKIII G5/8"
Art.Nr.: HA-PO4572
Hersteller: POSEIDON
1. Stufe XSTREAM DEEP MK III G 5/8" 300bar1.Stufe membrangesteuert selbstbalancierendZugelassen bis 200mMitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"200/300 bar G 5/8"Anschlussfür die Atemgase Trimix und LuftKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe
264,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Lungenautomat Xstream Duration G5/8"
Art.Nr.: HA-002
Hersteller: POSEIDON
erste Stufe Xstream Duration G5/8" einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff und 300bar1.Stufe membrangesteuert selbstbalancierendZugelassen für Nitrox und Sauerstoff bis 99,9Mitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"200/300 bar G5/8" Anschlusswelle, das ist die, die auch am Luftventil passt.für die Atemgase Sauerstoff, Nitrox und LuftKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe
289,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

erste Stufe Xstream Duration M26
Art.Nr.: HA-001
Hersteller: POSEIDON
Lungenautomat erste Stufe Xstream Duration M26 einsetzbar bis 99,9% Sauerstoff und 300bar1.Stufe membrangesteuert selbstbalancierendZugelassen für Nitrox und Sauerstoff bis 99,9Mitteldruck einstellbar2 Hochdruck - Abgänge UNF 7/16"5 Mittedruck -Abgänge UNF 3/8"200/300 bar M26x2 Anschlusswellefür die Atemgase Sauerstoff, Nitrox und LuftKaltwassertauglich durchThermodynamischer VereisungsschutzHersteller PoseidonMaterial: Chrom / MessingVentiltechnik: Hochdrucksitz KugelventilLuftlieferleistung (Liter pro min):5500Sicherheitsventil in der ersten Stufe
289,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > zweite Stufen

2. Stufe Atemregler Jetstream MK3 von Poseidon
Art.Nr.: HB-001
Hersteller: POSEIDON
Lungenautomat Jetstream, zweite Stufe MK3separate zweite Stufe Lungenautomat Jetstream MK3Lieferung ohne MitteldruckschlauchAnschluß für mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe des Atemreglers ein Sicherheitsventil besitzen. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon
179,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Flaschenetz: nein ja - gelb + 6,90 EUR ja - schwarz + 6,90 EUR ja -blau + 6,90 EUR Tragegriff: nein ja + 10,50 EUR Ventil: Z-Ventil erweiterbares Monoventil + 8,00 EUR V-Doppelventil + 20,50 EUR H - Doppelventil + 27,50 EUR Nitroxmonoventil + 11,50 EUR Nitroxdoppelventil + 27,50 EUR SLM-Ventil + 70,81 EUR Sauerstoff G 3/4" + 2,38 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 5,00 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Riggingkit: nein ja + 30,94 EUR

2. Stufe Atemregler Xstream Duration 9/16" UNF
Art.Nr.: HB-003
Hersteller: POSEIDON
2. Stufe Xstream Duration 9/16" UNFseparate zweite Stufe Xstream Duration, Nitroxgeeignet bis 99,9% Sauerstoffohne MitteldruckschlauchAnschluß für mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe ein Sicherheitsventil haben. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon
UVP: 198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > zweite Stufen

2. Stufe Lungenautomat Xstream Deep 9/16" UNF
Art.Nr.: HB-004
Hersteller: POSEIDON
2. Stufe Xstream Deep 9/16" UNFseparate zweite Stufe Xstream Deep in schwarzohne MitteldruckschlauchAnschluß für Mittedruckschlauch ohne ÜberdruckventilSchlauchanschluß standart 9/16" UNF, es passen auch die nicht Poseidon SchläucheAchtung bei Benutzung dieser zweiten Stufe muß die erste Stufe ein Sicherheitsventil haben. Oder im System muß noch eine Kiphebel gesteuerte zweite Stufe als Sicherheitsventil vorhanden sein z.B. ein Cyklon
UVP: 189,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lungenautomat Atmos Air 2.Stufe
Art.Nr.: HB-ATMAIR_2ST
Lungenautomat Atmos Air zweite Stufebalancierter VentilsitzEinatemwiderstand am seitlichem Knopf einstellbarergonomische Luftstromkontrolle90cm MitteldruckschlauchAbdeckung mit Luftdusche in schwarzAbbildung ähnlich
158,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Oktopuse

Atmos Air Oktopus
Art.Nr.: HC-ATMAIR_OKT
Atmos Air Oktopusbalancierter Ventilsitz,Einatemwiderstand wehrend des Tauchgangeseinstellbarergonomische Luftstromkontrolle90cm Mitteldruckschlauch
159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Octopus Jetstream Mk3
Art.Nr.: HC-2970
Hersteller: POSEIDON
Jetstream Octopus MK3 Hersteller "Poseidon"Der Oktopus des Profis für extreme Tauchgänge90 cm Mitteldruckschlauch ohne Überdruckventil2.Stufe pilotventilgesteuertOptional sind gegen Aufpreis Mitteldruckschläuche in 150 und 210 erhältlichDer Oktopus entspricht in seinen teschnichen Aufbau der normalen zweiten Stufe. Er ist nicht, wie bei einigen anderen Herstellern, eine reduzierte Notlösung.
189,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Cyklon 5000
Art.Nr.: HC-2981
Hersteller: POSEIDON
Oktopus Cyklon 5000Poseidon Oktopus zum Cyklon 5000mit 90cm Mitteldruckschlauchkipphebelgesteuert zweite Stufe des Lungenautomatennur eine Mempran für Ein- und AusatmungDiese Poseidonautomaten haben den großen Vorteil das diese rechts und links problemlos zu atmen sind, da es kein Oben oder Unten gibt.
192,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Northia
Art.Nr.: HC-3306-34
Oktopus Northia inclusive Oktopusschlauchbalancierter Ventilsitz, Einatemwiderstand einstellbar,ergonomische Luftstromkontrolle,geringer Ausatemwiederstand durch zwei großfläschige Ausatemmembranengrofläschiger Luftduscheknopfrobustes schlagzähes GehäuseBlasenabweiser aus fast unzerstötbaren Hartgummigelber 90cm Mitteldruckschlauch mit beidseitigen KieckschutzHergestellt und Zertifiziert nach EN-250Der Oktopus Northia ist geeignet für alle Atemregler die mit einem Mitteldruck von 7,5 - 12 bar arbeiten und alle von uns Angebotenen ersten Stufen.
75,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Sherwood Magnum
Art.Nr.: HC-1002
Hersteller: Sherwood Scuba
Oktobus Sherwood MagnumIn den meisten Fällen ist der Oktopus lediglich die zweite Stufe eines Atemreglers. Sherwood hat den Magnum spziell als Oktopus konstruiert. Er arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert. Er ist robust, langlebig und auch für den harten Tauchschuleinsatz sehr gut geeignet.Der Oktopus Magnum bietet den selben Komfort, die hohe Luftlieferleistung und den geringen Ein- und Ausatemwiderstand, den Sie von Ihrem Sherwood Atemregler gewohnt sind. Durch die geringen Abmessungen, das flexible Cover und den neu gestalteten Blasenabweiser passt er perfekt in Ihre Jackettasche.
157,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Sherwood Minimus
Art.Nr.: HC-1001
Hersteller: Sherwood Scuba
Oktobus Sherwood MinimussGeringe Abmessungen und eine flache Bauweise dies bedeutet einfachere Handhabung, leichteres Ausblasen undeine bessere Unterbringung im Jacket.Der Minimus arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, präzise und zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert.Eine voll funktionierende zweite Stufe mit allen Merkmalen der Sherwood Atemregler: hohe Luftlieferleistung, geringer Ein- und Ausatemwiderstand.
159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopus Xstream Dive von Poseidon
Art.Nr.: HC-4792YW
Hersteller: POSEIDON
Oktopus XstreamOktobus für Xstream in gelbim System muß ein Sicherheitsventil oder eine Kiphebe gesteuerte Stufe vorhanden sein.Mitteldruckschlauch 90 cm mit 7/16 UNF Anschlußgegen Aufpreis können auch andere Längen geliefert werden120 cm, 150 cm und 210 cmPassend zu allen Xstream Varianten.
199,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Automatenzubehör

Ausblaspistole zum Anschluß an Inflatorschlauch
Art.Nr.: HF-ES0043
Ausblaspistole zum Anschluß an Inflatorschlauchmit 10 bar Luftdruck, Wasser und Schmutz entfernenselbst bei "leerer" Flasche noch NutzbarFarbe in schwarz / gelb nach Lagervorrat
13,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Eiskit Antifreez
Art.Nr.: HF-00695
Eiskit AntifreezEiskit "Antifreez"Kälteschutz für 1. Stufe vor Vereisungbitte beachten Sie , einen 100%igen vereisungsfreien Regler gibt es nicht.für Gewässer von 0°C - 5°C
22,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstückhalter für Oktopus
Art.Nr.: HF-0005
Mundstückhalter für OktopusMundstücksformPlastikclip zum Befestigen am Jacketdamit pendelt der Oktopus nicht mehr am Boden herum, sonder kann gut verstaut werden am Jacketschnell griffbereit, rausziehen aus dem Oktopushalter - in den Mund stecken - fertig - atmen :-)
5,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstückshalter für Oktopus mit Plasteclip
Art.Nr.: HF-0006
Mundstückshalter für Oktopus mit PlasteclipGlockenformmit Plasteclip zum Befestigen am Jacketauch für 2.Stufe vom Hauptautomat
8,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopushalter für Hals
Art.Nr.: HF-006
Oktopushalter für Hals aus SilikonschlauchOktopushalter aus 9mm Silikonschlauchin den Farben schwarz oder gelbauch für 2.Stufe vom Hauptatemregeler geeignet
8,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter 1.Stufe MD - High Flow
Art.Nr.: HF-36001
Schlauchadapter 1.Stufe MD - High FlowSchlauchadapterLP 3/8" UNF AG - 1/2" UNF IGAdapter 1. Stufe Mitteldruck (Standartschlauch) - High Flow 1/2" (diecke Schlauch)High Flow Anschlüsse haben erste Stufen von z.B. Apeks, Mares
9,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchadapter High Flow - 1.Stufe MD 1/2" UNF a. - 3/8" UNF i.
Art.Nr.: HF-36002
Schlauchadapter Schlauchadapter High Flow - MitteldruckschlauchSchlauchadapterLP 1/2" UNF AG - 3/8" UNF IGAdapter High Flow 1/2" auf Standart MitteldruckschlauchDieser Adapter dient dazu an die ersten Stufen mit "großen" Mitteldruckanschluß die Standartschläuche montieren zu können.
9,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schlauchhalter / Oktopushalter
Art.Nr.: FG-0023S
Schlauchhalter für Oktopusschlaucheinfaches Einklicken das Schlauches und kein "Schlauch-Wirr -Warr" mehrder Schlauch wird so fest eingeklemmt das er im Oktopushalter nicht verutscht.es kann noch zusätzlich ein zweiter Schlauch fixiert werdenNatürlich auch geeignet für Finischlauch, oder Trockischlauch
3,59 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Automatenzubehör

Silikonschlauch , schwarz Meterware
Art.Nr.: IC-0007
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Silikonschlauch , schwarz Meterwarein der Farbe schwarz, Durchmesser 9mm, Meterware,weiches , elastisches, extrem dehnbares MaterialErsatz für Umschnürung von Wingsz.B. auch für Stageflaschenkonfigurierung geeignetIm technischem Tauchen das Universalmittel zur dauerelastischen Befestigung der Ausrüstung.
4,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Winkelstück 90° drehbar für Mittedruckschläuche zum Anschluß an
Art.Nr.: HF-ES0201
Winkelstück 90°, 360° drehbar für Mittedruckschläuche zum Anschluß an die erste Stufe360° drehbarAnschlüsse 3/8" UNF oder 1/2" UNF (High Flow) an der ersten Stufe des LungenautomatenMitteldruck = Schlauch zur zweiten Stufe des Atemreglers, Inflator oder TrockiHigh Flowanschlüsse haben z.B. Apeks, Mares usw.
UVP: 31,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 1-1 Stück 31,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 2 Stück 30,06 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Gewinde: 3/8" UNF 1/2" UNF

Winkelstück 90°, drehbar, f. Hochdruckschläuche zum Anschluß an
Art.Nr.: HF-ES0202
Winkelstück 90°, 360° drehbar für Hochdruckschläuche zum Anschluß an die erste Stufe360° drehbarAnschlüsse 7/16" UNFHochdruck = Schlauch zum Fini oder Sender für Tauchcomputer
31,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Tauchinstrumente

Dreierkonsole, Fini, Tiefenmesser, Kompass auf Rückseite
Art.Nr.: HE-FIN-1304
Finimeter + Tiefenmesser + KompassFinimeter bis 300 bar, Metallgehäuse 62mmTiefenmesser 0-80m, Schleppzeiger für max. getauchte TiefeKompass Nord (auf Rückseite)
148,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Dreierkonsole, Fini, Tiefenmesser, Kompass auf Rückseite
Art.Nr.: HE-G616
Finimeter + Tiefenmesser + KompassFinimeter bis 300 barDurchmesser 65mmHP-Schlauch 80cmTiefenmesser 0-70m, Schleppzeiger für max. getauchte TiefeKompass Nord (auf Rückseite)Hochdruckschlauch mit DrosselbohrungKnickschutzAnschlußgewinde 7/16" UNF
97,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe
Art.Nr.: HE-005
Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste StufeFinimeter auch für SauerstoffAnschlußgewinde 7/16" UNF, Hochdruckanschluß der ersten Stufenbesonders gut die Druckmessung der kleinen Zusatzflaschen z.B. Argon geeignetAnzeige bis 400 barGenauigkeitsklasse 2.5farblich gekenzeichnete Scala, Anzeige x100barHersteller Sherwood
37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe, grosse
Art.Nr.: HE-008
Finimeter Mini-Fini, zum Einschrauben in die erste Stufe mit grosser ScallaFinimeter auch für Sauerstoff geeignetAnschlußgewinde 7/16" UNF, Hochdruckanschluß der ersten Stufenbesonders gut die Druckmessung der kleinen Zusatzflaschen z.B. Argon geeignetAnzeige bis 350 barGenauigkeitsklasse 2.5farblich gekenzeichnete Scala, Anzeige in bar
UVP: 28,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter mit Hochdruckschlauch kompakt
Art.Nr.: HE-616
Finimeter mit 90cm Hochdruckschlauch Anzeige bis 350barSchlauch 90 cm lang, Durchmesser 66mmAnzeige bis 350 bar, Genauigkeitsklasse 2.5,Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhakensKnieckschutzAnschlußgwinde 7/16" UNF
35,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter mit HP-Schlauch kompakt
Art.Nr.: HE-FIN-COMP
Finimeter mit HP kompaktSchlauch 90 cm lang, Durchmesser 63mmAnzeige bis 300 bar, Genauigkeitsklasse 2.5, Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines Karabinerhakens
59,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Finimeter Nitrox kurzer Schlauch 15cm
Art.Nr.: HE-626-MS
Finimeter für Nitrox mit 15cm langer SchlauchFinimeter auch für 100% Sauerstoff / NitroxSchlauch 15 cm langbesonders gut für Stageflaschen geeignetAnzeige bis 350 barGenauigkeitsklasse 2.5Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhackensKnickschutz / Schlauchverstärkung
UVP: 45,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Tauchinstrumente

Finimeter Nitrox langer Schlauch 65cm
Art.Nr.: HE-6261-MS
Nitroxfinimeter mit 65cm langen HochdruckschlauchFinimeter auch für Sauerstoff / NitroxSchlauch 65 cm langAnzeige bis 300 barGenauigkeitsklasse 2.5Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußÖse am Gehäuse zum Anbringen eines KarabinerhackensKnickschutz / SchlauchverstärkungIm Bild mit kurzem Schaluch abgebildet
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kompass Armmodell
Art.Nr.: HE-504
Kompass ArmmodellArmband Gummi dehnungsfähig, nachleuchtend, fluoriszierendbis 200m Tiefe einsetzbarseitliches Sichtfensterschwarze Zahlenexterner verstellbarer umlaufender Peilring
25,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Konsole, 2er, Fini bis 400bar +Tiefenmesser bis max.70m
Art.Nr.: HE-KONS2
Instrumentenkonsole mit Finimeter bis 400 bar und Tiefenmesser bis max.70mFinimeter für 300 bar Betriebsdruck, Endruckanzeige 400barFinidurchmesser 60mmgroße Ziffern, gut ablesbarTiefenmesser mit Barabolig ScalaSchleppzeiger, der am tiefsten Punkt des Tauchganges stehen bleibt große Scalenabstände bei kleinen Tiefen55mm DurcmesserKonsolengehäuse schwarzKnieckschutz am HochdruckschlauchHochdruckschlauch 80cm
74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Niedrigdruck Warnlicht zum Einschrauben in die erste Stufe
Art.Nr.: HE-006
Niedrigdruck Warnlicht zum Einschrauben in die erste StufeWarnlicht was bei erreichen von 50 bar das Ende des Luftvorrates anzeigtAnschlußgewinde 7/16" UNF, Hochdruckanschluß der ersten Stufenbesonders gut für die Druckmessung als zweites unabhängiges SystemMaterial Messing vernickelt / VerchromtBatterie Low AnzeigeBatteriewechsel selbst DurchführbarMechanisch - elektronisches Messsystem (Pizo)
UVP: 37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Niedrigdruck Warnlicht zur Montage am Finimeter
Art.Nr.: HE-007
Niedrigdruck Warnlicht zur Montage am FinimeterWarnlicht was bei erreichen von 50 bar das Ende des Luftvorrates anzeigtAnschlußgewinde zur Montage zwischen Hochdruckschlauch und Finimeterbesonders gut für die Druckmessung als zweites unabhängiges SystemMaterial Messing vernickelt / VerchromtBatterie Low AnzeigeBatteriewechsel selbst DurchführbarMechanisch - elektronisches Messsystem (Pizo)
54,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tiefenmesser Alpha Anzeige der Tauchtiefe bis 100m
Art.Nr.: HE-134
Armbandtiefenmesser bis 100m Tauchtiefe, double SkalaTiefenmesser mit double parabolic ScaleInstrumentendurchmesser 65mmMesssystem: beryl Membranelumifizierenddruckfest bis 200mArmband gesamtlänge 32cmDieser Tiefenmesser ist speziell für die technischen Taucher, da er auch bis 100m Tauchtiefe, verlässliche Tiefenangaben macht. Als Backup zum Tauchcomputer ist dieser Tiefenmesser ein ideales Instrument.
67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tiefenmesser mechanisch, Einsatz
Art.Nr.: HE-16T-4A
Tiefenmesser mechanisch* Durchmesser 63mm* Höhe 28mm* nur Einsatz, ohne Hülle und Armband
38,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Automaten Ersatzteile

Anschlusswelle DIN 200 O. 300 BAR K980
Art.Nr.: HF-15T-8G
Anschlusswelle für Automaten erste Stufe DIN 200 O. 300 BAR für K980Hochdruckanschlußwelle mit Handrad für erste Stufe K980 OxiAutomatenanschluß 5/8" (Druckluft)und für alle anderen ersten Stufen wie z.B. Cressy, Pro-Sub, Seaway usw.
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllanschluß DIN 300 Bar 5/8" Außengewinde mit Handrad und Hoch
Art.Nr.: HH-DIN-300
Füllanschluß DIN 300 Bar G 5/8" Außengewinde mit Handrad und Hochdruckwelle G 1/4"Füllanschluß für Hochdruckschläuche Druckluft5/8" Druckluftanschluß, passend für 200 und 300 bar Ventile1/4" Anschluß für Schlauch mit 60° Dichtkegel6mm DurchgangsbohrungMaterial: Messing VernickeltUnsere Adapter werden mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 hergestellt
29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Knickschutz für Mittel- und Hochdruckschläuche
Art.Nr.: FG-LZ15
Knickschutz für Mittel- und Hochdruckschläucheaus Thermoplastverringert die Biegebelastung der Schläuche am Metallanschlußin verschiedenen Farbenerhöht die Lebensdauer der Mitteldruckschläuche und Hochdruckschläuche der Atemregler
2,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstück Silikon comfort schwarz
Art.Nr.: HF-LZ6
Automaten - Mundstück aus Silikon comfort, in schwarzLungenautomatenmundstück aus Silikoncomfortable Formgestaltungin schwarzfür Atemregler
6,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mundstück Silikon sw/transparent
Art.Nr.: HF-LZ5
Ersatz Mundstück aus Silikon schwarz oder transparent für LungenautomatenMundstück für Automatenpassend für alle gängigen Lungenautomaten
4,35 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Oktopusgelenk 360° drehbar
Art.Nr.: HF-360
Besserer Sitz des Lungenautomaten im Mund mit OktopusgelenkOktopusgelenk 360° drehbarAnschlüsse 3/8" UNF
25,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheitsventil fuer 1. Stufe
Art.Nr.: HF-0054
Sicherheitsventil fuer 1. StufeSicherheitsventil zum eindrehen in einen Mitteldruckabgang der ersten StufeÜberdruck ist einstellbarBei diesem Angebot handelt es sich um die Sicherheitsventile die notwendig sind wenn eine erste Stufe seperat zum Tarieren oder zum befüllen des Trockies mit Argon oder auch Luft ohne zweite Stufe benutzt wird. Da die zweite Stufeeines Atemreglers gleichzeitig Sicherheitsventil für die erste Stufe ist. Bei mehr als 5 Stück 5% Preisnachlass. Bitte die Versandkosten bei Versand ins Ausland erfragen.
13,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Automaten Ersatzteile > Poseidon Ersatzteile

Handrad G 5/8" Anschluß für Xstream
Art.Nr.: HG-4576
Handrad G 5/8" Anschluß für Xstream Variante DEEPHandrad für erste Stufe Hochdruckwelleinnendurchmesser 16mmGewinde G 5/8", 18mm lang (23mm)passend für Poseidon Xstreamnur durch fachkundiges Personal montieren
39,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckstutzen 90° für 1.Stufe Xstream
Art.Nr.: HG-4778
Hersteller: POSEIDON
Hochdruckstutzen 90° für 1.Stufe XstreamErsatz Hochdruckwelle für Poseidon XstreamMontage nur durch fachkundiges Personal
18,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Automaten Ersatzteile > sonstige Automaten

Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung
Art.Nr.: CD-516
Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 barHandrad für erste Stufe Hochdruckwelle 300 barinnendurchmesser 16mmGewinde G 5/8", 18mm lang (23mm)geripptes Plasthandradpassend für alle Lungenautomaten mit 16mm HochdruckwelleDieses Handrad kann natürlich auch an Füllschläuchen, Überströmschläuchen und Verbindungsschläuchen eingesetzt werden. Die lange also 300bar Ausführung past natürlich auch am 200bar Druckluftventil.
6,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hochdruckkolben erste Stufe Genius
Art.Nr.: HK-082
Hochdruckkolben für erste Stufe Geniuspassend für fast alle Kolbengesteuerte erste Stufen
9,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zwifel, drehbares Zwischenstück für Finimeter
Art.Nr.: HG-105
Hersteller: POSEIDON
Svivel, drehbares Zwischenstück für FinimeterDamit das Finimeter auch unter Druck drehbar ist, ist im Inflatorschlauch ein sogenater Svivel angebracht. Dieser ist meist die Ursache für undichte Finimeter am Anschluß. Diese sich in einer feinen Blasenspur sichtbaren Undichtheiten lassen sich relativ leicht durch den Austausch des Svivel - Drehgelenk beheben.für Anschlüße UNF 7/16"inkl. 2 O-Ringe
2,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Schäuche für Automaten

Hochdruckschlauch zum Finimeter 100cm
Art.Nr.: HE-30100
Hochdruckschlauch für Finimeter, 100cmHochdruckschlauch für Finimeter auch für SauerstoffFinimeterschlauch 100 cm lang,Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußAnschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen
21,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

HP-Schlauch Finimeter 90cm
Art.Nr.: HE-30290
Hochdruckschlauch für Finimeter, 90cmHochdruckschlauch für Finimeter auch für SauerstoffFinimeterschlauch 90 cm lang,Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußAnschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen
21,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

HP-Schlauch fuer Oxygen, kurz 15cm für Finimeter
Art.Nr.: HE-SE16T-HOSE
HP-Schlauch fuer Finimeter, Sauerstofftauglich, kurz 15cmHochdruckschlauch für Finimeter auch für SauerstoffSchlauch 15 cm lang,besonders gut für Stageflaschen geeignetDurchflussbegrenzung im Schlauchanschluß
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

HP-Schlauch für Finimeter 75cm
Art.Nr.: HE-1040-75
Hochdruckschlauch für Finimeter, 80cmHochdruckschlauch für Finimeter auch für Sauerstoff geeignetFinimeterschlauch 80 cm lang,Durchflussbegrenzung im SchlauchanschlußAnschlußgewinde 7/16" UNF, Standart Anschlußgewinde für erste Stufen
20,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 150 cm Farbe gelb
Art.Nr.: HF-MDS150
Mitteldruckschlauch 150 cm Farbe gelb (Oktopusschlauch)Farbe gelb150 cm langGewindeanschluß 3/8" UNF (Standard)Mitteldruckschlauch für AtemreglerDer ideale Oktopusschlauch, genügend Bewegungsspielraum bei der Atemluftspende oder Ausbildung-Schwimmen unter Octopusatmung. Das absolute MUSS für jeden Tauchlehrer und Dive-Guide.
25,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 150cm für Xstream / Jetstream
Art.Nr.: HF-MDS150XP
Hersteller: POSEIDON
Mitteldruckschlauch für Poseidon Jetstream / Xstream150 cm mit Überdruck - SicherheitsventilAnschlugewinde UNF 3/8"
74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 210 cm für Jetstream / Xstream von Poseidon
Art.Nr.: HF-215
Hersteller: POSEIDON
Mitteldruckschlauch 215 cm für Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenanschlußAnschluß erste Stufe 3/8" UNFSchlauch für die ersten Stufen ohne Sicherheitsventil
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 210 cm (Oktopusschlauch)
Art.Nr.: HF-MDS210
Mitteldruckschlauch 210 cm Farbe gelb (Oktopusschlauch)Farbe gelb210 cm langGewindeanschluß 3/8" UNF Standard Mitteldruckanschluan der ersten StufeMitteldruckschlauch für AtemreglerDer ideale Oktopusschlauch, genügend Bewegungsspielraum bei der Atemluftspende oder Ausbildung-Schwimmen unter Octopusatmung. Das absolute MUSS für jeden Tauchlehrer und Dive-Guide.
27,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler u. Zubehör > Schäuche für Automaten

Mitteldruckschlauch 70 cm passend zum Jetstream / Xstream von P
Art.Nr.: HF-70
Hersteller: POSEIDON
Mitteldruckschlauch 70 cm für Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenansclußAnschluß erste Stufe 3/8" UNFSchlauch für die ersten Stufen ohne Sicherheitsventil
48,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 73,5 cm zur zweite Stufe
Art.Nr.: HF-MDS70
Mitteldruckschlauch für zweite Stufe 73,5cmSchlauch für den Anschluß einer zweiten Stife an der ersten Stufe des LungenautomatenStandartlänge für den Hauptautomaten des AtemreglersAnschlußgewinde an der ersten Stufe 3/8" UNF
18,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 90 cm passend zum Jetstream / Xstream von Po
Art.Nr.: HF-90
Hersteller: POSEIDON
Mitteldruckschlauch 90 cm für Xstream von PoseidonMitteldruckschlauch für die zweiten Stiufen des Jetstream oder Xstream von Poseidonmit Sicherheitsventil im AutomatenansclußAnschluß erste Stufe 3/8" UNFSchlauch für die ersten Stufen ohne Sicherheitsventil
51,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Mitteldruckschlauch 95 cm zur zweite Stufe oder Octopus
Art.Nr.: HF-LZ10
Mittedruckschlauch - Schlauch 95 cm für zweite Stufe oder OctopusSchlauch für "normale" Automaten mit 38 UNFin schwarz oder gelb
25,55 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sportbekleidung

IQ - Swimshorts Bites - Badeshorts (schwarz)
Art.Nr.: GC-020
Hersteller: IQ Companie
IQ - Swimshorts Bites - Badeshorts (schwarz)Diese modische Badehose in bewährter IQ-Top Qualität ist ideal für alle die sich gerne am, im oder unter Wasser aufhalten und eine trendige Badekleidung suchen! Das stapazierfähige material besteht zu 100% aus Polyester.
24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sportbekleidung > Handtücher

IQ -Towel Handtuch, 100% Cotton, Baumwolle
Art.Nr.: GC-001
Hersteller: IQ Companie
IQ - StrandhandtuchDieses modische Handtuch in bewährter IQ-Top Qualität ist ideal für alle die sich gerne am, im oder unter Wasser aufhalten und danach sich mit dem molligen Handtuch trocknen können.Das Handtuch ist 75cm x 150cm kann also auch als Liegeunterlage am Strand oder Liegewiese benutzt werden. De gedeckte Farbe in hellblau und dunkelblau sorgen immer für ein sauberes Erscheinungsbild. Das Strandhantuch besteht aus 100% Cotton, Baumwolle
24,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sportbekleidung > T- Shirts

IQ - T-Shirt - Safari (sahara)
Art.Nr.: GC-010
Hersteller: IQ Companie
IQ - T-Shirt - Safari (sahara)Dieses modische T-Shirt in bewährter IQ-Top Qualität mit Rückenaufdruck "Safari Fish" besteht aus 100 % Baumwolle und ist ideal für alle die eine sportlich trendige Sommerbekleidung suchen!!Farbe SaharaHochwertiger Aufdruck100 % Baumwolle
19,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Dreiteiliger Tauchanzug "Sealevel" - Aktion
Art.Nr.: GA-SO2008
Hersteller: Aquata
Dreiteiliger Neopren - Tauchanzug SealevelOverallMaterial: 5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss, Beinreißverschlüsse, ArmreißverschlüßeManschetten: Doppelmanschetten an Armen und BeinenWeitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungWesteMaterial: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschluss: Step-In FrontreißverschlussKopfhaube: extra, Gesichtsmanschette aus GlatthautmaterialBitte die entsprechende Größe Auswählen. Für kleine Änderungen bieten wir einen Änderungsservice an.
UVP: 179,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 1-1 Stück 179,00 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 2 Stück 134,51 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Unigröße: 40 42 48 50 54 56 58

Eisweste Atlantis 5mm
Art.Nr.: GA-07ML-5MM
Eisweste Atlantis zum Tauchanzug mit Haube 5mmEisweste für Damen oder Herren, geeignet für Anzug AtlantisGrößen Damen: S - M - L - XL - XXLGrößen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6Größe Herren 7 (58) nur auf VorbestellungMassanfertigung 45,- Aufpreis. Bitte dazu dieMaßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6 Wochenmit Haube; innen thermogefüttert, all seasonFrontreißverschluß
96,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damen/Herren: Damen Herren

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Halbtrockentauchanzug Arctic Standard
Art.Nr.: GA-1101
Hersteller: Aquata
Halbtrockentauchanzug Arctic StandardNeoprentauchanzug halbtrocken, mit Gasdichten Rückenreißverschluss und Glatthautneoprenmanschetten.Material: 6,5 mm aquata-ceramics Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschluss: Wasserdichter, horizontaler Metall Rückenreißverschluss, mit AbdecklascheManschetten: Doppelte Glatthautneoprenmanschetten an Armen und Beinen, Neopren Halsmanschette, Kragen mit HaubenfixierungSchuhe: Dry-Sock-System mit separatem Protection-Schuh aus 6 mm Neopren in variabler Größe, 2 Taschen für Fußblei, Schuhe frei wählbar Glatthautmaterial unterlegtKopfhaube: 6,5 mm Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, Gesichtsmanschette aus Glatthautmaterial, breiter KragenWeitere Funktionen:SpinePad Plus für Wirbelsäule und NierenFarbe: Schwarz mit maroonfarbenen Einsätzen und silberfarbenen KontrastnähtenDamen-oder Herrenanzugverfügbare Größen:36- 44 / 72 - 80 Konfektionsgrößen für Damen46 - 60 Konfektionsgrößen / 94- 106 = lang und schlank / 25-30 kurz und vollschlank für Herren
UVP: 355,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damen/Herren: Damen Herren Unigröße: 36 38 40 42 44 72 74 76 80 46 48 50 52 54 56 58 60 94 96 98 102 104 106 110 25 26 27 28 30

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Halbtrockentauchanzug Polar mit Gasdichten Rückenreissverschluß
Art.Nr.: GA-13-3M
Halbtrockentauchanzug Polar mit Gasdichten Rückenreissverschlußaus 7 mm dicken Neoprengasdichter Rücken - ReißverschlußGlattneoprenmanschetten an Armen und Beinenfür besonders guten Kälteschutz Thermogefüttertin den Größen M - L - XL - XXL LieferbarMassanfertigung gegen 70,- EUR AufpreisBitte dazu dieMaßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6-8 Wochen.
UVP: 299,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damen/Herren: Damen Herren Damengrößen: -- S M L XL XXL + 20,00 EUR Massanfertigung + 70,00 EUR Herrengrößen: -- I II III IV V VI VII + 20,00 EUR Massanfertigung + 70,00 EUR

Halbtrockentauchanzug von Aquata Nord Eco
Art.Nr.: GA-NECO
Hersteller: Aquata
zweiteiliger Halbtrockentauchanzug - Overall Nord EcoOverall mit KragenMaterial: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Frontreißverschluss, BeinreißverschlüsseManschetten: Doppelmanschetten an Armen und BeinenWeitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungWeste mit angesetzter HaubeMaterial: 6,5 mm Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush BeschichtungVerarbeitung: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschluss: Step-In FrontreißverschlussKopfhaube: Angesetzt an Weste, Gesichtsmanschette aus GlatthautmaterialFarbe: Schwarz mit Rubinroten und Dunkelgrauen Einsätzen, dunkelgraue DruckeBitte die entsprechende Größe Auswählen. Für kleine Änderungen bieten wir einen Änderungsservice an.
225,01 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL XXL Damen/Herren: Damen Herren

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Halbtrockentauchnazug "Profiler"
Art.Nr.: GA-PR08OV
Halbtrockentauchanzug " Profiler " mit Overall und MonoshortOverall mit fester Haube und MonoshortOverall Material: 6,5 mm aquata-ceramics NeoprenKörpermaterial Lycraflex, innen Metal-Plush Beschichtungdreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtabriebbeständige Seitenkaschierung, Super-Stretch-Neoan Bein und Ellenbogen Reißverschlüsse:Vertikaler wasserdichter RiRi Storm Kunststoff-Rückenreißverschluss Kragen verstellbar mit Verschluss,Easy-Entry-System mit Arm- und Beinreißverschlüssen außerhalb der ManschettenManschetten: Doppelte Manschetten an Armen und BeinenWeitere Funktionen: Contourfit-Schnitt mit vorgekrümmten Armen und BeinenPrintpad KnieverstärkungSpinePad Plus für Wirbelsäule und Nieren,Instrumentenhalterung an beiden Armen
UVP: 389,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damen/Herren: Damen Herren Unigröße: 38 36 40 42 44 72 74 76 80 46 48 50 52 54 56 58 60 62 94 96 98 102 104 106 110

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Neoprentauchanzug zweiteilig halbtrocken Profi 6,5mm
Art.Nr.: GA-PR4OV
Hersteller: Aquata
zweiteiliger Neoprentauchanzug Profi von Aquata 6,5mmOveralMaterial: 6,5mm aquata-ceramics Neopren, metall-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen blindstichvernäht, hochwertige Lycraeinsätze im Schulter- und ArmbereichReißverschlüsse:vertikaler Kunstoff - Frontreisverschluß mit Doppeldichtung, Easy-Entry-System mit Arm- und Beinreißverschlüssen außerhalb der ManschettenManschetten:Doppelte Glatthautmanschetten an Armen und Beinen.Weitere Funktionen: Contourfit-Schnitt mit vorgekrümmten Armen und Beinen, Printpad Schulter-und Knieverstärkung, Spinead Plus für Wirbelsäule und Nieren, Ventilfunktion in der KopfhaubeMonoshortMaterial: 6,5mm aquata-ceramics Neopren, metall-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen blindstichvernähtReißverschluß: vertikaler Kunstoff Rückenreißverschlußoptimierter Kälteschutz durch lange Beine (1/4) und kurze ArmansätzeFarben: schwarz mit hellgrauen und kupferfarbenen Einsätzen.Dieser Anzug ist hervorragend geeignet um sich Veränderungen der Wassertemperatur anzupassen.Im Bild dargestellte Flossen, Handschuhe und Füßlinge gehören nicht zum Lieferumfang
UVP: 185,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damen/Herren: Damen Herren Unigröße: 27 26 25 46 58 42 40

Tauchanzug Atlantis aus 7mm
Art.Nr.: GA-03ML-7MM
einteiliger Overal Atlantis ohne Haube aus 7mm NeoprenGlattneopren Arm- und BeinmanschettenDamen- oder HerrenanzugGrößen Damen: S - M - L - XL - XXLGrößen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6Größe Herren 7 (58) nur auf VorbestellungMassanfertigung 75,- Aufpreis. Bitte dazu dieMaßtabelleausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6 Wochenohne Haube; innen thermogefüttertFrontreißverschluß
UVP: 169,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damengrößen: -- S M L XL XXL Herrengrößen: -- II III IV V VI

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Tauchanzug All Season 3mm
Art.Nr.: GA-08ML-3MM
Einteiliger Tauchanzug All Season aus 3mm Neopren ohne Kopfhaubeals Damenanzug oder HerrenanzugGrößen Damen: S - M - L - XLGrößen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6für diesen Tauchanzug kein Massanfertigung möglichverfügbar in den Farben schwarz / blau oder schwarz / rotohne KopfhaubeRückenreißverschluß
115,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzug aus 7mm Neopren Scubadiver
Art.Nr.: GA-6L-7F 7MM
einteiliger Tauchanzug als Overall, Scubadiver mit KapuzeGlattneopren Arm- und BeinmanschettenDamen- oder HerrenanzugGrößen Damen: S - M - L - XL - XXLGrößen Herren: 2 - 3 - 4 - 5 - 6Größe Herren 7 (58) nur auf VorbestellungMassanfertigung 70,- € Aufpreis. Bitte dazu dieMaßtabelle ausdrucken und ausfüllen. Lieferzeit für Massanzüge ca. 6 Wochen
UVP: 186,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damen/Herren: Herren Damengrößen: Massanfertigung + 69,02 EUR Herrengrößen: Massanfertigung + 69,02 EUR Unigröße: 50 58 48

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Nass- und Halbtrockentauchanzüge

Tauchanzug Miami 3mm ohne Kaputze Damen / Herren
Art.Nr.: GA-08L-3A
EINTEILIGER NEOPREN OVERAL FÜR DAMEN / HERRENTauchanzug ohne KapuzeWarmwasseroverall / 3mm dickes Neoprenzum Tauchen und Schnorcheln Damenanzug oder Herenanzug bitte auswählenGrößen Damen: S-M-L-XL-XXLGrößen Herren: II - III - IV - V - VI - (VII + 28,- €)Aufpreis bei Armreisverschluss und Beinreisverschluss je Paar 20,- €Aufpreis für Massanfertigung des Tauchanzuges 70,- €.Bitte dazu dieMaßtabelle ausdrucken und ausfüllen.Lieferzeit für Masstauchanzüge ca. 6 - 10 Wochen
UVP: 119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damen/Herren: Herren Damen Damengrößen: -- S M L XL XXL Massanfertigung + 70,00 EUR Herrengrößen: -- I II III IV V VI VII + 28,00 EUR Massanfertigung + 70,00 EUR Reißverschluß: -- Arm + 20,00 EUR Bein + 20,00 EUR Arm + Bein + 40,00 EUR

Tauchanzug Tropenoverall 3mm ohne Kaputze Damen / Herren
Art.Nr.: GA-3MM
EINTEILIGER TAUCHANZUG ALS OVERAL FÜR DAMEN / HERRENohne KapuzeWarmwasseroverall / 3mm dickes NeoprenDamenanzug oder Herenanzug bitte auswählenGrößen Damen: 38 - 42 - 44Größen Herren: 46 - 25Abverkaufsware, so lange Vorrat reicht
UVP: 54,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Kindertauchanzüge

Kindertauchanzug Monoshort, Feivel Arme/Beine kurz Boy / Girl
Art.Nr.: GD-0020
Neopren Kindertauchanzug Feivel für WarmwasserKindertauchanzug: ShortyMaterial: 2,5 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für ReißverschlussArme und Beine kurzFarben:Boy - Grau und roten Einsätzen, Druckmotiv: TaucherGirl - Grau und orangenen Einsätzen, Druckmotiv: Hibiskusblüteverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 128 - 164
UVP: 37,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Kindergroessen: 128 134 140 146 152 158 164 Kind: Mädchen Junge

Kindertauchanzug Overral, Feivel Arme/Beine lang Boy / Girl
Art.Nr.: GD-0030
Neopren Kindertauchanzug Feivel für WarmwasserKindertauchanzug: OveralMaterial: 2,5 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für ReißverschlussArme und Beine langFarben:Boy - Grau und roten Einsätzen, Druckmotiv: TaucherGirl - Grau und orangenen Einsätzen, Druckmotiv: Hibiskusblüteverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 128 - 164
UVP: 67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Kindergroessen: 128 134 140 146 152 158 164 Kind: Mädchen Junge

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Kindertauchanzüge

Kindertauchanzug zweiteilig, Cooldiver Arme/Beine lang Boy / Gir
Art.Nr.: GD-0010
Neopren Kindertauchanzug Cooldiver für Boy / GirlKindertauchanzug: Longjohn, Jacke und separate KopfhaupeMaterial: 6,5mm beidseitig beschichtetes Nylon / Polyester Supersoft - Neopren, 4-Nadel-Flachnaht, Kanten mit Lycra-Band eingefasst, Arm- und Beinabschlüsse mit Glideskin eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff Frontreißverschluss, robuste Arm- Beinreißverschlüsse Weitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungArme und Beine langFarben:hellgrau mit marineblauen Einsätzen bei Boy, pinkfarben bei Girlverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 128 - 164
UVP: 159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 159,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Kindergroessen: 128 134 140 146 152 158 164 Kind: Junge Mädchen

Minitauchanzug Overral, Feivel Arme/Beine lang Boy / Girl
Art.Nr.: GD-0040
Neopren Minitauchanzug Miniscuba für WarmwasserKindertauchanzug: OveralMaterial: 2 mm Supersoft-Neopren, Nylon/Nylon beschichtet, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen: Kleiner Kragen, Zugleine am Rücken für ReißverschlussArme und Beine langFarben:Grau und türkisfarbenen Einsätzenverfügbare Größen:Konfektionsgröße entspricht Körpergröße Knabe oder MädchenKonfektionsgrößen 92 - 128
UVP: 67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tropentauchanzug Shorty Kid
Art.Nr.: GD-0050
einteiliger Neoprentauchanzug / Kälteschutz - Overal für KinderNeoprentauchanzüge schützen unsere Kinder nicht nur vor der Auskühlung im Wasser sondern auch vor der Sonne und sind gleichzeitig eine Auftriebshilfe wenn sich die Wasseratten doch einmal ins tiefere Wasser begeben.Kindertauchanzug ohne KapuzeShorty mit kurzen Armen und Beinenin den Kindergrößen: I-II-III-IV-V-VITauchanzug als Massanfertigung + 55,- €Kindergrössen = länge von Schulter bis SchrittI - 48 cmII - 50 cmIII - 52 cmIV - 54 cmV - 56 cmVI - 58 cm
UVP: 55,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Kindergroessen: I II III IV V VI Massanfertigung + 44,99 EUR

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Shortys

Monoshort "XENEC"
Art.Nr.: GC-0090
Hersteller: Aquata
Neoprentauchanzug Xenic MonoshortMaterial:5,5 mm aquata-ceramics Neopren mit Metal-Plush Beschichtung,dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschluss:Langer, diagonaler Kunststoff-FrontreißverschlussWeitere Funktionen:Optimierter Kälteschutz durch Arm- und Beinansätze,kleiner Kragen zum Unterstecken der HaubeKopfhaube Material: 5,0 mm Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtManschetten: Gesichtsmanschette aus GlatthautmaterialBreiter Kragen zur Fixierung am AnzugFarbe: Schwarz mit gelben und hellgrauen Einsätzen
89,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neoprentauchanzug, Eisweste Profi 6,5mm Shorty
Art.Nr.: GC-0010
Hersteller: Aquata
Neoprentauchanzug Profi - Eisweste von Aquata 6,5mmMonoshortMaterial:6,5mm aquata-ceramics Neopren, metall-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen blindstichvernähtReißverschluß: vertikaler Kunstoff RückenreißverschlußBeine (1/4) -lang und Armansätze kurzFarben:schwarz mit hellgrauen und kupferfarbenen Einsätzen. Diese Eisweste / Shorty ist hervorragend geeignet um sich Veränderungen der Wassertemperatur anzupassen. Dieser Shorty kann zusätzlich über jeden einteiligen Anzug getragen werden um den Kälteschutz zu verbessern. Dadurch kann z.B., auch ein 5mm Neoprentauchanzug in den kalten deutschen Gewässern getragen werden. Oder auch zusätzlich zum 3mm Tropentauchanzug in der Nebensaison in tropischen Gewässern.
UVP: 35,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Unigröße: 25 60 102 58 40

Overal, Arme/Beine lang "Lagoon"
Art.Nr.: GA-02LA-OV
Tropentauchanzug Lagoon als Overal für Damen / Herreneinteiliger Neopren Tropenoverall mit Frontreißverschluss, ohne KapuzeKälte und Sonnenschutz beim Tauchen und Schnorcheln Material: 2,5mm beidseitig beschichtetes Nylon/Polyester Supersoftneopren, 4-Nadel-Flachnaht, Kanten mit Lycra-Band eingefasst, Arm- und Beinabschlüsse mit Glideskin eingefasstReißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff Frontreißverschluss, robuste BeinreißverschlüsseWeitere Funktionen: Printpad KnieverstärkungArme und Beine langFarbe: Schwarz mit rubinroten und hellgrauen Einsätzenverfügbare Größen:Konfektionsgrößen 36- 46 = DamenKonfektionsgrößen 72- 80 = lang und schlank für DamenKonfektionsgrößen 46- 60 = HerrenKonfektionsgrößen 94- 110 = lang und schlank für HerrenKonfektionsgrößen 25- 28 = kurz und vollschlank für Herren
137,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Shortys

Shorty, Arme / Beine kurz, "Cayman"
Art.Nr.: GC-0020
Shorty Damen/Herren CAYMAN - Monoshort aus E-Mesh - Einteiliger Overall / Shorty Arme und Beine Kurz - Material: 2,0 mm E-Mesh Neopren, Flatlock vernäht, alle Kanten mit Lycra-Band eingefasst - Reißverschlüsse: Vertikaler Kunststoff-Rückenreißverschluss mit Zugleine, Reißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegt - Weitere Funktionen: Kleiner Kragen - Farbe: Schwarz mit silberfarbenen Einsätzen - Damen-oder Herrenanzug - verfügbare Größen: Konfektionsgrößen - 36- 46 = Konfektionsgrößen für Damen - 72- 80 = lang und schlank für Damen - 46- 56 = Konfektionsgrößen Herren - 94- 106 = lang und schlank für Herren - 25-27 = für Herren Bauchweiten
UVP: 56,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damen/Herren: Damen Herren

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Shortys

Shorty, Arme / Beine kurz, "Lagoon"
Art.Nr.: GC-0030
Hersteller: Aquata
Shorty Damen / Herren LagoonMonoshort mit Frontreißverschluß, ohne KapuzeEinteiliger Overall /Shorty Arme und Beine KurzMaterial: 2,5 mm beidseitig beschichtetes Nylon/Nylon Supersoft-Neopren, 4-Nadel-Flachnaht, Kanten mit Lycra-Band eingefasst, Arm- und Beinabschlüsse mit Glideskin eingefasst 2,5mm dickReißverschluss: Vertikaler Kunststoff-Frontreißverschluss mit Glatthautmaterial unterlegtWeitere Funktionen:Kleiner Kragen, Damenmodell ohne ArmeFarbe: Schwarz mit rubinroten und hellgrauen Einsätzen und silberfarbenen DruckenDamen-oder Herrenanzugverfügbare Größen:Konfektionsgrößen 36- 44 für DamenKonfektionsgrößen 72- 80 = lang und schlank für DamenKonfektionsgrößen 46- 60 für HerrenKonfektionsgrößen 94- 106 = lang und schlank für HerrenKonfektionsgrößen 25- 28 = für Herren, Bauchweiten
UVP: 76,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damen/Herren: Herren Damen Unigröße: 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 72 76 80 102 106 110 25 26 27 28

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Shortys

Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herren
Art.Nr.: GC-0060
Shorty, einteiliger Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herrenohne KapuzeEinteiliger OverallReissverschluß vorn Arme und Beine Kurz 3mm dickHerrenanzugGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- €; wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- € Aufpreis.Bitte dazu dieMaßtabelle(hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.
UVP: 64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Herrengrößen: I II III IV V VI Massanfertigung + 70,00 EUR

Shorty, Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herren
Art.Nr.: GC-0070
Shorty, einteiliger Overall, Arme / Beine Kurz, ohne Kaputze für Herrenohne KapuzeEinteiliger OverallReissverschluß hintenArme und Beine Kurz 3mm dickHerrenanzugGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- €; wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- € Aufpreis.Bitte dazu dieMaßtabelle(hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.
UVP: 39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Herrengrößen: I II III IV V VI Massanfertigung + 49,00 EUR

Shorty, Overall, Arme / Beine kurz, ohne Kapuze für Damen
Art.Nr.: GC-0040
Shorty Damenohne KapuzeEinteiliger OverallReissverschluß vornArme und Beine Kurz3mm dickDamenanzugGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- €; wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- € Aufpreis.Maßtabelle (hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.
UVP: 64,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damengrößen: S M L XL XXL Massanfertigung + 70,00 EUR

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Shortys

Shorty, Overall, Arme / Beine kurz, ohne Kapuze für Damen
Art.Nr.: GC-0050
Shorty Damenohne KapuzeEinteiliger OverallReissverschluß hintenArme und Beine Kurz3mm dickDamenanzugGröße oder Massanfertigung, bitte AuswählenFarbwünsche bitte extra mitteilen (eventueller Aufpreis 28,- €; wird mitgeteilt vor Auslieferung)Massanfertigung 70,- € Aufpreis.Maßtabelle (hier klicken)ausdrucken und ausfüllen.
UVP: 39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damengrößen: S M L XL XXL Massanfertigung + 49,00 EUR

Tauchanzüge > Tauchanzüge Neopren > Neoprenzubehör

Nierenschutz aus 3mm Neopren
Art.Nr.: GB-13E-2
Nierenschutz aus 3mm NeoprenNierenschutz 3mmkann unter oder über den Anzug gezogen werdenGrößen: M - L - XL - XXL*Farben nach Angebot / Bild ist nur ein BeispielDer Wärmeverlust ist am Körper auf Grund seiner großen Oberfläche sehr groß. Dieser Schutz verhindert das zu starke Auskühlen der empfindlichen Nierengegend. Natürlich ist dieser Neoprenschutz auch für andere Sportarten geeignet wie Motorradfahren, Klettern, Kanu, Kajak und Höhlenerkundungen usw. eben überall wo feuchte Kälte ferngehalten werden soll.* M= 58-64 cm Bauchumfang XL= 78-84 cm Bauchumfang
19,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge

Trilaminat Trockentauchanzug Solo Military
Art.Nr.: GE-020100
Trilaminat Trockentauchanzug Solo Military - Trilaminat-Overall mit serperater Kopfhaupe - schräger vertikaler Metall Frontreißverschluss; - Verstärkungen an Schulter, Ellbogen, Knie und Gesäss - Farben schwarz / Schwarz; schwarz / rot; schwarz / gelb; schwarz / blau - Hals-und Armmanschetten wahlweise in Neopren oder Latex - Neopren-Wärmekragen, Beintaschen auf jeder Seite. - Teleskopfalte zum besseren Tragekonfort - angesetzte Füßlinge als Neoprensocken, seperate Schuhe - Automatik Si-Tech Auslassventil, Si-Tech Einlassventil drehbar - Packsack und Mitteldruck-Trockischlauch inclusive. mögliche Größen - S - M - L - XL - XXL - Massanfertigung
UVP: 1.498,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trockentauchanzug "Crush"
Art.Nr.: GE-1101
Hersteller: Aquata
Trockenoverall - Trckentauchanzug aus komprimiertem Neopren mit separater HaubeMaterial: 5,0 mm komprimiertes Heav-Duty Neopren: Dreifach ver-klebt, außen Blindstich vernäht, innen mit Neoprenband abgeklebt Reißverschluss: Wasserdichter, horizontaler Metall-Rückenreißverschluss, innen mit Neoprenlasche abgedecktManschetten: Halsmanschette aus Neopren und abgedeckte Armmanschetten aus Heavy-Duty Latex, kompatibel zum Dry-Glove Ringsystem (Art.-Nr.:FA-0010)Schuhe: Dry-Sock-System mit separatem Protection-Schuh aus 7,0 mm Neopren in variabler GrößeKopfhaube: 6,5 mm Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, Gesichtsmanschette für Vollgesichtsmaske, Ventilfunktion, kleiner Kragen mit Klettverschluss zur Fixierung am AnzugVentile: Flache, drehbare SI-Tech Ein- und Auslassventile, mit Neopren unterlegt, inklusive VentilschlauchWeitere Funktionen: Kräftige Knie-, Schulter- und Seitenver-stärkung, großvolumige Seitentasche, PacksackFarbe: Schwarz mit roten Einsätzen und silberfarbenen AufdruckenÄnderungen z.B. Latex Halsmanschette gegen Aufpreis möglich.
792,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Trockentauchanzug "Pacific"
Art.Nr.: GE-0020
Trockentauchanzug PacificDreilagiges supersoft-Trilaminat -vernäht und innen mit Neoprenband abgeklebtReißverschluss: wasserdichter, horizontaler Metall-Rückenreißverschlussbreite Schutzabdeckung mit KlettverschlussFarbe schwarz mit silberfarbenen Aufdrucken
844,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge

Trockentauchanzug ECO
Art.Nr.: GE-0012
PU-Trockentauchanzug mit diagonalem FronteinstiegMaterial: hochfestes Polyurethan / Cordura, vernäht und innen mit Tape verschweißtWasserdichter, diagonaler Metall - Frontreissverschluss, mit einer weiteren Schutz - Abdeckung diese ist durch zusätzlichen Reissverschluss verschliessbarhochwertige Latexmanschetten am als und ArmenNeoprenabdeckung für Handschuhsystem an den Armenmit zusätzlichem Wärmeschutz am Hals aus Neopren.angesetzte Füsslinge, mit Pu abgedeckt und durch Lasche verstellbarBeinweite lässt sich durch Reissverschluss verschmälern oder erweiternAutomatikventile, Inflatorschlauch und Kapuze im Lieferumfang enthaltenangesetzte BeintascheTeleskopsytem mit SchritgurtDie Abbildung kann vom Original abweichenAuslieferung in Reihenfolge des Bestelleingangs, so lange Vorrat reicht.KonfektionsgrößenDamen: XS - XXLHerren: 46 - 62; 94 - 110; 25 - 30NEU - NEU - NEUBeintaschensystem zur Selbstmontage: PDF-Datei weiter unten Aufrufen!
UVP: 498,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL XXL Damen/Herren: Damen Herren Unigröße: 46 48 50 52 54 56 58 60 62 94 96 98 102 106 104 110 25 26 27 28 30

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge



Trockentauchanzug Ocean DRY, aus 3 und 4mm Chrush Neopren
Art.Nr.: GE-0030
Hersteller: Aquata
Trockenoverall - Trockentauchanzug aus komprimiertem Neopren mit separater HaubeMaterial: 3,0 mm komprimiertes Neopren: Dreifach verklebt, außen Blindstich vernäht, innen mit Neoprenband abgeklebt Reißverschluss: Wasserdichter, horizontaler Metall-Rückenreißverschluss, innen und aussen mit Neoprenlasche abgedecktManschetten: Halsmanschette und abgedeckte Armmanschetten aus Heavy-Duty Latex, kompatibel zum Dry-Glove Ringsystem (Art.-Nr.:GF-0010)Schuhe: Dry-Sock-System mit angestzten Schuh aus 7,0 mm NeoprenKopfhaube: nicht im LiefrumfangVentile: Flache, drehbare SI-Tech Ein- und Auslassventile, mit Neopren unterlegt, inklusive Ventilschlauch Weitere Funktionen: Kräftige Knieverstärkung, großvolumige SeitentascheFarbe: Schwarz / RotLieferbar in Damengröße 42
UVP: 380,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damengrößen: L

Trockentauchanzug PEJU aus 7mm Neopren
Art.Nr.: GE-0011
Hersteller: Aquata
PEJU -Trockentauchanzug mit separater HaubeMaterial: 7,0 mm druckstabiles Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush Beschichtung,Nähte: dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernähtReißverschluss: wasserdichter, horizontaler Metall-RückenreißverschlussManschetten:Halsmanschette aus Neopren, Armmanschetten aus Heavy-Duty Latex, Armmanschetten kompatibel mit Dry-Glove RingsystemSchuhe:Dry-Sock-System mit separatem Protection-Schuh aus 7,0 mm Neopren in variabler GrößeKopfhaube: 6,5 mm Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, Ventilfunktion, Kragen mit Reissverschluss zur Fixierung am AnzugVentile: flache, drehbare SI-Tech Ein- und Auslassventile, mit Neopren unterlegt, inklusive VentilschlauchWeitere Funktionen: Knieverstärkung mit PU-Beschichtung, PacksackFarbe: schwarz mit silbernen AufdruckenGröße:nach AnfrageBildbeschreibung:flexible Haube, abnehmbare Haube mit Reißverschluss-SystemHigh-Tech-Thermal-Protection Neopren, dehnbare Nylonbeschichtung innen und aussendreifach verklebt, innen und aussen blindstichvernähtvorgekrümmter Schnitt an Armen und BeinenHalsmanschette aus 2,5mm NeoprenArmmanschetten aus LatexVentile: flache drehbare Powerventile, Ventile Neopren unterlegthorizontaler wasserdichter RückenreißverschlussPrintpad am Knieteilseparater robuster Neoprenstiefel
UVP: 499,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Unigröße: 44

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge

Trockentauchanzug Xplorer
Art.Nr.: GE-0010
Hersteller: Aquata
Xplorer Trockenoverall aus komprimiertem Neopren mit separater HaubeMaterial: 2,0 mm komprimiertes Heavy-Duty Neopren: Dreifach verklebt, außen Blindstich vernäht, innen mit Band abgeklebtReißverschluss: Wasserdichter, diagonaler Frontreißverschluss aus korrosionsbeständigem Metall, Schutzabdeckung aus NeoprenManschetten:Abgedeckte Hals- und Armmanschetten aus Heavy-Duty Latex, kompatibel mit Dry-Glove Ringsystem, Neoprenkragen verstellbar mit KlettverschlussSchuhe:Dry-Sock-System mit separatem Protection-Schuh aus 6 mm Neopren in variabler Größe, 2 Taschen für Fußblei, Schuhe frei wählbarKopfhaube: 6 mm Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, Gesichtsmanschette, Ventilfunktion, kleiner Kragen mit Klettverschluss zur Fixierung am AnzugVentile: Flache, drehbare Ein- und Auslassventile, mit Neopren unterlegt, inklusive VentilschlauchWeitere Funktionen: Teleskoptorso zur Anpassung an das individuelle Körpermaß, kräftige Knieverstärkung, variables Pocket System mit großer Seitentasche am Oberschenkel, 2. Seitentasche optional, Sicherheitsreflektoren an den Armen, PacksackFarbe: Schwarz mit silberfarbenen Aufdrucken
UVP: 1.098,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damen/Herren: Damen Herren Unigröße: 36 38 40 42 44 25 26 27 28 46 48 50 52 54 56 58 60 62 94 96 98 102 104 106

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge

Trocki Thinsulate Unterzieher 100g/mt.
Art.Nr.: GB-31
Unterzieher Thinsulate 100g, für TrockentauchanzügeDie optimale Ergänzung Ihres Trockentauch-Anzuges. Trockene warme Haut ist Dank des speziell entwickelten Materials gewährleistet.Dieser Unterzieher ist sowohl für Trilaminat- , Crushneopren und Neoprenanzüge geignet.Die Körperwärme wird auch in größeren Tiefen sehr gut reflektiert, da Thinsulatfasern die Wärmeeigenschaften auch im komprimierten Zustand beibehält. 100 % Atmungsaktiv.Durch das sehr leichte Material ist der Unterzieher sehr bequem und bietet excellente Bewegungsfreiheit. Der Overall hat zwei Taschen und einen von oben und unten zu öffnenden Frontreißverschluss.dieser Unterzieher ist dazu gedacht unter einen Trockentauchanzug getragen zu werden.Drei Schichten mit Steppnähten verbunden: Äußere Schicht 400 denier Nylon/PU, mittlere Schicht 100 g Thinsulate, innere Schicht anti-pilling Thermo-FleeceStrickbündchen an Armen, Beinen und Hals, Brust- und Hosentaschen, Anziehlaschen an Armen und Beinen, Gummizug im TaillenbereichIm Schulterbereich je Seite 3 kleine Hohlnieten, zum besseren entweichen der Luft
138,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL XXL

Trocki Thinsulate Unterzieher 200g/mt.
Art.Nr.: GB-32
Unterzieher Thinsulate 200g, für TrockentauchanzügeDie optimale Ergänzung Ihres Trockentauchanzuges. Trockene warme Haut, wehrend des Tauchganges ist Dank des speziell entwickelten Materials gewährleistet.Dieser Thinsulate Unterzieher ist sowohl für Trilaminattauchanzüge, Crushneoprentauchanzüge und Neoprentauchanzüge geignet.Die Körperwärme wird auch in größeren Tauchtiefen sehr gut reflektiert, da Thinsulatfasern die Wärmeeigenschaften auch im komprimierten Zustand beibehält. Der Unterziehanzug ist 100% Atmungsaktiv.Durch das sehr leichte Material ist der Unterzieher sehr bequem und bietet excellente Bewegungsfreiheit. Der Overall hat zwei Taschen und einen von oben und unten zu öffnenden Frontreißverschluss.dieser Unterzieher ist dazu gedacht unter einen Trockentauchanzug getragen zu werden.Drei Schichten mit Steppnähten verbunden: Äußere Schicht 400 denier Nylon / PU, mittlere Schicht 200 g Thinsulate, innere Schicht antipilling ThermofleeceStrickbündchen an Armen, Beinen und Hals, Brust- und Hosentaschen, Anziehlaschen an Armen und Beinen, Gummizug im TaillenbereichIm Schulterbereich je Seite 3 kleine Hohlnieten, zum besseren entweichen der Luft
168,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL XXL

Trocki Unterzieher Subtech Pro 490
Art.Nr.: GB-33
Trocki Unterzieher Subtech Pro 490 für Trilaminat TrockentauchanzügeDie optimale Ergänzung Ihres Trockentauchanzuges. Trockene warme Haut, wehrend des Tauchganges ist Dank des speziell entwickelten Materials gewährleistet.Dieser Hohlfaser Unterzieher ist sowohl für Trilaminattauchanzüge und Crushneoprentauchanzüge geignet.Die Körperwärme wird auch in größeren Tauchtiefen sehr gut reflektiert, da Hohlfasern die Wärmeeigenschaften auch im komprimierten Zustand beibehalten. Der Unterziehanzug ist 100% Atmungsaktiv.Durch das sehr leichte Material ist der Unterzieher sehr bequem und bietet excellente Bewegungsfreiheit. Der Overall hat zwei Taschen und einen von oben und unten zu öffnenden Frontreißverschluss.dieser Unterzieher ist dazu gedacht unter einen Trockentauchanzug getragen zu werden.Dehneinsätze in den Armbeugen sowie am Rücken für eine bessere Beweglichkeit und erhöhten TragekomfortHorizontale Brusttasche für leichten ZugangAbriebfestes Material am GesäßUnterlegter Reißverschluss für eine bessere IsolierungVorgeformte Ellbeugen und Knie mit dünnerem MaterialNetzmaterial auch am linken Unterarm für alternative Ventilposition
164,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge

Trocki Unterzieher 450g/mt.
Art.Nr.: GB-31D450
Unterzieher für TrockentauchanzügeDie optimale Ergänzung IhresNeopren-Trockentauch-Anzuges. Trockene warme Haut ist Dank des speziell entwickelten Materials gewährleistet.Die Körperwärme wird auch in größeren Tiefen sehr gut reflektiert, da "Flectalon" die Wärmeeigenschaften auch im komprimierten Zustand beibehält. 100 % Atmungsaktiv.Durch das sehr leichte Material ist der Unterzieher sehr bequem und bietet excellente Bewegungsfreiheit. Der Overall hat zwei Taschen und einen von oben und unten zu öffnenden Frontreißverschluss.dieser Unterzieher ist dazu gedacht unter einen Neopren-Trockentauchanzug getragen zu werden.Das Material ist in mehreren Lagen übereinandergelegt, dieser Unterzieher ist nicht wattiert wodurch er viel mehr Bewegungsfreiheit zulässt wie wattierte Thinsulatunterzieher. In der Wärmeisolation entspricht er ca. einen 200g Thisulatunterzieher.
174,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL XXL

Trocki Unterzieher Fleece
Art.Nr.: GB-006
Unterzieher für Neopren TrockentauchanzügeDie optimale Ergänzung IhresNeopren-Trockentauch-Anzuges. Trockene warme Haut ist Dank des speziell entwickelten Materials gewährleistet.Die Körperwärme wird auch in größeren Tiefen sehr gut reflektiert, da "Fleeece" die Wärmeeigenschaften auch im komprimierten Zustand beibehält. 100 % Atmungsaktiv.Durch das sehr leichte Material ist der Unterzieher sehr bequem und bietet excellente Bewegungsfreiheit. Der Overall hat zwei Taschen und einen Frontreißverschluss.dieser Unterzieher ist dazu gedacht unter einen Neopren-Trockentauchanzug getragen zu werden.Das Material ist in mehreren Lagen übereinandergelegt, dieser Unterzieher ist nicht wattiert wodurch er viel mehr Bewegungsfreiheit zulässt wie wattierte Thinsulatunterzieher. In der Wärmeisolation entspricht er ca. einen 200g Thisulatunterzieher.Schlaufen in Armen und Beinen, damit er nicht hochrutscht beim Anziehen
UVP: 95,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Unigröße: 48 50 52 54 56 58 60

Trocki Unterzieher SUBTECHPRO 100
Art.Nr.: GB-35
Trocki Unterzieher SUBTECHPRO 100, für TrockentauchanzügeEs konnten die SUBTECH Unterziehanzüge nochmals verbessert werden! In der neuen Version SUBTECHPRO 100 blieb die Fülle der bewährten Produkteigenschaften wie 3-lagiges, wasserabweisendes und atmungsaktives Material, Arm- und Beinmanschetten aus Neopren, luftdurchlässige Schulterpartie und Arm- und Beinschlaufen selbstverständlich erhalten. Zusätzlich erhielt das Modell folgende Ausstattung:Dehneinsätze in den Armbeugen sowie am Rücken für eine bessere Beweglichkeit und erhöhten TragekomfortHorizontale Brusttasche für leichten ZugangAbriebfestes Material am GesäßUnterlegter Reißverschluss für eine bessere IsolierungVorgeformte Ellbeugen und Knie mit dünnerem MaterialNetzmaterial auch am linken Unterarm für alternative Ventilposition
119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Trockentauchanzüge

Trocki: Neoprentrockentauchanzug 7mm "Antarctica Pro"
Art.Nr.: GE-AN040V
Neoprentrockentauchanzug 7mm Antarctica ProMaterial: 7,0 mm druckstabiles Heavy-Duty Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, dreifach verklebt, innen und außen Blindstich vernäht.Reißverschluss: Wasserdichter, horizontaler Metall-Rückenreißverschluss Manschetten: Hals- und Armmanschetten aus Heavy-Duty Latex, Armmanschetten kompatibel mit Dry-Glove Ringsystem (Art.-Nr.: G101 und G101R) Schuhe: Angesetzt, feste SohleKopfhaube: 6,5 mm Neopren mit Metal-Plush Beschichtung, doppelte Gesichtsmanschette für Vollgesichtsmaske, Ventil-funktion, Kragen mit Klettverschluss zur Fixierung am AnzugVentile: Flache, drehbare SI-Tech Ein- und Auslassventile, mit Neopren unterlegt, inklusive Ventilschlauch Weitere Funktionen: Knieverstärkung mit PU-Beschichtung, Printpad Schulter- und Seitenverstärkung, große Seitentasche am Oberschenkel, PacksackFarbe: Schwarz mit silberfarbenen EinsätzenBeim Kauf eines Trockentauchanzuges kann das Spezialitie - Brevet "Trockentauchen" kostenfrei absolviert werden!
UVP: 694,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Zubehör für Tauchanzüge

Beintaschensystem zum nachträglichen anbringen am Tauchanzug
Art.Nr.: GF-80027
Beintaschensystem zum nachträglichen anbringen am TauchanzugBeintaschensystem zum Aufkleben auf den TauchanzugLieferumfang: Pocket Panel und Klebeschabloneeine Tasche zur freien Auswahl aus 5 verschiedenenElektrodes pockett: Hauptfach + 3 Fächer für Stabelektroden oder Bleistifte Maße 12x20x4cmCargo Pocket Hauptfach + Frontfach mit Klettverschluß Maße 15x20x5cmPower Pockett. 2x Hauptfach + Frontfach mit Klettverschluß Maße18x18x6cmCamera Pocket: Hauptfach mit drei versteiften Quereinsätze Maße 15x18x8cmTool Pocket Hauptfach + Deckklappe mit verstellbarem Clip Maße 17x16x8cmAlle hauptfächer mit Reisverschluß verschliesbarAblauflöscher am Taschenbodeninnen D-Ring zur befestigung der AusrüstungLaschen zur Befestigung am PocketsystemPocket panel SystemMaterial 2,5mm Neoprenzum Aufkleben auf das Beinteil des Trockentauchanzugs oder Neopren-Nass-Tauchanzugklebe SchabloneMaße 17 x 17cmDatenblatt für alle Taschen findet Ihr zum Downladen im PDF-format weiter unten!
UVP: 44,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Taschensystem: Elektrodentasche Ausrüstungstasche Doppeltasche Kameratasche Kleinteiletasche Klebstoff: yes + 8,50 EUR nein

Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz / blau
Art.Nr.: GF-0012
Ersatz Trockentauchhandschuhe Latex schwarz / blau besonders starkes MaterialErsatzhandschuhe für alle Ring- und Schnellschlußsystemschwarze Latexhandschuhe ausextra starken, 1,2mm dicken Materialangerauhte Oberfläche für sicheren GriffUnterziehhandschuhe aus Mikrofaser, zur besseren Wärmeisolationin den Größen S, M, L , XL (bitte bei Bestellung mit angeben)besonders strapazierfähiges Material.Wir übernehmen auch die Montage des Handschuhsystems an Ihren Trocki (Porto wird vereinbart)!*Mikrofasern sind in einem speziellen Verfahren hergestellte Fasern, die innen hohl sind und dadurch eine extreme Isolationswirkung haben.
UVP: 55,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S XL L M Farbe: blau schwarz

Halsmanschette für Trockentauchanzüge aus Latex
Art.Nr.: GF-0023
Halsmanschette aus Latex für TrockentauchanzugHalsmanschette Latex zum selbst auswechseln am TrockentauchanzugGröße: universell für alle Anzüge passendKontaktkleber gleich mit bestellen. - oder Anzug zu uns senden wir übernehmen die Reperatur
24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Zubehör für Tauchanzüge

Kaltwasser Haube - Eishaube 2mm Glatthaut Neopren
Art.Nr.: GF-0022
Hersteller: Aquata
Kaltwasser Haube - Eishaube aus 2mm Glatthaut NeoprenDiese Eishaube ist als Unterhaube für Trockentauchanzüge gedacht. Aber selbstverständlich kann diese ebenso unter Hauben von Nasstauchnazügen oder Halbtrockentauchanzügen getragen werden2 mm Glatthautneoprenmuß noch individuell zugeschnitten werden - in den größen XS - S - M - L - XL - XXL lieferbar
1-1 Stück 28,50 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 2 Stück 27,64 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL XXL

Kleiderbuegel für Tauchausrüstung aus Edelstahl
Art.Nr.: FG-34VA
Kleiderbügel für TauchausrüstungKleiderbügel aus Edelstahlideal für die Reise, da weder Kälte noch Wärmeempfindlich Abmessungen 40cm x 15cm, 6mm Edelstahldraht
19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Kleiderbuegel für Trockentauchanzug aus Edelstahl
Art.Nr.: FG-32VA
Reisekleiderbügel für TrockiDieser zusammenklappbare Trockiikleiderbügel ist besonders für die Urlaubsreise einfach zu verstauen und erfüllt aber zuverlässig seinen dienst den Trocki sicher zum trocknen aufzubewahren.Kleiderbügel aus Edelstahlzusammenklappbar, ideal für die ReiseAnzug wird mit den Füßen nach oben aufgehangenAbmessungen 25cm x 14,5 cm
23,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ringsystem für Trockentauchhandschuhe
Art.Nr.: GF-0013
Ersatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, besondersrobustes MaterialErsatz Ringsystem für Trockentauchhandschuhe, Schnellschlußsystemfür alle LatexhandschuheVerschlußring, leicht zu öffnen,Einhandbedienung,keine Hilfe durch Partner notwendigbesonders großer Innendurchmesser, auch mit großen Händen besonders bequem reinzufahren.komplette Ringe für beide Arme, für Handschuhe und Manschettegegnet für Latex und Neoprenmanschetten durch unterschiedlich große Einsatzringe (blau, gelb)Wir übernehmen auch kostenfrei die Montage des Systems an Ihren Trocki (Porto wird vereinbart)!
UVP: 32,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schuh Pads Pro Texx
Art.Nr.: GF-90020
2 Schuh Pads für Trocki Bootshygienische Frische für den Schuhtrocknet den Schuhbekämpft Bakterien und Pilzbildung durch ausgewogen dosierte Desinfektionssubstanzenverleiht dem Schuh dezent frischen Duft trocknet Tauchschuhe, aber auch jeden Freizeit- und Sportschuh über Nacht durch hochaktive, Feuchtigkeit aufnehmende Depotstoffeist bis zu 75x wiederverwendbar
UVP: 9,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchanzüge > Zubehör für Tauchanzüge

Thinsulatsocken für Trocki
Art.Nr.: GF-80024
Thinsulatsocken für TrockiUnterziehersocken für Trockentauchanzugmit Thinsulatfüllung,immer warme Füße3 lagig, entspricht in der Wärmeisolierung einem 200g Unterzieher in den Größen 36 - 46 erhältlichGröße bitte auswählen
UVP: 44,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 1-1 Stück 44,49 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten ab 2 Stück 43,16 EUR/Stück inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Unigröße: 36 38 40 42 44 46

Trockentauchhandschuhe komplett
Art.Nr.: GF-0010
Trockentauchhandschuhe von SI TECHSchnellschlußsystemschwarze bzw. blaue Latexhandschuhe mit Ringsystemzusätzliches Futter zur WärmeisolationBefestigungsringe für verschieden starke Armmanschetten (Latex, Neopren)in den Größen S, M, L , XL TrockentauchhandschuheDieses Handschuhsystem zeichnet sich vor allem durch seine einfache Montage sowie hervorragende Funktion aus. Desweiteren eröffnet Ihnen dieses System eine ganze Menge neuer Möglichkeiten im Bezug auf Kombinierbarkeit mit anderen Ringsystemen, oder auch der Ersatz von Neopren-Manschetten durch Latex Manschetten bei Anzugtypen mit Neopren-Manschette.Egal ob Sie in 9 oder 99 Metern Tiefe, zwischen Treibeis oder Korallen tauchen, Sie können sich völlig der Unterwasserwelt widmen. Auf das geniale Design der SI TECH Produkte können Sie sich verlassen, es bietet hohe Sicherheit unabhängig von Ihrer Erfahrung. Armeetaucher, Berufstaucher in kontaminiertem Wasser und Atomkraftwerken, aber auch Forscher in der Antarktis tragen Produkte von SI TECH. Produkte, die konstruiert wurden, um die Sicherheit unter schwierigen Bedingungen zu erhöhen. SI TECH entwickelt und fertigt seit 1970 professionelle Trockenanzugsysteme und hat seitdem in diesem Bereich Standards gesetzt. Mit SI TECH Produkten können Sie sich beim Tauchen auf das Wesentliche konzentrieren.Kaufen und Tauchen! Mit diesem vollständigen Set können Sie sofort »trockenen Händchens« loslegen. Das Set besteht aus Trockentauchhandschuhen, Quick Gloves Comfort Rings und Quick Clamp . Einfachst und ohne Werkzeug, Kleber in wenigen Minuten montiert und einsatzbereit.Montagekosten auf Anfrage!
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL Farbe: blau schwarz

Trocki Armmanschetten aus Latex
Art.Nr.: GF-0024
Armmanschetten aus Latex für Trockentauchanzugzur Erneuerung am Trockentauchanzugbesonders belastbares dickes Latexmit Kontaktklebstoff zu befestigengerne übnernehmen wir die Reperratur für euch
29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

ADV Jacket New "Nautilus"
Art.Nr.: IA-002
ADV Jacket, Blei integriert New "Nautilus"einschaliges ADV Jackett, 840 Denier Nylon Flaschenauflage aus stabilem Kunststof3 Schnellablassventilemit integrierten BleitaschenIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-20 Liter je nach Konfektionsgrößedas ideale Reisejackett
UVP: 205,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halbtecjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "Zero Tech Hibride
Art.Nr.: IA-007
Hersteller: Coltri Sub
Halbtecjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub Zero Tech Hibrideeinschaliges Wing-Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)Doppelpacktauglichbreite gut gepolsterte Schultergurte4 Schnellablassventile 4 Sicherheitsventilemit integrierten Bleitaschen bis zu 6 Kg je Tasche, mit großen Griff für Schnellabwurfzwei zusätzliche Taschen am Rücken für BleiTasche für Singnalboje inc. SingnalbojeMesserIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 18-27 Liter je nach Konfektionsgröße10 Stück D-Ringe, teilweise verstellbar, zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstung oder StageflaschenVerstellbarer innerer Harnesszwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtWahlweise mit F2 oder G3 InflatorFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat
UVP: 483,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL

Kinder - Tauch - Jackett von Coltri Sub "Baby"
Art.Nr.: IA-008
Hersteller: Coltri Sub
Kinder ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub "OJ 2"einschaliges ADV Jackett, 420 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte2 Schnellablassventile 1 SicherheitsventileIn den Größen XS, S erhältlichAuftrieb 11,2 und 19 Lbs je nach Konfektionsgröße4 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstungzwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 ZertifikatDas optimale Tauchjacket für Kinder und Jugentliche. Entwickelt für Komfort und Sicherheit. Auch geignet als Schnorchelweste.
UVP: 197,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S

Sherwood Sporttauchjackett Silhouette
Art.Nr.: IA-009
Sherwood Sporttauchjackett Silhouetteeinschaliges ADV Tauchjackett aus 840 er Denier NylonTauchflaschenauflage aus stabilem Kunststoff zusätzlich gepolstert3 SchnellablassventileFarbe schwarzPowerinflator im warsten sinne des Wortes mit großem Luftdurchsatzvom bekannten Tauchsporthersteller SherwoodIn den Größen XXS, XS, S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-20 Liter je nach Konfektionsgrößedas ideale Reisejackett - Sherwood einer der großen Tauchsporthersteller garntiert weltweite Ersatzteilversorgung.
UVP: 268,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL XXL

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

Sporttauchjackett von Coltri Sub "Level 2"
Art.Nr.: IA-006
Hersteller: Coltri Sub
ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub "Level 2"einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile 5 SicherheitsventileIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe aus Edelstahl zur Befestigung zusätzlicher AusrüstungVerstellbarer innerer Harnesszwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat
UVP: 237,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL

Sporttauchjackett von Coltri Sub "OJ 2"
Art.Nr.: IA-005
Hersteller: Coltri Sub
ADV Jacket, Sporttauchjackett von Coltri Sub "OJ 2"einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile 2 Sicherheitsventilemit zusätzlichen TaschenIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstungzwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat
UVP: 229,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL

Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "Level 1"
Art.Nr.: IA-004
Hersteller: Coltri Sub
ADV Jacket, Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "Level 1"einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile /Sicherheitsventilemit integrierten Bleitaschen bis zu 6 Kg je Tasche, mit großen Griff für Schnellabwurfzwei zusätzliche Taschen am Rücken für BleiIn den Größen XS, S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher AusrüstungVerstellbarer innerer Harnesszwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtWahlweise mit F2 oder G3 InflatorFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat
UVP: 299,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: XS S M L XL

Tauchsport Jacketts > Sporttauchjacketts

Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "OJ 1"
Art.Nr.: IA-003
Hersteller: Coltri Sub
ADV Jacket, Sporttauchjackett, Bleiintegriert von Coltri Sub "OJ 1"einschaliges ADV Jackett, 1000 Denier NylonFlaschenauflage aus stabilem Kunststoff gepolstert (Hartback)breite gut gepolsterte Schultergurte3 Schnellablassventile /Sicherheitsventilemit integrierten Bleitaschen mit großen Griff für SchnellabwurfIn den Größen S, M, L, XL erhältlichAuftrieb 15-22 Liter je nach Konfektionsgröße8 Stück D-Ringe zur Befestigung zusätzlicher Ausrüstungzwei große Taschen mit ReißverschlußBauchgurt und BrustgurtWahlweise mit F2 oder G3 InflatorFlaschengurt und zusätzliche FangschlaufeCE EN 250:2000 Zertifikat
UVP: 279,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Größe: S M L XL

Tauchsport Jacketts > Wing - Jacketts

Backplate ohne Harnes aus Aluminium

Art.Nr.: IC-BPAL

Backplate ohne Harnes aus AluminiumSewasserbeständiges AluminiumDas Reisebackplatt, für den, dem das Carbonbackplatte nicht vertrauenswürdig istLanglöcher für Harness aus 50mm breiten Gurtalle Bohrungen und Durchbrüche entgratetpassend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.ideal für das Reisejackett

198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Harness Advance MK3 large / small

Art.Nr.: IC-0331

BeSea Harness MK3 von Poseidon für JackettDas Moduljacket von Poseidonsehr hochwertiges Tech-Tragesystem aus 1000 Denier Ballistic mit VentoMesh (Mit Lycra laminiertes Polymergewebe)HybroBack Rückenplatte mit weichem Oberteil und hartem Unterteil40cc System zum vielseitigen Befestigen von Zubehörjeweils 1 gekröpfter D-Ring (40cc System)auf dem Schultergurt und je 2 x 6 Befestigungslöcher pro Bauchgurtseite4 x 2 Befestigungslöcher auf den SchultergurtenBauchgurtgröße für M-XXL mit Schrittgurt und ScooterringDie ergonomische Merkmale eines professionellen Rucksacks und die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten machen dieses Harness einmalig. Keine steifen oder wunden Schultern mehr nach dem Tauchgang durch das Tragen schwerer Flaschen unter Wasser und an Land. Sie können Sie das Harness völlig an Ihren Körper angepasst einstellen, was mehr Komfort beim Tragen ermöglicht. Alle Besea Wings können an dieses Harness montiert werden.

340,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Besea W100 mit Advanced MK3 Standard

Art.Nr.: IB-0054

BCD Besea W100Für das technische Tauchen ist das W100 die richtige Wahl.Das W100 ist ein Einzelblasen Tech-Wing, für Taucher die mehr Ausrüstung bei sich haben als der normale Sporttaucher und hat eine optimierte Kontur zwischen den Wing-Flügeln (für Doppelflaschen).ClamRetract?bietet hervorragende Eigenschaften in entlastetem Zustand und mehr Reserve beim Füllen der Blase.Drei Ablaßventile und ein Inflatormechanismus aus rostfreiem Stahl ermöglichen eine sichere und komfortable Handhabung, während das Design der Blase das Gewicht der Flaschen kompensiert und größtliche Bewegungsfreiheit bietet. Der Luftdurchla?im Nacken ist so entworfen worden, da?es auch in aufgeblasenem Zustand nicht zu Behinderungen der Kopfbewegung oder der Atemreglerschläuche kommt.Das Besea W100 ist für einen maximalen Abtrieb im Wasser von 32kg (70,5lbs) konzipiert und hat eine Hebefähigkeit von 353Nm.Ein doppeltes starres Befestigungssystem für Flaschen rundet das Bild ab. Das Besea W100 kann mit integrierten Bleitaschen, Zubehörtaschen, einer Metall-Backrückenplatte, dem Q.M.R.-system?und zusätzlichen D-Ringen ausgerüstet werden.

578,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Wing W100

Art.Nr.: IC-00036

BeSea Wing W100 von Poseidon für Jackett, 32 Liter AuftriebEinzelblasen-Wing aus PU mit 1000 Denier Ballistic Hülle.von Poseidon ; ClamRetract Deflationssystem2 Automatikventile, 3 manuelle. Bis zu 40% Nitrox (EN12021). Auftrieb: 32/70.5 (kg/lbs)Farbe: schwarz

UVP: 342,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halbtecjacket New "Butterfly Ray"

Art.Nr.: IA-001

Halbtecjacket New "Butterfly Ray"HalbtecjackettHartes Rückenteil3 SchnellablassventileBleitaschen als Option erhältlichIn den Größen 1(xs, S)- 2(M, L)- 3(Xl, XXL) erhältlichAuftrieb von 17 - 22 Liter je nach Größe.das ideale Reisejackett

230,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Größe:

S

M

XL

Jackett 3K Dir Style Codura ohne Taschen

Art.Nr.: IB-3020

Wing Tauchjackett im DIR StyleEdelstahl Backplatte in V4A (3kg) oder Wahlweise in Aluminium (1kg), ohne AufpreisEdelstahl Singeltankadapter (optional)5 Edelstahl D-Ringe (Schulter, Bauchgurt, Scooterring)Polyurethan Innenblase 40 Liter (55lb)ein Sicherheits- und SchnellablassventilAussenhülle aus 1000 Codura oder KevlarReisverschluß in Aussenhülle mit AbdeckungBackplattenhülle mit Hebesacktasche (optional)Farben: schwarz (Codura)oder dunkel grün/braun (Kevlar) 100,- € AufpreisWeiter Infos hier klicken.

UVP: 548,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Wing - Jacketts

Jackett MOD in Cordura mit 20 oder 27 Liter Auftrieb
Art.Nr.: IB-3008
Technisches Tauchjackett MOD 20 oder 27 L Blase Cordura - Tek JackettJackett MOD Aussenhülle in Cordura 1000 oder Kevlar*eine Blase 20 oder 27 Liter nach eigener Wahl, zweischalig, Blase austauschbarintegriertes Edelstahlbackplategut gepolsterter Harness verstellbar für alle Größengeeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen, bis Doppel 20LMasken- und Zubehörtasche inclusiveFarbauswahl:Cordura:rot,gelb,blau und schwarzKevlar:dunkelgrün (Militärfarben) lieferbarKevlar Ausführung 140,-€ AufpreisDas Wingjackett MOD gehört mit zu den meist getauchten Jacketts im bereich des technischen Tauchens.*Kevlar ist das "absolut unzerstörbare Material", aus dem auch die kugelsicheren Westen gemacht sind
UVP: 720,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Farbe: schwarz rot gelb blau Kevlar + 140,00 EUR Luftblase: 20 Liter 27 Liter

Technical Wing 1x35 Liter (76 lbs) mit b/plate und Tech Harness
Art.Nr.: IB-TCW-76
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Wing Jackett aus Cordura, 76lbs / 35 Liter Auftrieb - Jacket aus Cordura, sehr robust - eine Blase 35 Liter, austauschbar - jede Menge verstellbare D-Ringe - Scootering, 6 Verstellbare D-Ringe und zwei Ringe am Bauchgurt + Scooterring - Fastex-Schulterschnallen, Edelstahl Bauchgurtschnalle, Schrittgurt - integriertes Edelstahlbackplate - Schulterpolster, - geeignet für Monotauchflaschen und/oder Doppelflaschen, bis 20 Liter Doppel kein Problem. - Zubehörtasche für diverse Ausrüstungsteile (Ersatzmaske, Ersattaucherlampe usw.) - Powerinflator. Schnellablass-Sicherheitsventile - Gurtsystem ist im weitem Umfang verstellbar, eine Größe passend für alle
698,99 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Wing - Jacketts

Wing Jackett Tech Deep mit 27 Liter Blase
Art.Nr.: IB-3022
Tauchjackett Tech Deep in Cordura, 27 Liter Blase, Wingjackett - Jacket aus Cordura, schwarz, rot, gelb, blau und Kevlar erhältlich (Kevlar 140,- € Aufpreis) - vier kleine Taschen für diverse Ausrüstungsteile - am Harness innen noch rechts und links eine kleine Tasche, rechts für Argonflasche (Flasche für Trocki), links für Akkutank. - integriertes Edelstahlbackplate - Backplate ist gut gepolstert - Schutztasche für Inflatorschlauch mit Messertasche - Schrittgurt mit Scooterring - D-Ringe an Schulter und Bauchgurt - geeignet für Mono- und/oder Doppelflaschen bis Doppel 20 Liter - in den Größen S, M, L, XL - 10mm Silikonschlauch zum abbinden der Blase im Lieferumfang - zweischaliges Jackett innenblase austauschbar Dieses Jackett ist noch mit den Blasen 22/35 Liter, 2 x 40 Liter, 1 x 40 Liter, und die Aussenhülle in Kevlar erhältlich.
748,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Jackettzubehör

Backplate aus Carbon ohne Gegenplatte und Harness

Art.Nr.: IC-CAR

Backplate aus Carbon ohne Gegenplatte und Harnesssuper leichtes Carbon-Backplate - das ReisebackplateLanglöcher für Harness aus 50mm breiten Gurtpassend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.Seit dem die Fluggesellschaften kein Freigebäck für Tauchausrüstung mehr geben zählt jedes Kilo, mit diesem Carbon - Verbundwerkstoff kann man schon einmal 4 - 6 kg Gewicht einsparen.

185,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate gross, mit Gegenplatte (Singelflaschenadapter)

Art.Nr.: IC-4001

Backplattte gross, mit Gegenplatte als SingelflaschenadapterMaterial Edelstahl (V4A)Backplatt groß 5mm dickSingelaflaschenadapter 4mm dickStandardlochabstand, geeignet für alle Wingsim Bild von oben 2. Reihe

170,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate mit Harness

Art.Nr.: IC-BPH

Backplate mit Harness aus Edelstahl V4AEdelstahl V4AHarness aus 50mm breiten Gurt6 D-Ringe aus 5,5 mm EdelstahldrahtScooterringSchrittgurt fest am Backplate angenäht.linke Seite der Begurtung mit Schloss zum Öffnen.BrustgurtFarbe der Gurte schwarz

128,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate ohne Harnes

Art.Nr.: IC-BP

Backplate ohne Harnes aus Edelstahl V4AEdelstahl V4ALanglöcher für Harness aus 50mm breiten Gurtalle Bohrungen und Durchbrüche entgratetpassend für viele Wingjacketts von Divesystem, OMS, Dive Ride usw.Abmessungen des Backplate: Breite oben 23cm, Breite unten 30cm, Länge 40cmWem dieses Backplatte zu klein ist der kann bei uns noch ein Backplate extra groß bestellen.

74,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Backplate, klein, Singelflaschenadapter

Art.Nr.: IC-4000

Singelflaschenadapter für WingjacketsWer an seinem Wing-Jackett an Stelle des Doppelgerätes Monoflaschen befestigen will benötigt dieses Mini-Backplatte. Die Flaschenspanngurte sind extra zu Bestellen. Dieser Sinelflaschenadapter wird von hinten auf das Wing Geschraubt. Schlitze für Flaschenspanngute sind mehrere eingarbeitet. Beim tauchen mit Doppelgerät kann dieses kleine Backplatte einfach herumgedreht werden und unter dem Doppelgerät verbleiben.Weitere infos.hier klicken

97,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Backplate -Flaschentrage Platform für Doppelgeräte

Art.Nr.: IC-012

BeSea Backplate - Flaschentrage Platform für DoppelgeräteBackplate um das BeSea von Poseidon Doppelpacktauglich zu machenHartpack aus PlastmaterialBefestigung für das BeSea vorbereitet.passenden Bolzensatz gleich mitbestellen

UVP: 198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

BeSea Bolzensatz

Art.Nr.: IC-00093

BeSea Bolzensatz zur Montage von Doppelgerätenfür das Moduljacket von Poseidon zum Umbau für Doppeltauchflaschensehr hochwertiges Tech-Tragesystem aus 1000 Denier Ballistic mit VentoMesh (Mit Lycra laminiertes Polymergewebe)HybroBack Rückenplatte mit weichem Oberteil und hartem Unterteil40cc System zum vielseitigen Befestigen von Zubehörjeweils 1 gekröpfter D-Ring (40cc System)auf dem Schultergurt und je 2 x 6 Befestigungslöcher pro Bauchgurtseite4 x 2 Befestigungslöcher auf den SchultergurtenBauchgurtgröße für M-XXL mit Schrittgurt und ScooterringDie ergonomische Merkmale eines professionellen Rucksacks und die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten machen dieses Harness einmalig. Keine steifen oder wunden Schultern mehr nach dem Tauchgang durch das Tragen schwerer Flaschen unter Wasser und an Land. Sie können Sie das Harness völlig an Ihren Körper angepasst einstellen, was mehr Komfort beim Tragen ermöglicht. Alle Besea Wings können an dieses Harness montiert werden.

69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Jackettzubehör

BeSea D-Ring Kit gekröpft
Art.Nr.: IC-001-91
BeSea BeSea D-Ring Kit gekröpft,zur Befestigung am Besea Wing90° Drehung möglich, passt quer und längsleicht ablösbar, sehr stabilD-Ringe für Befestigung von Stageflaschen, oder Lampe o.ä. Zubehör am BeSea JackettDie 40cc D-Ringe aus Edelstahl sind gekröpft (leicht nach vorne gebogen) und zugelassen für ein Gewicht von 204kg / 2000N. Sie können in nahezu allen Positionen sowohl horizontal wie auch vertikal am Advance Harness abgebracht werden.
17,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleitasche für Halbtecjacket "Butterfly"
Art.Nr.: IC-BL03-T
Bleitasche für Halbtecjacket Butterfly Raygeteilte Tasche für Blei und ZubehörBleitasche mit Abwurfsystemzum Aufstecken auf den Bauchgurt
16,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bleitasche für Hosenträgergurt
Art.Nr.: IC-BL04
Bleitasche für Halbtecjacket Butterflygeteilte Tasche für Blei und ZubehörBleitasche mit Abwurfsystemzum Aufstecken auf den Bauchgurt
38,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschengurt mit Aluminiumschnalle in Standardlänge 135cm
Art.Nr.: IC-4031/ALU
Flaschengurt mit Aluminiumschnalle in Standardlänge 135cmFlaschenspanngurt zum Singelflaschenadapteroder als Ersatz für jedes gängige Jackett.besonders lang, auch ausreichend für DoppelgeräteBildmitte
26,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschengurt mit Nylonschnalle in Standardlänge 1,20m
Art.Nr.: IC-4032
FlaschenspanngurtErsatzspanngurt für das Tauchjackett zur Befestigung der Tauchflascheoder am Wingjackett zum Singelflaschenadapteroder als Ersatz für jedes gängige Jackett Gesamtlänge 135cmauch geeignet für die Befestigung von Doppelgerätenim Bild ganz rechts
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschenspanngurt mit Edelstahlschnalle, passend für alle Jacket
Art.Nr.: IC-4031
Flaschenspanngurt mit Edelstahlschnalle, passend für alle Jackettszum Singelflaschenadapter der Wing Jackettsoder als Ersatz für jedes gängige Jackett.auch lang genug zum befestigen von Doppelgeräten z.B. Doppel 8 Liter 300barim Bild links abgebildet
26,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Harnes für Backplate mit Gurtschnalle links
Art.Nr.: IC-40072
Harnes für Backplate mit Gurtschnalle links8 D-Ringe aus 5 mm Edelstahldraht 50mmScooterring am SchrittgurtSchrittgurt, BrustgurtSchulter-Begurtung mit Schloss zum Öffnen linksFarbe der Gurte schwarz
69,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Harnes für Backplate mit Schnellverstellung
Art.Nr.: IC-40071
Soft Harnes für Backplate Schnellverstellung6 D-Ringe aus 5 mm Edelstahldraht 50mmScooterring am Schrittgurt, SchrittgurtSchulter-Begurtung verstellbar rechts u. links.Farbe der Gurte schwarzim Bild an Backplatte abgebildetLieerung ohne Backplatte
69,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Jackettzubehör

Harness ohne Auftriebskörper oder Rückenplatte, passend für alle
Art.Nr.: IC-CDWSH
Soft Harnes für Backplate SchnellverstellungSport Harness ohne Auftriebskörper oder Rückenplatte,passend für alle Wings und Rückenplatten für 50mm Gurte,einstellbares Gurtsystem und Kummerbund passend für alle gängigen Körpergrößen,zehn D-Ringe, zwei Bleitaschen mit Schnellabwurf jeweils max. 6,8kg/15lbs,Fastex-Verschlüsse an den Schultergurten, zwei aussen liegende Zubehörtaschen mit Klettverschluß.
229,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch / Mitteldruckschlauch für Jackett oder Trocki 8
Art.Nr.: IC-067
Inflatorschlauch für Jacket oder Trocki80 cm lang, Mitteldruckschlauchauch Standardanschluß für Trocki nicht für Poseidon, oder VikingAnschluß für erste Stufe 3/8"UNFSchnellverschluß mit Ventil für Jackett oder TrockiDurch das eingebaute Ventil kann der Schlauch auch beim Tauchgang unter Wasser abgezogen werden, ohne das Luft Ausströmt.
26,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch für Jacket oder Trocki 60cm
Art.Nr.: IC-068
Inflatorschlauch, Mitteldruckschlauch für Jackett oder Trocki60 cm lang, Mitteldruckschlauchauch Standardanschluß für Trocki nicht für Poseidon, Aquata, oder VikingAnschluß für erste Stufe 3/8"UNFSchnellverschluß mit Ventil zum Anschluß an Inflator oder Trocki Einlassventil
23,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 400m
Art.Nr.: IC-4035
Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 400mm lang45 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.
69,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 500m
Art.Nr.: IC-4036
Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 500mm lang55 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.
UVP: 79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 600m
Art.Nr.: IC-4037
Inflatorschlauch komplett mit Faltenschlauch, Powerinflator 600mm lang65 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und PowerinflatorKompletter Ersatzinflatorschlauch mit Powerinflator und Kniestück mit Überwurfmutter zum Festmachen am Jackett.
89,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Inflatorschlauch ohne Zubehör lang (Faltenschlauch)
Art.Nr.: IC-4038
Inflatorschlauch komplett lang (Faltenschlauch)75 cm über allesmit Ellenbogen, Faltenschlauch und Powerinflator
32,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Quick Snapsystem komplett, Flaschenschiene + Befestigungsschiene
Art.Nr.: IC-2001
Quick Snap System komplettSchnellverschluß zum Einhängen von Zusatzausrüstung z.b. an der Tauchflasche mit Befestigungsmöglichkeit für,z.B., Zusatzflasche oder Akkutankeinfach abnehmbar,Materil EdelstahlBestehend aus zwei Teilen, Flaschenschiene und Befestigungsschiene
119,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Jackettzubehör

Trans Pack (Softharness) passend für alle Wings mit Normlochabst
Art.Nr.: IC-4007
Softharness für alle WingsTrans Pack aus Kevlarpassend für alle Wings mit Norm-Loch-Abstand10 D-Ringe aus 6 mm Edelstahldraht 50mm10 D-Ringe aus 4 mm Edelstahldraht 25mmScooterring am SchrittgurtSchulter-Begurtung mit Schloss zum Öffnen.BrustgurtFarbe der Gurte schwarzMasken- und Bleitaschen mit eingearbeitetin das Trans-Pack kann ein Backplatte mit integriert werdenbaugleich mit Dive Rite, OMS usw.
409,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 1x 40 Liter Cordura
Art.Nr.: IC-4012
Wingblase für Jackett 40Liter Auftrieb, zweischaligWingblase 1x 40 Liter Cordura1 Inflator, 2 SchnellablässeBlase wird mit Silikonschlauch zusammengehalten (kann auch weggelassen werden)Blase kann auch mit Schläuchen mit dem Mund aufgeblasen werdenzweischalig, Reissverschluß abgedeckt und hinterlegtInnenblase aus Poliurethan, Außenhülle aus CorduraBefestigung über Rückenteil, eingefasst mit 10mm Hohlnieten im Standartabstandpassend für alle Backplattes von z.B. Helykon, Dive-Ride, OMS usw.
365,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 1x 40 Liter Kevlar
Art.Nr.: IC-4013
Wingblase für Jackett zweischaligWingblase 1x 40 Liter Kevlar*1 InflatorBlase wird mit Silikonschlauch zusammengehalten (kann auch weggelassen werden)zweischalig, Reissverschluß abgedeckt und hinterlegtBlase aus Poliurethan,Außenhülle KevlarKevlar ist warscheinlich das haltbarste Material überhaupt, umsonst werden Kugelsichere Westen nicht aus Kevlar hergestellt.
502,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wingblase 2x 40 Liter Cordura
Art.Nr.: IC-4014
Wingblase für Jackett zweischaligWingblase mit Cordura Hülle, extrem robustWahlweise gegen Aufpreis auch aus Kevlarzwei Blasen a 40 Liter, austauschbarWing ist mit Silikonschläuchen umfasst, kann auch weggelassen werdenzwei getrennte InflatorenBlasen aus PoliurethanIm Lieferumfang weder Backplatte noch Monoflaschenadapter enthalten.Für weitere Infos hier klicken hier klicken
UVP: 487,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Farbe: schwarz gelb rot blau Kevlar + 104,01 EUR

Wingblase mit 2x 40 Liter Auftrieb Aussenhülle aus Kevlar
Art.Nr.: IC-4014K
Wingblase mit 2x 40 Liter Auftrieb Aussenhülle aus KevlarWingblase mit Kevlar Hülle, extrem robustWahlweise gegen Aufpreis auch aus Kevlarzwei Blasen a 40 Liter, austauschbarWing ist mit Silikonschläuchen umfasst, kann auch weggelassen werdenzwei getrennte InflatorenBlasen aus PoliurethanIm Lieferumfang weder Backplatte noch Monoflaschenadapter enthalten.Für weitere Infos hier klicken hier klicken
680,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zubehörtasche für Tauchjackett von Poseidon BeSea
Art.Nr.: IC-005-50
BeSea Zubehörtasche für Poseidonjackettmit dem neuen 40cc Systemnahezu frei wählbare Positionierung am Jacketmit TwistLock durch 90° Drehung leicht ablösbardurch Sicherungsleine aber fest verbundenAchtung!! nicht als Bleitasche bzw. nur für geringes Bleigewicht geeignetMaße ca.: Höhe 23cm x Breite 15cm x Tiefe 2,5cm
38,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchsport Jacketts > Jackett Ersatzteile

Flaschenschiene einzeln
Art.Nr.: ID-2002
Flaschenschiene für Quick Snap System einzelnZubehör für Quick Snap Artikel Nr. IC-2001 von PoseidonSchiene für eine Flasche bzw. an die Flasche eines Doppelpacks zur Befestigungsmöglichkeit für z.B.einer Zusatzflasche(Ponyflasche) oder einen Akkutankbefestigt werden kann die Schiene mittels Schlauchschellen. Diese findet Ihr unter der Rubrik Schellen für FlaschenMaterial Edelstahl V4ASchnellverschluß, einfach abnehmbar
54,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flaschentragegestell, Hardpack mit Gurten
Art.Nr.: IC-0123-S
Flaschentragegestell, Hardpack mit Gurteneinfache Flaschenhalterung ohne Auftriebskörbergut geeignet für Arbeiten an Schifsschrauben und Booten kurz unter der Wasseroberflächeverlegen von Morings, heben von Ankern aus geringen Tiefen usw.Bestandteil unseres Bootstauchgerätes.
39,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nierenplatte für Jacket New Butterfly Ray
Art.Nr.: ID-0124
Rückenplatte, Nierenplatte für Jacket New Butterfly RayNierenplatte für Jacket New Butterfly RayHartplast, unmontiertErsatteil
17,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nierenplatte VA für Jacket New Butterfly Ray
Art.Nr.: ID-0126
Rückenplatte , VA Nierenplatte für Halbtec Jacket New Butterfly RayRückenplatte, Hartpack, Nierenplatte für Jacket New Butterfly RayMaterial: Edelstahl V4A 3mm stark, unmontiertstabiles Ersatzteil für die Originalnierenplatte des Jackets, dafür aber unkaputtbarDieses Ersatzteil für das Halbtecjackett New Butterfly Rai ist von jeden schnell und einfach zu Montieren. Einfach Begurtung nach altem Muster wieder ienziehen, fertig.
67,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Silikonschlauch , schwarz Meterware
Art.Nr.: IC-0007
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Silikonschlauch , schwarz Meterwarein der Farbe schwarz, Durchmesser 9mm, Meterware,weiches , elastisches, extrem dehnbares MaterialErsatz für Umschnürung von Wingsz.B. auch für Stageflaschenkonfigurierung geeignetIm technischem Tauchen das Universalmittel zur dauerelastischen Befestigung der Ausrüstung.
4,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > mobile Kompressoren

Atemluftkompressor mit Dieselmotor 215 Liter/min.
Art.Nr.: LC-MCH13
Hersteller: Aerotechnika Coltri
Atemluftkompressor MCH13 mit Dieselmotor als Antrieb - Fülleistung 215 Liter/min (9 min für 0 Liter von 0 ->200bar - Fülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstatung - Antriebsmotor Lombardini Diesel 350, 5,5 KW (ca. 7,7 PS) - 3 stufiger Kompressor, - Filtersystem Maxifilter mit Aktivkohle und Molekularsieb - Atemluftqulität nach DIN 3188, EN-12021 - Abmessungen 115cm x 49cm x 64cm, Gewicht 125kg
UVP: 6.545,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 265 Liter/min.
Art.Nr.: LC-MCH16/SH
Hersteller: Aerotechnika Coltri
Atemluftkompressor mit Honda-Bezinmotor 265 Liter/min.Fülleistung 265 Liter/min,Fülldauer für eine 15 Liter Tauchflasche 8 min von 0 ->200barFülldruck 225bar oder 330bar, je nach Ausstatung, WahlweiseAntriebsmotor Honda Benzinmotor, 6,6 KW (ca. 9,5 PS)3 stufiger Kompressorblock, Kühlwendel aus EdelstahlSicherheitsventile 3 Stück je eins an jeder DruckstufeÖlfüllung 1,6 Liter HochdruckkompressorenölFiltersystem Maxifilter mit Aktivkohle und MolekularsiebAtemluftqulität nach DIN 3188, EN-12021Abmessungen 108cm x 51cm x 63cm, Gewicht 126kg
6.950,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > stationäre Kompressoren

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar "Mini Compact"
Art.Nr.: LC-MCH6/ET
Hersteller: Aerotechnika Coltri
Atemluftkompressor ca. 100 l/min 200/300 bar mit ElektromotorAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit 400 V (380 V) drei Phasen ElektromotorMax. Tauchflaschen - Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit der Tauchflasche 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 Minuten vom 50-200 barElektromotor 2,2 Kw 50Hz 2800 U/min. 14 AÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molekularsieb - Aktivkohle - Molekularsieb - AtemluftfilterpatroneEnddruck - Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200 oder DIN300bar Anschluss entsprechend den Tauchflaschenventilen - Adapter für jede Anpassung des Füllanschlußes findet Ihr in der RubrikGewindeadapterGewicht nur 37 kg,Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden.Der Kompressor für die Werkstatt. Wer als Taucher einen Kompressor benötigt aber die Druckluft auch anderweitig verwendet. Schlagschrauber, Druckluftnagler oder Reifenfüllgeräte lassen sich problemlos mit Druckminderer oder einer alten ersten Stufe an der Tauchflasche betreiben, hat hier einen Kompressor der ersten Wahl.
UVP: 1.950,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Druckstufe: 200 (225) bar 300 (330) bar + 11,90 EUR Endabschaltung: nein ja + 196,35 EUR

Atemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor 230 V
Art.Nr.: LC-MCH6/EM
Hersteller: Aerotechnika Coltri
Atemluftkompressor MCH6 / EM 100 l/min 200/300 bar mit Elektromotor 230 VAtemluftkompressor 100 l/min 200/300 bar mit ElektromotorMax Fülldruck 225bar oder 330 barNachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 15 minuten vom 50-200 barElektromotor 230V 50 HzÖl/Wasser Kondensatablass manuellLuftfiltersystem mit Molkularsieb -Aktivkohle- Molekularsieb-FilterpatroneEnddruck-Sicherheitsventil,Füllschlauch mit INT, DIN200bar oder DIN300bar AnschlussAbmessungen ca.: Höhe: 34 cm Breite: 63 cm Tiefe: 38 cmGewicht nur 39,5 kg,Kann von uns auch mit elektrischer Endabschaltung nachgerüstet werden.Dieser Kompressor ist geradezu ideal für dem Betrieb an der Steckdose in der Garage. Damit ist der Taucher unabhängig von jeder Füllstation. Auf Reisen kann dieser Kompressor auf Nachfrage in fast jeden Hotel genauso Betrieben werden. Der Hotelhausmeister hat mit größter Wahrscheinlichkeit eine Steckdose dafür.
UVP: 1.898,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Druckstufe: 200 (225) bar 300 (330) bar + 11,90 EUR Endabschaltung: nein ja + 232,05 EUR

Atemluftkompressor Compact 265 L/min. mit Elektroantrieb
Art.Nr.: LC-MCH16/ETS
Hersteller: Aerotechnika Coltri
Atemluftkompressor Standart 265 L/min.Atemluftkompressor mit 265 L/min. Füllleistung1 Kompressorblock a. 265L/min mit 5,5 KwAntriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme:20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz3 DruckstufenFülldruck 220 bar oder 330 barDrehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.Gesamtgewicht ca.190 KgAtemluftqualität nach EN 120212 Füllanschlüsse mit Füllventilen in Druckluft, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Aufrüstungen / Aufpreiseelektronische Endabschaltung: 535,50 €elektronische Endabschaltung und Entwässerung: 1298,- €
UVP: 4.641,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Silent Kompressoren



Atemluftkompressor Compact 265 L/min. im Super-Silent Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH16/ET
Hersteller: Aerotechnika Coltri
Atemluftkompressor Compact 265 L/min. im Super-Silent GehäuseAtemluftkompressor mit 265 L/min. Füllleistung1 Kompressorblock a. 265L/min mit 5,5 KwAntriebsleistung bei 400 V Stromaufnahme:20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz3 DruckstufenFülldruck 220 bar oder 330 barDrehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.Gesamtgewicht 222 KgGeräuchpegel:68,8 dB (ISO 3746)Atemluftqualität nach EN 120212 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.
11.400,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH26/ET
Hersteller: Aerotechnika Coltri
Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent GehäuseAtemluftkompressor mit 430 L/min. Füllleistung2 Kompressorblöcke a. 215 L/min mit jeweils4 Kw Antriebsleistung bei 400 VStromaufnahme: 2 x 15/8,7 A(230/400 V) 50 Hz3 Druckstufen je Blockjeder Kompressorblock kann unabhängig voneinander betrieben werdenFülldruck 220 bar oder 330 barDrehzahlen: Kompressor 1350 U/min. E-Motor 2840 U/min.Gesamtgewicht 286 KgGeräuchpegel: 72,4 dBAtemluftqualität nach EN 120214 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.
UVP: 14.990,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Atemluftkompressor Compact 530 L/min. im Silent Gehäuse
Art.Nr.: LC-MCH32/ET
Hersteller: Aerotechnika Coltri
Atemluftkompressor Compact 430 L/min. im Silent GehäuseAtemluftkompressor mit 530 L/min. Füllleistung2 Kompressorblöcke a. 265L/min mit jeweil5,5 Kw Antriebsleistung bei 400 VStromaufnahme: 2 x 20/11,6 A(230/400 V) 50 Hz3 Druckstufen je Blockjeder Kompressorblock kann unabhängig voneinander betrieben werdenFülldruck 220 bar oder 330 barDrehzahlen: Kompressor 1550 U/min. E-Motor 2850 U/min.Gesamtgewicht 306 KgGeräuchpegel: 75 dBLuftqualität nach EN 120214 Füllanschlüsse mit Füllventilen nach Wahl in Druckluft, Nitrox (M26x2), INT, Anschlüsse nach EN 144-2 oder EN 144-3Anlieferung und Aufstellung / Inbetriebnahme nach Vereinbarung.Bilder sind Systembilder und können vom Original abweichen.
UVP: 17.175,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Atemluft - Filltertechnik

Filzscheiben 40mm Durchmesser

Art.Nr.: LC-2010-40

Filzscheiben für Filterpatronen 40mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Moleklarsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt und verhindern eine Kanalbildung.

0,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filzscheiben 45mm Durchmesser

Art.Nr.: LC-2010-45

Filzscheiben für Filterpatronen 45mm DurchmesserIn den Atemluftfiltern der Kompressoren sind die verschiedenen Granulate wie Aktivkohle und Molekularsieb von einander durch Filzscheiben getrennt. Das sorgt noch dafür das die durchströmende Luft gleichzeitig besser verteilt wird und verhindern eine Kanalbildung / Tunnelbildung in Filtergranulat. Diese Filterscheiben nehemen aber auch den Staub des Filtergranulates auf.

0,65 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nitrox Clean Personalfilter Innhaltsvolumen 0,3 Liter

Art.Nr.: DD-00300

Nitrox - Clean PersonalfilterEingang DIN R 5/8" InnengewindeAusgang R 5/8" AussengewindeBetriebsdruck 232 BarVolumeninhalt ca. 0,3Liter,Matrial AluminiumLuftdurchlass max. 150 - 250 Liter/min bereits aufgearbeitete AtemluftAufarbeitbares Filtervolumen (gem. DIN 12021) 90 m³ ca. 38, 12 Literflaschen mit 0 Bar RestdruckDie Füllung des Filters wird direkt in das Filtergehäuse eingbracht. Jeweils 1/3 Molekularsieb - 1/3 Aktivkohle - 1/3 Molekularsieb. Die Bestandteile werden durch Filzscheiben voneinander getrennt. Mit hochwertigen Aktivkohle kann die Kompressorenluft Sauerstoffkompatibel mit einem Restölgehalt unter 0,05mg/m³ hergestellt werden.Der Filter dient dazu noch am Ausgang von Atemluftkompressoren vorhandene Wasser (Wasserdampf) und Ölrückstände (Kohlenwasserstoffe) zu Filtern. Er wird auch dazu verwendet um Luft zu Herstellung von Nitrox (Savet Air, EAN) aufzubereiten. Auserdem schützt der Personalfilter die eigene Flasche vor Verunreinigung bei Füllungen an unbekannten Atemluftkompressoren.

UVP: 198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

NITROX-Clean Filter DIN RSV

Art.Nr.: DD-00200

NITROX-Clean Filter DIN RSVEingang DIN G5/8" innen -Ausgang G5/8" aussen,232barVolumeninhalt ca. 0,3Liter,Matrial AluminiumLuftdurchlass max. 500 Liter/minRückschlagventilDie Füllung des Filters wird mit Filterpatronen vorgenommen. Diese sind als Einweg und auch nachfüllbar erhältlich. Der Filter dient dazu noch am Ausgang von Atemluftkompressoren vorhandene Wasser und Ölrückstände zu Filtern. Er wird auch dazu verwendet um Luft zu Herstellung von Nitrox aufzubereiten. Auserdem schützt er die eigene Flasche vor Verunreinigung bei Füllungen an unbekannten Kompressoren.

342,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Sauerstoffbooster

Sauerstoffbooster druckluftbetrieben
Art.Nr.: LC-22
Sauerstoffbooster druckluftbetriebenmittlere Lieferleistung 100 - 120 Liter/ MinuteAntriebsmedium ölfreie Druckluft 5 -10 barVordruck mind. 5 bar max. 300 barmaximaler Ausgangsdruck 340 barDruckverhältnis 1:25Gesamtvolumen (Vor- und Rücklauf) 20ccmKolpenhub 60mmdurch Abluft gekühlter ZylinderkopfGewicht 10 Kgmax. Arbeitshübe 60 x/min. min. Arbeitshübe 15 x/minCertifikate: ATEX, TÜV, CE - CertifiziertEingesetzte Materialien:Gehäuse: Ergal und Edelstahl 316, Messing MS58O-Ringe und Dichtungen: Viton, Teflon und Sintektechnische Weiterentwicklung und dadurch bedingte geringfügige Abweichungen von der bildhaften Darstellung vorbehalten.
UVP: 1.198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffbooster druckluftbetrieben
Art.Nr.: LC-23
Sauerstoffbooster druckluftbetriebenmittlere Lieferleistung 120 - 180 Liter/ MinuteAntriebsmedium ölfreie Druckluft 5 -11 barVordruck mind. 5 bar max. 300 barmaximaler Ausgangsdruck 340 barDruckverhältnis 1:31Gesamtvolumen (Vor- und Rücklauf) 40ccmKolpenhub 120mmdurch Abluft gekühlter ZylinderkopfGewicht 13 Kgmax. Arbeitshübe 40 x/min. min. Arbeitshübe 15 x/minCertifikate: ATEX, TÜV, CE - CertifiziertEingesetzte Materialien:Gehäuse: Ergal und Edelstahl 316, Messing MS58O-Ringe und Dichtungen: Viton, Teflon und Sintektechnische Weiterentwicklung und dadurch bedingte geringfügige Abweichungen von der bildhaften Darstellung vorbehalten.
UVP: 2.555,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffbooster druckluftbetrieben Doppeltwirkend
Art.Nr.: LC-24
Sauerstoffbooster druckluftbetrieben Doppelttwirkendmittlere Lieferleistung 200 - 360 Liter/ Minute, Abhängig vom Speise und Enddruck Antriebsmedium ölfreie Druckluft 5 -11 barVordruck mind. 5 bar max. 300 barmaximaler Ausgangsdruck 385 barDruckverhältnis 1:39Gesamtvolumen (Vor- und Rücklauf) 2x38ccmKolpenhub 120mmdurch Abluft gekühlter ZylinderkopfGewicht 16 Kgmax. Arbeitshübe 130 x/min. min. Arbeitshübe 15 x/minCertifikate: ATEX, TÜV, CE - CertifiziertEingesetzte Materialien:Gehäuse: Ergal und Edelstahl 316, Messing MS58O-Ringe und Dichtungen: Viton, Teflon und Sintektechnische Weiterentwicklung und dadurch bedingte geringfügige Abweichungen von der bildhaften Darstellung vorbehalten.
UVP: 6.520,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > gebrauchte Kompressoren

Gebrauchter Atemluftkompressor SVB600/250 von Becker&Söhne
Art.Nr.: LC-SVB600/250
Gebrauchter Atemluftkompressor JAB SVB 600/250Füllleistung 600 l/minFülldruck 200 bar / 300 bar umschaltbarAntriebsleistung 15 KW, 380/400 VBaujahr: 1991, ca. 1800 BetriebsstundenAnlassschaltung: elektronisch gesteuerter SanftanlaufAutomatische EntwässerungFüllleiste: Füllschläuche sind extra zu BestellenFiltereinheit für ca. 70 BetriebstundenGewicht ca. 450kgAbmessungen: 1200x800x1100mmÖlfüllung: Shell SAE-20Versand auf Palette oder SelbstabholungKompressor ist betriebsbereitDie hervorragende Qualität der JAB Kompressoren garantiert dafür, dass diese Kompressoren "ein Leben lang" halten. Im Tauchbasis Betrieb ist es wahrscheinlich ein Kompressor der so bis in alle Ewigkeiten läuft. Wir gewähren die gesetzliche Garantie / Gewährleistung.
UVP: 5.355,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile u. Zubehör Kompresso

Air Dry Molekularsieb zur Atemlufttrocknung im 1 L Eimer

Art.Nr.: LC-2002

Molekularsieb Air Dry zur Atemlufttrocknung im 1 Liter EimerMolekularsieb der Güteklasse A4Wasserabsorbtionsvermögen 20% (Gewichtszunahme)besonders staubarm und abriebsfestVerkaufsverpackung: 1 Liter EimerAktivierung bei 900°CKörnung ca. 1-2mmauch zur Trocknung von Sauerstoff geeignetungeöffnet 18 Monate haltbarTrocknungsgranulat zur Wiederbefüllung von Filter für Atemluftkompressoren.Warum immer die Filterpatronen wegwerfen, preisgünstiger ist es diese wiederzubefüllen. Wir bieten hier das geeignete Trocknungsmittel. In Verbindung mit unserer Aktivkohle Carbo-Tek die preiswerte Alternative.

15,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Air Dry zur Atemlufttrocknung im 2 L Eimer

Art.Nr.: LC-2000

Molekularsieb "Air Dry" zur Atemlufttrocknung 2LMolekularsieb der Güteklasse A4Wasserabsorbtionsvermögen 20%besonders staubarm und abriebsfestim 2 Liter EimerAktivierung bei 900°Cungeöffnet min. 18 Monate haltbarTrocknungsgranulat zur Wiederbefüllung von Filtern für Atemluftkompressoren.Warum immer die Filterpatronen wegwerfen, preisgünstiger ist es diese wiederzubefüllen. Wir bieten hier das geeignete Trocknungsmittel. In Verbindung mit unserer Aktivkohle Carbo-Tek (Artikel Nr:LC-2001) die preiswerte Alternative. Sind keine Wiederbefüllbaren Filterpatronen vorhanden Fragen Sie uns!

28,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aktivkohle Carbotec C 40/1 im 1 Liter Eimer

Art.Nr.: LC-2003

Aktivkohle Carbotec zur Atemluftaufbereitung in HochdruckkompressorenAktivkohle C 40/1 zur Atemluftaufbereitung, Absorbierung von Öldämpfenim 1 Liter Eimer luftdicht verschlossenbesonders staubarm für Herstellung von Nitrox geeignetKörnung ca. 1,5mmin verschlossenem Zustand 18 Monate haltbarWarum immer neue Filterpatronen kaufen, wenn nur der Inhalt verbraucht ist. Mit dieser Aktivkohle können Filterpatronenen aller Hersteller wieder befüllt werden.Als zweiter Bestandteil ist ideal unser"AIR-DRY" Molekularsieb zur Lufttrocknung geeignet.

11,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Aktivkohle Carbotec C 40/1 im 2 Litereimer

Art.Nr.: LC-2001

Aktivkohle Carbotec C 40/1 im 2 LitereimerAktivkohle C 40/1 zur Atemluftaufbereitung speziell zur Aufnahme von Öldämpfen (Kohlenwasserstoffe)im 2 Liter Eimer, luftdicht verschlossenbesonders staubarm, gut für die Herstellung von Sauerstofftauglicher Luft und für die Herstellung von Nitrox geeignetin verschlossenem Zustand 18 Monate haltbarWarum immer neue Filterpatronen kaufen,wenn nur der Inhalt verbraucht ist. Mit dieser Aktivkohle können Filterpatronenen aller Hersteller wieder befüllt werden.Natürlich ist diese Aktivkohle auch in Filtern von Aquarien einsetzbar. Oder in der Atemschutztechnik.

23,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ansaugfiltereinsatz

Art.Nr.: LC-30345

LuftfiltereinsatzLuftfiltereinsatz für alle MCH6 Aerotecnica Coltri Kompressoren einsetzbarPapierfilter trockenAnsaugfilter ErsatzteilDurchmesser 50mm, 25mm hoch, Durchmesser Dichtkante 60mm

24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

automatische Entwässerung für Atemlufkompressoren

Art.Nr.: LC-3004

automatische Endwässerung für Atemlufkompressorenpassend für Kompressoren kleiner bis mittlerer Füllleistungenbestehend aus Mangnetventil und ZeitsteuerungZeitsteuereung kann eingestellt werdenzwischen 5 und 30 min. für 2 - 20 Sekunden entwässern.Anschlußspannung Mangnetventil 230VAnschlußspannung Zeitsteuerung 24....240 VAnschlüße am Entwässerungsventil R 1/4" bzw. R1/8" mit Durschflußbegrenzung durch Sinterfilter.

UVP: 295,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile u. Zubehör Kompresso

Die neuen anschlussfertigen Motorstarter
Art.Nr.: LC-MCU
Preis auf AnfrageDie neuen anschlussfertigen Motorstarter für Motoren von 0,25 KW - 18,5 KWStern- Dreieckschaltungen war gestern, heute startet man Motoren mit elektronischer Sanftanlaufsteuerungen. Für vielfältigste Anwendungen und mit innovativen Vorteilen von Anfang an: Vorverdrahtet und geprüft bieten Ihnen unsere anschlussfertigen Motorstarter deutliche Zeitersparnisse, da nur noch eine Zuleitung sowie der Motorabgang angeschlossen und dementsprechend Verdrahtungsfehler vermieden werden.Die Funktionen und Highlights auf einen Blick:Einfachste Montage durch VorverdrahtungAbschließbarer Hauptschalter / NOT-AUS-SchalterKurzschluss-, Motorüberlast- und GeräteeigenschutzVor-Ort- oder Fernsteuerung über potentialfreien Kontakt z.B. Druckschalter, SchwimmerschalterHohe Schutzart IP54EinsatzgebieteKompressoren, VerdichterWasserpumpenFörderbänderVentilatoren, Lüfter, GebläseWärmepumpen usw.Ersatz für Direkt- und Stern- / Dreieckstarter zur Reduzierung der Einschaltstromspitzen und Drehmomentenstöße beim MotorenstartOptimale Anpassung durch stufenlose Einstellbarkeit von Sanftanlauf und Sanftauslauf über Spannungsrampe Startspannung 40...100 %, An- und Auslaufzeit 0...20 Sek.wahlweise Hand-, Automatik- oder Fernreset nach Motorüberlastung möglichIntegrierte Überbrückung (Bypass) nach erfolgtem Hochlauf des ElektromotorsEinstellbare Strombegrenzung für den Hochlauf des MotorsMit Unterspannungsauslöser Steuerspannung 230 V ACNetzanschlussspannung 3 x 400 V / 50 Hz + N + PE (Kraftstrom)Umgebungsbedingungen 0 ... 25 °CAbmessungen: B x H x T 180 x 250 x 260 mm Kunststoffgehäuse; 145 x 300 x 300 Metallgehäuse; IP54
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Drehstrom-Asyncronmotor für Kompressor 4 KW
Art.Nr.: LC-1771
Drehstrom-Asyncronmotor für Atemluftkompressoren, Leistung 4 KWElektro-Motor 4 KW 400/690 V / 50Hz / 3ph2875 U/minSchutzart IP55, F, S!, 112MMotorfuß B3Welle 28mm Durchmesser 60 langFarbe grau RAL7030Gehäuse AluminiumKlemmbrett obenDieser Elektromotor ist geignet für die Kompressoren bis ca. 200 - 250 l/min der Fimen Bauer Kompressoren, Kaeser Kompressoren (Kompressorenwerk Gera), Lenhard & Wagner, Dräger usw. Bei Bedaf einfach anrufen wir erteilen Dir gerne Auskunft.
229,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filtereinheit für Atemluftkompressor
Art.Nr.: LC-3003
Filtereinheit für AtemluftkompressorFilterblock für den Airway Kompressor Taurus Silincebestehend aus mechanischen Wasserabscheider und Filtergehäuse für Filterpatroneauch für 300barEinsetzbar in Atemluftkompressoren bis 500 Liter/min Liferleistung Filterpatrone im Lieferumfang kann selbst nachgefüllt werden
575,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Filtereinheit für Atemluftkompressor mit Filterpatrone
Art.Nr.: LC-30
Filtereinheit für Atemluftkompressor mit Filterpatrone - Filterblock für Kompressoren inclusive Filterpatrone für Molekularsieb und Aktivkohle - bestehend aus mechanischen Wasserabscheider und Filtergehäuse für Filterpatrone - Eisetzbar bis 300bar - verwenbar für Atemluftkompressoren bis 500 Liter/min Liferleistung - Filterpatrone im Lieferumfang kann selbst nachgefüllt werden
UVP: 375,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor
Art.Nr.: LC-00340
Filtereinsatz mit Trocknergranulat und Aktivkohle für Kompressor MCH6Die Filterpatronen im Atemluftkompressor müssen in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Diese Filtereinsätze sind geeignet für die transportablen und elektro Atemluftkompressoren von Coltri der Bauhreihe MCH6, Kompressoren mit 100 l/min Füllleistung.In der Abbildung Bauteil 20A
24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile u. Zubehör Kompresso

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgaengen f. Fuellsc
Art.Nr.: LC-329
Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgaengen für Fuellschlaeche - Gehäuse aus Edelstahl - je zwei Abgänge für 200bar und 300bar - Schraubverbindung für Füllschläuche - große Manometer je eins für 200bar und eins für 300bar - Manometer Schwingungsgedämpft mit Ölfüllung - Druckminderer in der 200bar Seite auf max. 225bar eingestellt - Sicherheitsventil für 225bar - Wandmontage - Füllschläuche sind extra zu bestellen - Preis auf Anfrage
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und Kiphepelv
Art.Nr.: LC-331
Fuellpanel mit 200bar und 300bar getrennten Abgang und KiphepelventilenGehäuse aus Edelstahlje zwei Abgänge für 200bar und 300barKipphebelventilegroße Manometer je eins für 200bar und eins für 300barManometer Schwingungsgedämpft mit ÖlfüllungDruckminderer in der 200bar Seite auf max. 225bar eingestelltSicherheitsventil für 225barWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellenPreis auf Anfrage
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit vier Abgaengen zum Anschluß von Fuellschlaeuchen
Art.Nr.: LC-325
Fuellpanel mit vier getrennten Abgängen und KiphepelventilenGehäuse aus Edelstahlvier Abgänge für 200 bar oder 300barSchraubanschluss für Füllschläuchegroßes Manometer Genauigkeitsklasse 1.0Manometer Schwingungsgedämpft mit Ölfüllungalle vier Abgänge für eine DruckstufeWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellenPreis auf Anfrage
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Fuellpanel mit vier getrennten Abgang und Kiphepelventilen
Art.Nr.: LC-327
Fuellpanel mit vier getrennten Abgängen und KiphepelventilenGehäuse aus Edelstahlvier Abgänge für 200 bar oder 300barKipphebelventile, jeder Abgang einzeln abspeerbargroßes Manometer Genauigkeitsklasse 1.0Manometer Schwingungsgedämpft mit Ölfüllungalle vier Abgänge einzeln AbspeerbarWandmontageFüllschläuche sind extra zu bestellenPreis auf Anfrage
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kipphebelventil für Füllleisten bis 300bar
Art.Nr.: LC-4326
Kipphebelventil für Füllleisten bis 300 bar ArbeitsdruckAnschlußgewinde R 1/2"max. Arbeitsdruck 300 barfür Luft und nicht agressive GaseDiese Kipphebelventile garantieren mit den kurzen Betätigungswegen ein hohes Arbeitszeit einsparpotenzieal. Viele Tauchflaschen oder Druckgasflaschen in kürzester Zeit gefüllt.
UVP: 197,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kugelager Satz für Elektromotor des Atemluftkompressors MCH 6, 2
Art.Nr.: LC-1772
Kugelager Satz für Elektromotor des Coltri Atemluftkompressors MCH 6, 220V MotorKugellagersatz für den Elektro-Motor 2,2 KW 220 V / 50Hz / 1phfür Reparaturzweckeweitere Ersatteile für Hochdruckkompressoren auf Anfrage
29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemluftkompressoren / Booster > Ersatzteile u. Zubehör Kompresso

Segering für Filterpatronen mit 45mm Durchmesser
Art.Nr.: LC-3002
Segering für Filterpatronen mit 45mm DurchmesserErsatzsprengring 46mm x 2mm. Dieser Sprengring passt für Filterpatronen mit einem Durchmesser von 45mm. Sollte der Segering einmal verloren gehen wir haben Ersatz.
1,85 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheitsventil 225 bar für Kommpressoren
Art.Nr.: LC-225
Sicherheitsventil 225 bar für KompressorenAnschlußgewinde R 1/8" 28 Gang untenmax. Volumenstrom ca. 265 L/minfür Luft und nicht agressive GaseErsatzteil für z.B. Coltri MCH6, MCH13 und MCH16 Kompressoren
74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheitsventil 330 bar für Kommpressoren
Art.Nr.: LC-300
Sicherheitsventil 330 bar für KompressorenAnschlußgewinde R 1/8" 28 Gang untenmax. Volumenstrom ca. 265 L/minfür Luft und nicht agressive GaseErsatzteil für z.B. Coltri MCH6, MCH13 und MCH16 Kompressoren
74,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner D-Ringe

Butterfly Karabinerhaken
Art.Nr.: K-BFK090
Butterfly Karabinerhakendie Karabinerhaken zum Tec-DivingKarabinerhaken aus Marinebronzeeinfache, problemlose Handhabung durch SchmetterlingsverschlussAbmessungen: länge 90mmAuge 19mm DurchmesserVerschluß lichte Weite 9mmBei mehr als 10 Stck 5% Preisnachlass.alternativDoppelkarabiner Butterfly
UVP: 6,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring für 25mm Gurtband aus Edelstahl
Art.Nr.: K-DR025
D-Ring aus EdelstahlD-Ring für 25mm Gurtbandaus 3mm EdelstahldrahtDrahtstärke 3mmEnden verschweißt
1,54 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring für 50mm Gurtband aus Edelstahl, Drahtstärke 5,8 mm
Art.Nr.: K-DR050
D-Ring aus Edelstahl, Drahdstärke 5,8 mmD Ring für 50mm Gurtbandaus Edelstahl rostfreiAbmessungen 50 x 39 x 5,8 mmgeschlossenes D, Enden verschweißt
2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ring gekröpft aus Edelstahl
Art.Nr.: K-010
D-Ring Kit gekröpft aus Edelstahlzur Befestigung am Wing bzw. Tauchjacket, Edelstahl verschweißtD-Ringe für Befestigung von Stageflaschen, oder Tauchlampen o.ä. Zubehör am Tauchjackett50mm x 40mm x 5mmDie D-Ringe aus Edelstahl sind gekröpft (leicht nach vorne gebogen) und zugelassen für ein Gewicht von 204kg / 2000N. Sie können in nahezu allen Positionen sowohl horizontal wie auch vertikal am Harness des BeSea Poseidon Tauchjackets abgebracht werden.
4,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

D-Ringschelle Drahtstärke bis 6 mm
Art.Nr.: K-AB0141/1
D-Ringschelle für Drahdstärken bis 6 mmD-Ringschellen werden zur beweglichen Befestigung von D-Ringen mit Schlauchschellen benutzt. Dadurch kann sich der D-Ring in jede Lage drehen. Diese D - Ringschellen sind für D-Ringe bis 6mm Drahtstärke zu benutzen. Das sind ca. D-Ringe bis 50mm Gurtband. Die Lieferung erfolgt ohne die im Bild dargestellten D-Ringe.Besonders gut geeignet um an Tauchflaschen / Stageflaschen Befestigungsmöglichkeiten anzubringen oder für das Riggingkit.
2,70 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppel-Butterfly-Karabiner 110mm aus Bronze (Messing)
Art.Nr.: K-DPK-112
Doppelkarabinerhaken zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackett, aus Marine-Bronze (Messing). Super leichte Handhabung da dieser Doppel - Butterfly -Karabinerhaken zum einhängen einfach gegen den Einhängepunkt geschlagen wird wodurch sich dieser öffnet und einhängt. - 110mm lang - 20mm großes Auge Alternativ einfachButterfly-Karabinerhacken.
5,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppel-Butterfly-Karabiner 110mm aus Bronze (Messing) vernickelt
Art.Nr.: K-DPK-113
Doppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackett, aus Marine - Bronze vernickelt.Super leichte Handhabung da dieser Doppel - Butterfly -Karabinerhaken zum einhängen einfach gegen den Einhängepunkt geschlagen wird wodurch sich dieser öffnet und einhängt.Doppelkarabinerhaken ist 110mm lang20mm großes Augezusätzsätzlich Vernickelt
6,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner D-Ringe

Doppelkarabiner 110mm aus Edelstahl
Art.Nr.: K-DPK-111
Doppelkarabiner 110mm aus EdelstahlDoppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackett.110mm langAugengröße ca. 20mm
9,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelkarabiner 120mm lang aus Marinebronze
Art.Nr.: K-DPK-114
Doppelkarabiner 120mm BronzeDoppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am Jackett.120mm langseewasserbeständiges MarinebronzeFederschnappverschluß beidseitigSchnell einmal etwas an der Tauchausrüstung festmachen. Karabinerhacken sind ein alt bewährtes Mittel um Tauchausrüstung vor verlust zu Schützen.
6,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelkarabiner 90mm Bronze
Art.Nr.: K-DPK-090
Doppelkarabiner zum Befestigen der Ausrüstungsteile am JackettAus Marinebronze.90mm lang
9,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gurtschloss für 50mm breiten Gewebegurt
Art.Nr.: FG-0221
Gurtschloss 50mmGurtschloss zm Verbinden von 50mm Gewebegurtaus Schlagfester Plaste
1,67 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabinerhaken aus Edelstahl gross tropfenfoermig
Art.Nr.: K-012S
Karabinerhacken aus Edelstahl gross tropfenfoermigaus EdelstahlKarabinerhacken ist extrem belastbar70mm langDrahtstärke 7mmDer große Bruder unseres ArtikelsKarabinerhaken tropfenfoermig klein aus Edelstahl In dieser Ausführung ist er durch seine stärkere Konstruktion natürlich um einiges belastbarer.
UVP: 3,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabinerhaken aus Edelstahl klein tropfenfoermig
Art.Nr.: K-011S
Karabinerhaken klein tropfenfoermigKarabinerhaken aus Edelstahlextrem belastbar61mm langDrahtstärke 6mmDieser Karabinerhaken kann dazu benutzt werden um Ausrüstungsteile wehrend des Tauchganges am Jackett zu befestigen. Die Ausführung in Edelstahl garantiert die Rostfreiheit auch in Salzwasser / Meehrwaser.
UVP: 2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabinerhaken mit Panikverschluß, unter Last zu öffnen
Art.Nr.: K-019
Panikhaken, Karabinerhaken der unter Last zu öffnen geht.Karabinerhaken aus Stahlguss vernickeltextrem belastbarder Karabinerhaken kann unter schwersten Lasten geöffnet werdenwird heufig verwendet im Hundesport, Pferdesport, Reitsport und TauchsportAbmessungen: 100mm lang 35mm breit, Durchmesser Befestigungsauge 15mm, Durchmesser Verschluß 15mm
1,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kettenschnellverschluss gross aus Edelstahl
Art.Nr.: K-0223
Kettenschnellverschluss gross aus EdelstahlAbmessungen des Kettenschnellverschlußes:L=69mmB=21mmA=28mmDurchlass unter Verschlussmutter 11mmSchlüsselweite Mutter 15mmDrahtstärke des kettenschnellverschlusses 10mmMaterial: EdelstahlKettenschnellverschuß ist besonders gut geeignet zum verlängern von Karabinerhacken und befestigen an D-Ringen. Durch die Verbindung der Enden mit einer Gewindemuffe ist eine extreme Belastbarkeit gegeben.
UVP: 4,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Karabiner D-Ringe

Kettenschnellverschluss klein aus Edelstahl
Art.Nr.: K-0222
Kettenschnellverschluss klein aus EdelstahlAbmessungen:L=59mmB=18mmA=24mmDurchlass unter Mutter 11mmSchlüsselweite Verschlussmutter 13mmDrahtstärke 9mmMaterial: EdelstahlEin Kettenschnellverschluß kann als Ersatz für Karabinerhacken, Seilschlaufen und Schlingen benutzt werden. Durch die Verbindung der Enden mit einer Gewindemuffe ist der Kettenschnellverschluß genauso belastbar wie ein Verschweißtes Kettenglied.
UVP: 4,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Richtungspfeil, line marker, zur Kenzeichnung der Führungsleine
Art.Nr.: K-0128
Richtungspfeil line marker Orientierung beim Höhlentauchender Line marker für das Höhlentauchenwird eingesetzt beim HöhlentauchenDer Pfeil weist an der Leine die Richtung zum Ausgang, so kann bei schlechter oder selbst bei Null-Sicht der Ausgang sicher gefunden werden.Beim Höhlentauchen ist die Führungsleine die "Nabelschnur" des Überlebens. Die in der Führungsleine befestigten Richtungspfeile sichern auch in totaler Dunkelheit die Orientierung
3,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rundring aus VA 55mm Durchmesser, Drahtstärke 5mm
Art.Nr.: LB-OR055
Rundring aus VAEdelstahlring 55mm Durchmesser,Drahtstärke 5mmfür Gurtband 50mmEnden verschweißt
5,83 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Schieber 3-fach mit Lasche für 50mm Gurt
Art.Nr.: FG-019.50N
Schieber 3-fach mit Lasche, für 50mm GurtSchieber zur Schnellverstellung des Gurtes vom Harnesspassend für 50mm breiten GurtbandMessing gesenkgeschmiedet und vernickelt
5,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving

Automatencover, Abdeckung für den Sauerstoffautomaten beim Tauch
Art.Nr.: HF-AC
Automatencover Um beim technischem Tauchen die Verwechslung der Lungenautomaten verbunden mit eventuell falschen, für die tiefe tödlichen Atemgas zu vermeiden wird der Lungenautomat für hochprozentiges Nitrox und Sauerstoff vorsorglich abgedeckt. Bei der aktiven Handlung, entfernen der Schutzabdeckung soll der Taucher darin errinnert werden das dieses Atemgas nur in bestimmten Tiefen zu Atmen ist. - strapazierfähiges Material - Klickverschluß - Nähte zusätzlich mit Gurt umnäht - Befestigungsschlaufe mit D-Ring am 25mm Gurt - Wasserabfluß im Boden - Farbe blau - Schlauchdurchführung im Boden - ein MUSS für jeden Tekki - geliefert wird ohne Automat! Der Automat kann unter Wasser einfach, nach Öffnen der Fortexschnalle aus dem Cover gezogen werden wobei der Cover an seinem Platz verbleibt. Der Cover stellt eine gute Fixierung der zweiten Stufe im unbenutzen zustand dar.
17,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buddyleine mit 2m Gurt
Art.Nr.: FG-004
Buddyleine mit 2m Gurt 25mm breit2 m Gurt 25mm breitD-Ring am GurtendeSchlaufe an Tasche für Befestigung am Gurtsystem des Jackettsdurch Transport in der Tasche kein verhedern
17,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Hebesack 35L, für treibende Deko
Art.Nr.: K-011
Hebesack 35L, für treibende DekoMaterial PVC beschichtetes Gewebe50mm breite schlaufen, fest vernähtleich keilförmig, damit wird ein umkippen an der Oberfläsche verhindertkanten verschweißtFarbe gelb
78,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Maskentasche für die Ersatzmaske unter Wasser
Art.Nr.: FB-001
Maskentasche, für die Ersatzmaske unter WasserMaße: 28 x 12cm, Material: PVC beschichtetes Cordura, schwarzmit Lasche zum Befestigen am Tauchjackettam Boden der Maskentasche Abflusslöcher für das WasserVerschluß mit Klettbandzum Lieferumfang gehört nicht die im Bild zu sehende TauchermaskeDiese Tasche ist ein "muß" für jeden der Dekotauchgänge macht, versucht einmal die Instrumente, unter Wasser ohne Maske abzulesen.
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheits - Reel mit 40m Reepschnur, Aluminiumrahmen
Art.Nr.: K-0004PS
Sicherheits - Reel mit 40 m ReepschnurReel aus masiven Aluminiumträger EloxiertSpule mit Feststellbremse / FeststellschraubeKarabinerhacken, Feststellbremse40m 24 er Reepschnurein MUSS für jeden TekkiDieses Savety - Reel ist sehr gut geeignet zum Auslegen einer Sicherheitsleine beim Wracktauchen, Eistauchen oder als Leine zum anhänger des Hebsackes bei treibender Deko. In der 40m Ausführung kann das Reel leicht am Körper des Tauchers mitgeführt werden.
36,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sicherheits - Reel mit 40m Reepschnur, Plastrahmen
Art.Nr.: K-0005PS
Sicherheits - Reel mit 40 m ReepschnurPlastrahmen,2 Stück Karabinerhacken, zum einhängen am Jackett und am Ende der ReepschnurEinfinger Feststellbremse mit Ratsche40m 24´er Reepschnurein MUSS für jeden TekkiDieses Savety - Reel ist sehr gut geeignet zum Auslegen einer Sicherheitsleine beim Wracktauchen, Eistauchen oder als Leine zum Anhängen des Hebsackes bei treibender Deko. In der 40m Ausführung kann das Reel leicht am Körper mitgeführt werden.
36,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving

Sicherheits - Reel mit 90m Reepschnr, Aluminiumrahmen
Art.Nr.: K-0003PS
Sicherheits Reel mit 90m 24er Reepschnur, aus Aluminium90m 24´er Reepschnur (belastbar mit 24 kg)masiver AluminiumträgerKarabinerhacken, BefestigungsschlaufeFeststellbremseein MUSS für jeden technischen TaucherIm Lieferumfang ein zusätzlicher Butterflykarabinerhacken am Ende des Reels.Dieses Reel ist sehr gut geeignet zum Auslegen einer Sicherheitsleine beim Wracktauchen, Eistauchen oder als Leine zum anhänger des Hebsackes bei treibender Deko.
UVP: 39,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Sicherheitszubehör

Fingerreel mit Schnur aus Delrin, Darlin Spool
Art.Nr.: K-7019
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Fingerreel mit Schnur aus Plaste, Darlin SpoolMaterial der Spule: DelrinDurchmesser des Darlin Spools 75mm40mm Stegbreitemit Karabinerhacken aus Marinebronzeca. 30m, 1,5mm ReepschnurDas Sicherheitsreel das jeder Taucher immer dabei haben kann, da es in jede Taschen passt.
27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Unterwasserscooter

Scooter Seadoo Explorer
Art.Nr.: KA-24001
Scooter Seadoo ExplorerNeuentwicklung Explorer X ab März erhältlich , dann in neuem "Outfit", dieses Bild ist vom derzeitigen Modell(nicht mehr erhältlich)Preis auf AnfrageAbmessungen: L 37,2cm x W31,1 cm x H 59,7cmGewicht mit Akku 14,5 KgAkku: 12 V 24 AhLadegerät 12 V 2000 mAhBetriebszeit ca. 120 MinutenGeschwindigkeit: in drei Stufen ma. 5,3 km/hmax. Tauchtiefe 40mDer Seadooscooter Explorer X ist das Flaggschiff der Seadooscooter. Schnell relativ große Strecken unter Wasser zurückzulegen. Der dabei aufkommende zusätzliche Tauchspass ist kaum zu beschreiben. Auch für den technischen Taucher ist dieser Scooter mit seinen 40m Einsatztiefe ein durchaus überlegenswerte Investition.Some technical data of the Explorer:It is made previously for the professional / recreational divers. You can dive until 50m of depth. It has 3 speeds.Enginneered to withstand the toughest environment.Weight 14,5 kg. Speed up to 5,3 kmh with battery autonomy of 2 hours on normal use. Tested to 60m and rated to 50m.Improved safety features:- water protection- low battery voltage protection- over current protection- high temperature protection- audible alert when water ingress- safety lock and auto shut-off function
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwaserscooter Apollo AV2
Art.Nr.: KA-AV2
Scooter Apolloscooter in schwarz oder gelbmit dreiflügliger Verstellpropeller(3 Stufen)Tauchtiefe 50m, erweiterbar auf 90mGewicht ca. 20kgBetriebsdauer je nach Fahrstufe ca. 25-90minBleigeelakku 24 AhLadegerät im LieferumfangScooter hat im Wasser leichten Abtrieb
1.890,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasser - Scooter Seadoo GTI
Art.Nr.: KA-24004
Unterwasser -Scooter Seadoo GTIGewicht mit Akku 8,2 KgAkku: 12 V 12 AhLadegerät 12 V 2000 mAhLaufzeit bis zu 2 Stunden bei normaler AnwendungGeschwindigkeit: 4 km/hDer 1 Gang betriebene Seadooscooter ist einfach und leicht in einer Hand zu transportieren um das Gerät einfach beim Schnorcheln oder Strandtauchen bei zu geniessen, man kann schnell relativ große Strecken unter Wasser zurückzulegen. Der dabei aufkommende zusätzliche Tauchspass ist kaum zu beschreiben.
499,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasser - Scooter Seadoo VS Supercharged
Art.Nr.: KA-24002
Unterwasser - Scooter Seadoo VS SuperchargedAbmessungen: L 38,5cm x W31,2 cm x H 61,2cmGewicht mit Akku 8,2 KgAkku: 12 V 12 AhLadegerät 12 V 2000 mAhBetriebszeit ca. 1,5 StundenGeschwindigkeit: 4,8 km/hMax. Tauchtiefe 30mDer Seedooscooter ist die preiswerte Alternative für den begeisterten Sporttaucher, schnell relativ große Strecken unter Wasser zurückzulegen. Der dabei aufkommende zusätzliche Tauchspass ist kaum zu beschreiben.
649,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserscooter SUS130 Scooter mit 130 min Betriebszeit
Art.Nr.: KA-SUS130
Unterwasserscooter SUS130mit dreiflügeliger Verstellpropeller(3 Stufen)Geschwindigkeit 65 - 130 m/min ca. 3,7 kn/h (ca.6km/h)Langsamanlauf, Batterie Kapazitätsanzeige, TiefentladeschutzTauchtiefe max. 250m,Gewicht ca. 37kg920 mm lang, 35cm DurchmesserEinhandbedienung bei Benutzung ScooteringBetriebsdauer ca. 130 min - 210minNimh- Akku 30 AhLadegerät im LieferumfangScooter kann durch zugabe von Blei Tariert werden
4.350,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Kreislaufgeräte

Divesorb Pro Atemkalk Granulat
Art.Nr.: KB-002
DiveSorb Pro Atemkalk-GranulatDas Produkt wurde entwickelt, um Kohlendioxid (CO 2) aus Unterwasser-Atmungssystemen (Kreislaufgeräten) im zivilen und militärichen Bereich, Überdruckkammern, Unterseebooten und bei der industriellen Gasproduktion zu entfernen.DiveSorb PROist auch für den professionellen Einsatz in Anästhesiekreisläufen/-systemen und atmungstherapeutischer Ausstattung vorgesehen, um ausgeatmetes Kohlendioxid aus dem Atmungskreislauf zu entfernen.Der große Vorteil vonDiveSorb PRO gegenüber anderen Atemkalkprodukten ist die Tablettenform, der eine hervoragende absorbtion durchDiveSorb PROermöglicht.Atemkalk für Kreislaufgeräte und Beatmungalkalisches Kohlendioxid AbsorptionsmittelAufnahmevermögen laut Hersteller (830 +/-100)g/lKorngröße 3-5 mmWassergehalt (16 +/-2)%Lagerung:Temperaturunabhängig, vor Sonneneinstrahlung schützen.Bei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.WarnhinweisNicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
59,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kreislaufgerät "Azimuth" halboffenes Nitrox Kreislaufgerät (SCR)
Art.Nr.: KB-SS
Der Azimuth (Begriff aus der Astronomie: "Ist der Winkel zwischen Höhenkreis und Meridian") hat alle Testphasen mit Erfolg durchlaufen und erfüllte stets und unter allen Bedingungen die höchsten Erwartungen. Hervorgehoben werden müssen der Verzicht auf komplizierte und dadurch anfällige mechanische Einrichtungen und die besonders einfache Wartung, die das Kreislaufgerät zu einem leicht hand zuhabenden, robusten und absolut sicheren Tauchgerät machen. Wie für alle unsere Produkte, so wurden auch für das Azimuth ausschließlich High-Tech Materialien verwendet. Modernste Produktionsverfahren, Qualitätsmanagement ISO 9002 und umfassende Prüfungen machen den Azimuth zum perfekten Tauchsystem für Nitrox Gemische.In Verbindung mit den modernen Tauchcomputern VR2 oder VR3 sind der Dauer des Tauchgangs fast keine Grenze mehr gesetzt. Der Vorteil von Kreislaufgeräten das der Gasverbrauch unabhängig der Tauchtiefe im konstantflow eingestellt wird, ermöglicht mit diesem Gerät Problemlos Tauchzeiten von 150min (300min) mit einer Flaschenfüllung.Gewicht 27kg befüllt2 x 4 Liter Stahlflaschen 232 BarAnschlußgewinde DINGröße der Atembeutel: 2 Stück mit je 6,2 Liter2 Druckminderer (einer je Flasche), die Flaschen sind einzeln oder auch geminsam manuell zuschaltbar.Jacket aus 1000´er Dupont Nylon, Gesamtauftrieb 23 l, 3 Ablässe, Ergo-Inflator, längenverstellbarer Bauchgurt.zweite Stufe als Notvallreserve (Bailout)2 optisch unterschiedliche FinimeterCE-KennzeichenEdelstahl Kalkbehälter mit 2,35 kg FassungsvermögenNicht zum Lieferumfang gehören die für das Gerät notwendigen Werkzeuge und das Flowmeter. Diese Werkzeugbox ist Seperat zu Betellen. Der Preis dazu ist 290,- €.Für Taucher die nicht im Besitz des Nitrox und SCR-Rebrether Brevets sind, ist eine Kursbelegung Obligatorisch. Das Gerät sollte persönlich abgeholt werden, dabei erfolgt eine Einweisung.
3.487,93 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Soda Lime Atemkalk Granulat
Art.Nr.: KB-001
Soda Lime Atemkalk-GranulatDas Produkt wurde entwickelt, um Kohlendioxid (CO 2) aus Unterwasser-Atmungssystemen (Kreislaufgeräten), Überdruckkammern, Unterseebooten und bei der industriellen Gasproduktion zu entfernen.SODA LIMEist auch für den professionellen Einsatz in Anästhesiekreisläufen/-systemen und atmungstherapeutischer Ausstattung vorgesehen, um ausgeatmetes Kohlendioxid aus dem Atmungskreislauf zu entfernen.Der große Vorteil vonSODA LIME gegenüber anderen Atemkalkprodukten ist das Vorhandensein eines Farbindikators, der eine hervoragende Beurteilung des Sättigungszustandes vonSODA LIMEermöglicht.Atemkalk für Kreislaufgeräte und Beatmungalkalisches Kohlendioxid Absorptionsmittelenthält weder Bariumhydroxid noch KaliumhydroxidKerngröße 2,5-5 mmAbsorbtionsleistung: 120 l CO2/kgFarbindikator: Äthylviolett - Farbänderung: Weiß (frisch) nach Violett (verbraucht)SODA LIME wird nicht als ätzend eingestuft. 3,5 % NatriumhydroxidLagerung:Temperaturunabhängig, vor Sonneneinstrahlung schützen.Bei ungeöffnetem Behälter 5 Jahre haltbar.WarnhinweisNicht inhalieren. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
25,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tech Diving > Singnalmittel

Notsignalboje für Taucher, mit Tasche
Art.Nr.: FG-02354
Tauchernotfallboje / Singnalbojein praktischer Tasche mit Karbinerhaken zum einhängen am Jackett.mit ca. 30m Schnuram unteren Ende mit Bleifolie beschwert.Zum Kennzeichnen der Auftauchstelle bei Bootsbetrieb. Weithin sichtbares Singnal da weit über die Wasserfläsche aufragend. Deutlich zu erkennen auch bei stärkeren Wellengang. Leicht in der Jackett oder Beintasche zu verstauen.
15,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherboje, Ball mit Fähnchen, aufblasbar
Art.Nr.: FG-2356
Taucherboje, Ball mit Fähnchen, aufblasbarBoje zur Kennzeichnung des Tauchplatzes, Ball mit kleiner DAN- Fahnezwei getrennte Luftkammernunten mit Befestigungsöse für die FestmacheleineIn verschiedenen Ländern gesetzlich Vorgeschrieben zu Kennzeichnung des Tauchplatzes. Schiffe und Boote müssen einen Sicherheitsabstand von 500m zu dieser Taucherboje einhalten.
13,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflagge Alpha
Art.Nr.: FG-027D-1
Taucherflagge, AlphaflaggeAlpha Flagge des Internationalen Flaggenalphabetes, blau/weißBedeutung der gesetzten Flage: Taucher untenAbmessungen der Flagge 30 x 40cmBootsführer und Schifsführer haben bei gesetzter Flagge einen Abstand von 500m von der gekennzeichneten Stelle einzuhalten.
10,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflagge DAN
Art.Nr.: FG-027D
Taucherflagge DAN internationalFlagge rot/weiß30x40cm
9,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherflaggen im Set
Art.Nr.: FG-027
Taucherflaggen im SetDAN Flagge rot/weißAlpha Flagge blau/weißMaße je 30x40cm
18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserlampen

Lampe - Akkulampe
Art.Nr.: J-002
Tauchlampe mit Bleigelakku 10 W oder 20 W10W Leuchtmittelkonzentriertes Punktlichtca. 2 Std. BrenndauerAkku Bleigeel 6V-4AhLadezeit ca.10 Std. mit mitgeleiferten Lafegerät 220Vbis 55 m TiefePistolengriff, Ein- Ausschalter in reichweite des Zeigfingersinklusive 10W Ersatzbirneinklusive Handleine20W Leuchtmittel als OptionDie Lampe ist kann Problemlos zwischen zwei Tauchgängen Nachgeladen werden. Für Nachttauchgänge gut geeignet. Am Tag sollte das 10 W Leuchtmittel gegen 20 W ausgetauscht werde.Gerade wegen dem einfachen Aufbau ist diese Lampe robust und für viele Ansprüche ausreichend.Information zum Batterie-Gesetz
UVP: 98,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserlampen > Akkutanksysteme

Akku Tank- Tec-Lampe mit bis zu 4 Stunden Brenndauer
Art.Nr.: J-001
Akku Tank- Tec-Tauchlampe mit bis zu 4 Stunden LeuchtdauerWohl wissend, daß es viele schöne teure Unterwasserlampen schon gibt, sehen wir einen Bedarf an einfachen und reparablen Geräten, die ohne teure und spezielle Ersatzteile auskommen, dafür aber im Materialeinsatz etwas kräftiger ausgelegt sind. Dieser Lampentyp ist die Erfüllung einer Reihe von Wünschen, weil bei der Konzeption nur technische Fragen eine Rolle spielten und auf eine einfache, nahezu unzerstörbare Konstruktion Wert gelegt wurde.Weitere Infos bittehier klicken!Technische Daten Tauchlampe 1Bleigeelakku 12V / 7,2 AhLeuchtmittel OSRAM IRC 35W Brenner, Lichtleistung wie 50 W Halogen StandartbrennerBrenndauer 35W 120 min (2:00 h)Brenndauer 20W 225 min (3:45 h)Farbtemperatur 3700 °KLebensdauer Leuchtmittel 4000 hMasse Akkutank und Lampenkopf 5150 gGesamtabtrieb im Süßwasser 1650 gdavon Abtrieb des Lampenkopfes ca. 50 gAutomatikladegerät im Lieferumfang Information zum Batterie-Gesetz
UVP: 398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserlampen > LED-Lampen

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.10 Stunden mit H
Art.Nr.: J-10B
LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.10 Stunden mit Holster - 2 Lithium - Batterien a.3 Volt - seewasserfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert in anthrazit - 1 x 3 Watt LED die effektiv ca. 18 Watt Halogen entsprechen. - Leuchtdauer ca.10 Stunden mit einem Satz Batterien. - Gesamtlänge 23cm, Durchmesser: Lampenkopf 6cm, Körper 4,5cm - 10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 Meter In einem weiteren Angebot findet Ihr einGurthandmount. Information zum Batterie-Gesetz
49,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.15 Stunden
Art.Nr.: J-11B
LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca. 15 Stunden - 2 Lithium - Batterien a. 3 Volt - Lampenkopf aus seewasserfestem Aluminiumgehäuse, eloxiert in blau oder silber - Batteriegehäuse aus schlagfestem POM - 1 x 3 Watt LED die effektiv ca. 20 Watt Halogen entsprechen. - Leuchtdauer ca.15 Stunden mit einem Satz Batterien. - Gesamtlänge 18cm, Durchmesser: Lampenkopf 4,5cm - 10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 Meter In einem weiteren Angebot findet Ihr ein passendes Gurthandmount. Information zum Batterie-Gesetz
54,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe mit 1x 3 Watt LED, Brenndauer ca.2 Stunden mit Ak
Art.Nr.: J-LED1
LED Tauchlampe mit einer extra hellen LED, Brenndauer ca.2 Stunden 3 Stück NiMh Akku Typ AAADruckfest bis 50m40 Lumen Lichtleistung.2 Funktionen Dauer und Blinklicht.BatteriebetriebLadegerät im Lieferumfang.Information zum Batterie-Gesetz
UVP: 29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampe mit 3 x 3 Watt LED, Brenndauer ca.25 Stunden
Art.Nr.: J-8B
LED Tauchlampe mit 3 x 3 Watt LED, Brenndauer ca.25 Stunden - 8 Batterien oder Akkus der größe AA (R6) - seewasserfestes Aluminiumgehäuse - 3 x 3 Watt LED die effektiv ca. 50 Watt Halogen entsprechen. - Leuchtdauer ca.25 Stunden mit einem Satz Batterien. - LED Lampe mit 8x 1,5 V AA Batterien, nicht im Lieferumfang - Gesamtlänge 23cm, Durchmesser: Lampenkopf 6cm, Körper 4,5cm - 10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 Meter Information zum Batterie-Gesetz
129,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserlampen > LED-Lampen

LED Tauchlampe mit 6 x 3 Watt LED, Brenndauer ca.12 Stunden

Art.Nr.: J-9B

LED Tauchlampe mit 6 x 3 Watt LED, Brenndauer ca. 12 Stunden
- 8 Batterien oder Akkus der größe AA (R6)
- seewasserfestes Aluminiumgehäuse
- 6 x 3 Watt LED die effektiv ca. 90 Watt Halogen entsprechen.
- Leuchtdauer ca.12 Stunden mit einem Satz Batterien oder Akkus
- LED Lampe mit 8x 1,5 V AA Batterien, nicht im Lieferumfang
- Gesamtlänge 23cm, Durchmesser: Lampenkopf 6cm, Körper 4,5cm
- 10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 Meter

In einem weiteren Angebot findet Ihr ein Zwischenkabel um Akkutank und Lampenkopf getrennt zu befestigen. Ebenso ist ein Handmount im Angebot sowie ein Gurthandmount.
Information zum Batterie-Gesetz

174,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Taucherlampe Peli 2410C

Art.Nr.: J-2410

Taucherlampe Peli 2410C
- Wasserdicht bis 150 m
- Schutzklasse: ATEX-Kat. 3 (Zone 2)
- EX CE II 3G DEEx nL II C T4
- Material: Polycarbonat
- Farbe: gelb
- Leuchtmittel: Recoil LED
- Lumen: 32
- Watt: 1,0
- Brenndauer Leuchtmittel: 32 Stunden
- Lieferumfang: 4 Energizer-Alkali-Mignon (AA),
- Farbe: gelb
- Maße: 178 x 47 mm
- Gewicht: inkl. Batterien: 225 g

Diese Lampe hat durch den extrem stark gebündelten Lichtstrahl die Fähigkeit auch extrem trübes Wasser noch zu durchdringen und macht dadurch Instrumente auch bei stark aufgewirbelten Sediment noch gut ablesbar. Diese eigentlich für den Feuerwehreinsatz entwickelte Lampe (Durchdringung von dichtem Rauch) ist hervorragend als Backuplampe für den technischen Taucher geeignet.
Information zum Batterie-Gesetz

67,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserlampen > Tauchlampenzubehör

Akkutankkabel für die Lampen 3x3 und 6x3 Watt LED

Art.Nr.: J-100

Kabel zum Verbinden von Batterietank und Lampenkopf der Lampen 3x3 oder 6x3 Watt LEDWer seine Tauchlampe am Handmount tragen möchte muß Lampenkopf und Akkutank / Batterietank voneinander trennen. Zum Verbinden kann dann dieses wasserdichte Verbindungskabel genutzt werden. Die einfache Montage des Verbindungskabels ermöglicht die Schnelle Montage am Tauchplatz.In einem weiteren Angebot findet Ihr auch einen Handmount aus Aluminium und ein Gurthandmount.Zu den passenden Lampen

UVP: 29,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Handmount aus Aluminium

Art.Nr.: J-102

Handmount aus25mm breiten AuminiumWer seine Tauchlampe am Handmount tragen möchte hat hier ein universelles Utensiel zur Befestigung am Handgelenk. Passend dazu unser Angebot der LED-Lampen 3x3Watt und 6x3Watt mit Akkutankkabel.25 mm breites Aluminiumband, 5mm starkAbstand zwischenoberen und unteren Steg verstellbarHaltering mit 33,7mm DurchmesserFeststellschraube aus Nylon

19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Handmount aus Gurtband zur Halterung von Lampen am Handgelenk

Art.Nr.: J-101

Handmount aus 50mm Gurtband mit KlettverschlußWer seine Tauchlampe am Handmount tragen möchte hat hier ein universelles Utensiel zur befestigung am Handgelenk. Passend dazu unser Angebot der LED-Lampen 3x3Watt und 6x3Watt mit Akkutankkabel.

22,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ladegeraet fuer Akkus Mignon und Mikro (AA, AAA, R6, R3)

Art.Nr.: J-0453

Ladegeraet fuer Akkus Mignon und Mikro (AA, AAA, R6, R3)Besonders gut geignet für die Akkus unserer LED-Lampen.Akku Lade- und Regenerier-GerätMicrocontrollergesteuertes Lade- / EntladegerätLadestrom 800mA gepulst Mignon - Zellen300mA Ladestrom gepulst, bei Mikro-ZellenMit Regenerier-FunktionFür 2 bis 4 NiCd und NiMH-AkkusAutomatische Umschaltung auf Impuls-Erhaltungsladung nach LadeendeÜberlade- und VerpolungsschutzMit "Delta V" Abschaltung und SicherheitstimerAnschlußmöglichkeiten am 220 V Haushaltstromam 12 V Bordnetz über Zigarettenanzünderkabel.Information zum Batterie-Gesetz

UVP: 26,67 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lampenhalter Spirale mit Edelstahlkarabiner

Art.Nr.: J-24R

Lampenhalter Spiraledehnbare SpiraleEdelstahlkarabinerhakenzusätzliche Klipschnalle zum festen verbindenImmer alles fest am Körber und trotzdem frei beweglich, nicht nur beim Tauchen!

19,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lampenhalter Spirale Plastkarabiner

Art.Nr.: J-24RA

Lampenhalter Spirale mit Plastkarabinerhackendehnbare SpiralePlastkarabinerhakenzusätzliche Klipschnalle zum festen verbindenImmer alles fest am Körber und trotzdem frei beweglich, nicht nur beim Tauchen!

12,30 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

LED Tauchlampenkopf mit 6x 3 Watt LED, Brenndauer ca.12 Stunden

Art.Nr.: J-9BK

LED Tauchlampenkopf mit 6 x 3 Watt LED,seewasserfestes Aluminiumgehäuse6 x 3 Watt LED die effektiv ca. 100 Watt Halogen entsprechen.Leuchtdauer ca.12 Stunden mit einem Satz Batterien oder AkkusDurchmesser: Lampenkopf 6cm, Körper 4,5cm10 grad Lichtkegel; max. Tauchtiefe 70 Meterauch als Zweitlampenkopf für unseren ArtikelLED-Tauchlampe J-8B zu BenutzenIn einem weiteren Angebot findet Ihr ein Zwischenkabel um Akkutank und Lampenkopf getrennt zu befestigen. Ebenso ist ein Handmount im Angebot sowie ein Gurthandmount.

98,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akkus Batterien

Akku - Bleigel 12 V 8 Ah
Art.Nr.: J-AKKU-128
Bleigelakku 12 Volt 8 Ah (7,2 Ah)Ersatzakku für z.B. SEADOO ScooterErsatzakku für unsere Tauchlampe TL1 und weitere Akkutanklampennatürlich auch für alle anderen Einsatzzwecke geignet.Abmessungen 151 x 65 x 95mm, Gewicht 2700g Information zum Batterie-Gesetz
24,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 12Ah
Art.Nr.: J-1212
Bleigelakku mit 12V 12AhAkku mit größerer Kapazität passend für alle SEADOO Scooter12 V , Abmessungen 150mm x 98mm x 95mm12 Ah (Amperestunden)natürlich auch für Akkutanks oder andere Zwecke einsetzbar. Information zum Batterie-Gesetz
29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 3,4 Ah
Art.Nr.: J-1234
Bleigelakkumulatoren mit 12V 3,4AhTiefentladesicher, auslaufsicher, lageunabhängig zu betreiben.Die Akkus können im Zyklusbetrieb (Ladespannung max. 2,5 V / Zelle) oder mit Konstantladung (Ladespannung max. 2,3 V / Zelle) unbedenklich geladen werden. Die Akkus sollten während der Lagerung geladen sein.Hersteller PanasonicAbmessung in mm 134 x 67 x 60Gewicht ca. 1200g Information zum Batterie-Gesetz
26,67 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 65 Ah
Art.Nr.: J-1265
Bleigeelakku mit 12V 12AhAkku mit größerer Kapazität pasend für alle SEADOO Scooter12 V 350 x 166 x 17512 Ah (Amperstunden)natürlich auch für Akkutanks oder andere Zwecke einsetzbar. Information zum Batterie-Gesetz
210,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - Bleigel 12V 7,2 Ah
Art.Nr.: J-1272
Bleigeelakkumulatoren mit 12V 7,2AhTiefentladesicher, auslaufsicher, lageunabhängig zu betreiben.Die Akkus können im Zyklusbetrieb (Ladespannung max. 2,5 V / Zelle) oder mit Konstantladung (Ladespannung max. 2,3 V / Zelle) unbedenklich geladen werden. Die Akkus sollten während der Lagerung geladen sein.Hersteller PanasonicAbmessung in mm 151mm x 65mm x 94mmGewicht ca. 1470g Information zum Batterie-Gesetz
27,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akku - NIMH 2100 mAh 1,2 V schnellladefähig
Art.Nr.: J-AAR6
Akku - NIMH 2100 mAh 1,2 VAA Akku (R6Akku)bis zu 1000mal wiederaufladbarschnellladefähigStandartladung 210mASchnellladung 420mADieser Akku ist vor allem für unsere LED Lampen gut geeignet. Natürlich auch für alle anderen Anwendungen. Nickel-Metal-Hydride-Akkus zeichnen sich vor allem dadurch aus das kein Memory-Effekt vorhanden ist. Information zum Batterie-Gesetz
2,15 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Batterrien Lithium CR 1/2 AA 3V von Varta
Art.Nr.: EB-CR1/2AA
Batterrien Lithium CR 1/2 AA 3V von Varta3 V Lithium Batteriegeeignet für FotoanwendungenErsatzbatterie für TauchcomputerBatteriedatenLi-Mangan dioxid / Organiches ElectrolytAbmessung 1/2 AA - Durchmesser 14,5mm, lang 25mmGewicht 11,5 gSpannung: 3 VKapazität: ca 950 mAh (drain 1 mA)Transport ohne EinschränkungenEinsatztemperatur -55 / +75°C, lecksicher bis 85°C+ Pol mit Kappe Information zum Batterie-Gesetz
3,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Akkus Batterien

Batterrien Lithium LST 14500 von SAFT
Art.Nr.: EB-LST1450
Batterrien Lithium LST 14500 von SAFT3,6 V Lithium Batteriegeeignet für FotoanwendungenErsatzbatterie für Tauchcomputer VR3 und VR2BatteriedatenAbmessung AA - Durchmesser 20mm, lang 48,85mmGewicht 16,3gSpannung: 3,67 - 3,6 VKapazität: 2450 mAh (drain 1 mA)Transport ohne EinschränkungenEinsatztemperatur -60 / +85°C, lecksicher bis 120°C+ Pol mit Kappe Information zum Batterie-Gesetz
4,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto, Video > Unterwasser Foto Ausrüstung

Bueffelgriff zur Befestigung von Kamera und Blitz
Art.Nr.: KE-300
Bueffelgriff zur Befestigung von Kamera und BlitzDer Büffelgriff zur Montage von Kamera, Blitz und Lampe zu einer unter Wasser leicht zu handhabenden Einheit. Abmessungen ca. 30 cm breit; 12 cm hoch. Geeignet für alle Unterwasserkameras und Unterwasserblitze.
72,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ersatzdichtring für Unterwasserkamera 6.1 und 8 Megapixel von Aq
Art.Nr.: KE-005
Ersatzdichtring für Unterwasserkamera 6.1 und 8 Megapixel von AquataDie O-Ringe im Kameragehäuse sollten in regelmäßigen Abständen erneuert werden um sicher das Eindringen von Wasser zu verhindern.
6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Flexarm, flexible Befestigung für Unterwasserblitz
Art.Nr.: KE-301
Flexarm, flexible Befestigung für UnterwasserblitzBefestigungsarm für Beleuchtung, Lampen oder Unterwasserblitzen an der Unterwasserkamera. Flexarm ist bei 18cm länge in alle Positionen verstellbar. Natürlich passen zu den von uns angebotennen Büfelgriff.
16,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasser-Kamera Sealife DC1000 mit 10 Megapixel
Art.Nr.: KE-001
Unterwasser-Kamera Sealife DC1000 mit 10 MegapixelBilder mit brillianter SchärfeMit den Unterwasser Farbmodi und dem Easy Set-up Modus ist es ein Kinderspiel, tolle Fotos zu machen. 10 Megapixel für scharfe Bilder, ein großes 2.7 Zoll LCD-Display, ein großer Auslöseknopf und gut positionierte Bedienungsknöpfe erfreuen jeden Unterwasser-Fotografen. Die Bedienung einer Kamera war noch nie so einfach:NEUER Easy Set-up Modus ermöglicht die Einstellung in drei Schritten auf dem DisplayVier Unterwasser Modi für scharfe, farbintensive Unterwasserfotos in jedem GewässerZwei Externe Blitz-Modi (Auto und Manuell)NEU: Schnorchel ModusSpy Mode - beliebig viele Serienaufnahmen in festgelegten AbständenNEUES Design: Perfekt angeordnete Anti-Rutsch Beschichtung am Gehäuse, extra großer Anti-Rutsch Auslöseknopfschneller Zugriff auf häufig verwendete EinstellungenErweiterbar mit bis zu 2 externen SeaLife Blitzen sowie dem Weitwinkel-Vorsatz SL970Technische Daten:10 Megapixel CCD für hochauflösende Bilder und detaillierte VergrößerungenGroßes 2.7 Zoll LCD5-fach optischer Zoom plus 5-fach digitaler ZoomAutofocus bis zu 5 cm Minimal-AbstandStarke Lithium Batterie 1250mAh für 2 TG (2+ Std oder 200+ Fotos)Extrem kurze Auslöse- und Anschalt-ZeitSD und SDHC Karten kompatibel bis zu 4GB10 Land Modi - Automatische Voreinstellung nach Art der Aufnahme640x480 VGA Video Modus mit TonTauchtiefe bis 60mInformation zum Batterie-Gesetz
499,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserblitz Intova ISS 2000 Blitzkopf
Art.Nr.: KE-200
Der Unterwasserblitz ISS 2000 von Intova – geeignet für fast jede UW-KameraDie perfekte Ausleuchtung unter Wasser gelingt nur in Verbindung mit einem externen Unterwasserblitz. Der tauchende Fotograf benötigt einen Blitz um die Farbfilterwirkung des Wassers wieder aufzuheben und die farbenfrohe und kontrastreiche Unterwasserwelt optimal festzuhalten. Ohne Blitz wären alle Aufnahmen ab 10 Meter Tiefe ziemlich einheitlich grünlich bzw. bläulich mit einem mehr oder weniger ausgeprägten Grauschleier.Der in der Kamera eingebaute Blitz hilft allerdings nicht so recht weiter. Selten lässt sich seine Stärke einstellen und so belichtet er im Nahbereich oftmals über. Da er direkt neben dem Objektiv angebracht ist strahlt er die Schwebeteilchen direkt an und verursacht dadurch ein störendes Streulicht. Und für weiter entfernte Motive langt die Reichweite dann doch nicht.Wesentlich bessere Ergebnisse erzielen Sie mit dem Einsatz dieses externen Blitzes. Er reduziert die Reflektion der Schwebeteilchen, da er das Motiv aus einem anderen Winkel anstrahlt und wesentlich heller ist als der in der Kamera eingebaute Blitz.Hier die technischen Details vom Intova Unterwasserblitz ISS 2000:Leitzahl (ISO 100):20Farbtemperatur5.700 KAbstrahlwinkel:60°Gewicht ohne Arm ca.:580 g,Leichter AuftriebWasserdicht bis:54 MeterMaße Blitzkopf ca.:10 x 15 cm, Länge Flexarm:ca. 29 cmVor-Blitz Synchronisation: 4 Stufen4 Blitzstärken einstellbar: 10% 25% 50% 100%Batterien: 4 x AA Alkaline für ca. 120 BlitzeDer Blitz arbeitet nach dem Slave Prinzip. d.h. ein eingebauter Sensor registriert den Blitz Ihrer Kamera und löst fast zeitgleich den zusätzlichen Blitz aus.Geliefert wird nur der Blitzkopf ohne Blitzarm und -schiene.Diesen Artikel gibt es auch mit Schiene und Flex-Griff oder komplett mit Lichtkable.
UVP: 124,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
124,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto, Video > Unterwasser Foto Ausrüstung

Unterwassergehäuse f. die Canon Power Shot SD 1000 / Ixus 80
Art.Nr.: KE-100
Hersteller: Aquata
Unterwassergehäuse f. die Canon Power Shot SD 1000 / 1100 / Ixus 80mit diesen Gehäuse können Sie Ihre Canon auch beim Tauchen benutzen. Wasserdicht bis 60 Meter sind alle Kamerafunktionen auch unter Wasser zu bedienen. Das Gehäuse hat einen doppelten O-Ring; ein entspiegeltes Sichtfenster für den LCD Bildschirm und einen Diffusor. Ausserdem verfügt das Gehäuse über einen 46 mm Gewindering zur Aufnahme von zusätzlichen Filtern.Dieses Gehäuse entspricht allen Anforderungen als Kameraschutz für Ihre Outdoor- und Unterwasseraktivitäten.Als Taucher oder Schnorchler fotografieren Sie die farbige Unterwasserwelt, und auch beim Segeln, Paddeln, Kanufahren, Rafting, Bergsteigen, Skifahren oder der Schneeballschlacht ist Ihre Kamera in diesem Gehäuse sicher vor Wasser, Staub, Sand, Stößen und ähnlich schädlichen Einflüssen.Das Gehäuse bietet Ihnen die Möglichkeit, ein perfektes Kamerasystem aufzubauen, mit Nah- und Weitwinkellinsen, Rotlichtfilter oder externem Blitz....Sie haben alle Möglichkeiten! Lieferung ohne Kamera!
UVP: 209,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwassergehäuse für die Canon Power Shot SD 1200 IS / Ixus 95
Art.Nr.: KE-101
Hersteller: Aquata
Das Unterwassergehäuse für die Canon SD1200 IS ; Ixus 95 IS; SD770 IS; Ixus 85 IS; SD 1100; Ixus 80 von Fantasea mit diesen Unterwassergehäuse können Sie Ihren Canon Digithalfotoapparat auch beim Tauchen benutzen. Wasserdicht bis zu einer Tauchtiefe von 60 Meter sind alle Kamerafunktionen auch unter Wasser zu bedienen. Das Unterwassergehäuse hat eine doppelte O-Ring Dichtung; ein entspiegeltes Sichtfenster für den LCD Bildschirm und einen Diffusor. Ausserdem verfügt das Gehäuse über einen 46 mm Gewindering zur Aufnahme von zusätzlichen Filtern oder Vorsatzlinsen. Dieses Gehäuse entspricht allen Anforderungen als Kameraschutz für Ihre Outdoor- und Unterwasseraktivitäten. Als Taucher oder Schnorchler fotografieren Sie die farbige Unterwasserwelt, und auch beim Segeln, Paddeln, Kanufahren, Rafting, Bergsteigen, Skifahren oder der Schneeballschlacht ist Ihre Kamera in diesem Gehäuse sicher vor Wasser, Staub, Sand, Stößen und ähnlich schädlichen Einflüssen. Das Gehäuse bietet Ihnen die Möglichkeit, ein perfektes Kamerasystem aufzubauen, mit Nah- und Weitwinkellinsen, Rotlichtfilter oder externem Blitz, Sklavenblitz.... Sie haben alle Möglichkeiten! Lieferung ohne Kamera!
UVP: 209,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasserkamera mit Gehäuse 9 Megapixel CMOS
Art.Nr.: KE-002
Hersteller: Aquata
Unterwasserkamera mit Gehäuse mit echten 9 MegapixelDigitalkameraDigitalkamera mit echten 9 Megapixel, CMOS Fotosensormaximale Auflösung 9MP = 3488 x 2616 Bildpunkte,mittlere Auflösung 5MP = 2592 x 1944geringe Auflösung 1MP = 1280 x 960eingebauter Speicher 32 MB Flash Memory, Unterstützung SD/MMC Speichercards bis 4 GB;Belichtungsvorwahl +/- 2 Blendenoptischer Zoom: 3 fach 3.0 - 5.6digitaler Zoom: 5 fach 1.1 - 5.0Sony-kompatibles BedienfeldVideofunktionVerbinungskabel zu Printer oder / und TVAutofocusierung mit GesichtserkennungWeißabgleich für Nachtaufnahmen, Feuerwerk, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Kunstlicht (Glühbirne und Neonlicht)Selbstauslöser, 2 und 10 Sekunden Verzögerung, DoppeltauslöserAutomaticblitz mit mehreren Funktionen z.B. rote Augen Reduzierung, VorblitzPlay Mode: 2 - 8xLCD-Display 2,4" Color LTPS LCDeingebauter Blitz , MicrofonLichtempfindlichkeit : 1 : 2,8 - 4,8Brennweite: 6,1-28mmzwei AA Batterien oder Ni-MH Batterie (Akku)Driversoftware und Ulead Photo Explorer 8.5 SE für PC und MACKabel, USB incl.Unterwassergehäusedruckstabil bis 45malle Bedienelemente von außen bedienbarNEU: Blitz der Kamera integriert und nach außengeführt ist UnterwasserfunktionsfähigNEU: robuster , zuverlässiger Verschluß, doppelt gesichertDisplay - LichtschutzRotfilter, Filtergewindeaussen am KameragehäuseAnschluß für Sklavenblitz mit Lichtleitkabel.
295,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Foto, Video > Unterwasser Video Ausrüstung

ReefRider Discovery Edition
Art.Nr.: KE-01664
Universales Video Unterwassergehäuse ReefRider Discovery EditionTechnische Daten:Maximale Abmessungen des Camcorders:L:220 mm B:90mm H:105 mmGehäuse Abmessungen (über allesmit Flügel)L:320mm B:420mm H:250 mmGewicht ohne Camcorder: ca. 4,1 KiloMaximale Tauchtiefe: 60 MeterVerstärkte KonstruktionVorbereitet zu Aufnahme von bis zu 4 UW-Leuchten mit Standard 25 mm T-NutschenenSteuerung:Über elektronische Verbindung mit dem Camcorder über LANC, Remote oder Control-L Schnittstelle. 8 Funktionen zugänglich mit Magnettasten Erweiterbar auf 16 Funktionen.Anvisieren:Durch den Farbmonitorr.Lieferumfang:Basicmodul, Doppelhandgriff, LANC Modul ,Steuerungsmodul V8, Portschutz, Befestigungsschraube für den Camcorder, Ersatz O-Ring,8 Magnettasten, Monitor, Stabilisator, Rotfilter, JAcketthalter- alle Teile vormontiert - Lieferung ohne Camcorder - Gehäuse betriebsbereit!Funktionen der Steuerung:Power ON/ OFF, Record On/Of, Zoom+, Zoom -,FotoFocus Auto/ Manual, Focus +, Focus -.Weitere Funktionen:Power LED, Record LED, Alarm LED, Lecksensor, Akustischer Alarm bei WassereinbruchZahlreiche Erweiterungen lieferbar:Lichthalter, Lichtanlage, Filter ,Koffer, Spiegelvisier, LANC Erweiterung V16.....
UVP: 1.394,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Unterwasservideogehäuse ReefRider Basic
Art.Nr.: KE-01619
ReefRider Basic Universales Video Unterwassergehäuse für fast alle Camcorder.Technische Daten:Maximale Abmessungen des Camcorders:L:220 mm B:90mm H:105 mmGehäuse Abmessungen (über alles)L:285 mm B:250 mm H:190 mmGewicht ohne Camcorder: ca. 2 KiloMaximale Tauchtiefe: 60 MeterSteuerung:Keine Steuerung - optional für Camcorder mit LANC Schnittstelle erhältlichAnvisieren:Durch den CamcordersucherMonitor oder Spiegelvisier optionalLieferumfang:Basicmodul, Einhandgriff, Portschutz, Befestigungsschraube für den Camcorder, Ersatz O-Ring, Neoprenunterlage für den Camcorder Alle Teile vormontiert - Lieferung ohne CamcorderGehäuse betriebsbereit!Zahlreiche Erweiterungen lieferbar:Doppelhandgriff, Monitor, Lichthalter, Lichtanlage, Stabilisationsflügel, Filter, Koffer, Spiegelvisier, LANC Steuerung V2, LANC Steuerung V8, LANC Erweiterung V16.....
UVP: 344,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Farbe:
rot
schwarz
gelb

Unterwasservideogehäuse ReefRider Basic V2
Art.Nr.: KE-01620
ReefRider Basic V2Technische Daten:Maximale Abmessungen des Camcorders:L:220 mm B:90mm H:105 mmGehäuse Abmessungen (über alles)L:285 mm B:250 mm H: 190 mmGewicht ohne Camcorder: ca. 2 KiloMaximale Tauchtiefe: 60 MeterSteuerung:Über LANC SchnittstelleCamcorder anCamcorder ausAufnahme startAufnahme stopSteuerbar mit einem Magnetstift oder Magnethandschuh.Anvisieren:Durch den CamcordersucherMonitor oder Spiegelvisier optionalLieferumfang:Basicmodul, Einhandgriff, Portschutz, Befestigungsschraube für den Camcorder, Ersatz O-Ring, LANC Modul, Steuermodul V2, Neoprenunterlage für den Camcorder, MagnetstiftAlle Teile vormontiertLieferung ohne CamcorderGehäuse betriebsbereit!Zahlreiche Erweiterungen lieferbar:Doppelhandgriff, Monitor, Lichthalter, Lichtanlage, Stabilisationsflügel, Filter, Koffer, Spiegelvisier, LANC Steuerung V8, LANC Erweiterung V16 .....
UVP: 494,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Farbe:
rot
gelb
schwarz

Kombiangebote

Aluminium Tauchflasche 7L komplett mit Tauchflaschenventil und R
Art.Nr.: AE-07-RIG
Aluminium Tauchflasche 7L mit Monoventil + RiggingkitAluflasche von Luxfer200 bar FlaschenbetriebsdruckFlaschenhalsgewinde M25x2 nach EN 144Bauartmusterprüfung nach EU- Richtlinienweiß lackiert, Bild ähnlichMonoventil nicht erweiterbar DruckluftRiggingkit aus Gurtband mit zwei großen KarbinerhakenOptionenerweiterbares VentilDoppelventil Druckluft G 5/8"Nitroxmonoventil M26x2Nitroxdoppelventil M26x2Sauerstoffventil G 3/4"
169,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Argonset 1 Liter 200bar, zur Füllung des Trockentauchanzuges
Art.Nr.: N-001
Argonset 1 Liter, zur Füllung des Trockentauchanzuges Bestehend aus: - 1 Liter Stahlflasche gestempelt "Breathing Apparatus" - Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil) - 100mm Durchmesser - erste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuert - Sicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes - optional Mini-Fini Wer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt. Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004
164,01 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,01 EUR Mini-Fini: nein ja + 33,32 EUR

Kombiangebote

Argonset 2 Liter 200bar zur Füllung des Trockentauchanzuges
Art.Nr.: N-002
Argonset 2 Liter, zur Füllung des Trockentauchanzuges Bestehend aus: - 2 Liter Stahlflasche gestempelt "Breathing Apparatus" - Flaschenhalsgewinde M18x1,5 - Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil) - erste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuert - Sicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes. - Optional mit Mini - Fini am Hochdruckabgang der ersten Stufe Wer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt. Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004
134,01 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Mini-Fini: nein ja + 34,51 EUR

Argonset 2 Liter Alu zur Füllung des Trockentauchanzuges
Art.Nr.: N-001.5
Argonset 2 Liter, zur Füllung des TrockentauchanzugesBestehend aus:2 Liter Aluflasche gestempelt "Breathing Apparatus"Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil)100mm Durchmessererste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuert1x Hochdruckabgang, 3x MitteldruckabgangSicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes.Bild ähnlichWer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gemerkt haben, es ist einfach schön warm. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt.Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004
164,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Argonset 3 Liter 200bar zur Füllung des Trockentauchanzuges
Art.Nr.: N-003
Argonset mit 3 Liter 200bar Argonflasche, zur Füllung des Trockentauchanzuges Bestehend aus: - 3 Liter Stahlflasche 200bar gestempelt "Breathing Apparatus" - Ventil mit 5/8" Anschluß (Druckluftventil) - erste Stufe als Druckminderer, kolbengesteuert - Sicherheitsventil zur Begrenzung des Mitteldruckes. - Mini-Fini optional Wer schon einmal mit Argon als Füllgas im Trocki getaucht ist, wird den Unterschied deutlich gespürt haben. Wir bieten hier ein Komplettset an, an dem Ihr nur noch euren Trockifüllschlauch anbringen müßt. Wenn Ihr noch die passendenEdelstahlschlauchschellen dazu benötigt unser Angebot AG-SLS004
176,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Mini-Fini: nein ja + 34,51 EUR



Bootstauchgerät als Komplettsystem 200bar Flasche, Tragegestell
Art.Nr.: N-005-200
Bootstauchgerät als Komplettsystem Flasche, Tragegestell und AutomatJeder Bootsbesitzer kennt das, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden. Der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen. Kurze Tauchgänge in geringenTiefen mit einer Tauchzeit von ca. 20 Minuten mit der 5 Literflasche löst diese kleine Probleme. Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 5 Literflasche mit 200bar Fülldruck und Lungenautomat.
UVP: 235,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bootstauchgerät als Komplettsystem 300bar Flasche, Tragegestell
Art.Nr.: N-005-300
Bootstauchgerät als Komplettsystem Flasche, Tragegestell und AutomatJeder Bootsbesitzer kennt das, ein Seil in der Schraube, der Anker auf 5 Meter tiefe kann nicht gelöst werden. Der Autoschlüssel ist über Bord gegangen, dieses kleine Tauchgerät kann helfen. Kurze Tauchgänge in geringenTiefen mit einer Tauchzeit von ca. 30 Minuten mit der 5 Literflasche löst diese kleine Probleme. Das Komplettgerät bestehend aus einem Tragegestell das wie ein Rucksack aufgesetzt wird mit 5 Literflasche mit 300bar Fülldruck und Lungenautomat.
UVP: 398,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Bundel aus 15 + 12 Literflasche
Art.Nr.: N-1215
Bundel aus 15 + 12 Literflasche1x Stahlflasche 15L Breathing Apparatus 232 bar1x Stahlflasche 12L Breathing Apparatus 204mm 232 bar1x Monoventil Druckluft 230 bar nach EN144,1x Monoventil Nitrox M26x2 232 Bar2x Standfuss 203mm Flaschendurchmesser (12; 15; 20 Literflaschen)1x Nitrox-FlaschenaufkleberWir Liefern 1 Flasche als Nitroxflasche die andere als Druckluftflasche nach Angaben des Käufers.Auf Wunsch kann eine oder beide Flaschen mit Doppelventil ausgestattet werden.Aufpreise:Zweitabgang (Doppelventil) Druckluft 33,50 €Zweitabgang (Doppelventil) Nitrox 43,- €Flaschenetz 10,- €Flaschentragegriff 15,- €
UVP: 449,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Einsteigerset Classic ABC+Anzug+Jacket+Automat
Art.Nr.: N-ZZ-01
Einsteigerset Classic, Tauchausrüstung komplett zum Super Preis1x Fingerhandschuhe 5mm1x Tauchanzug Scubadiver1x Geräteflossen Batfin1x Füsslinge mit Reisverschluss 5mm Neopren mit Gummisohle1x Schnorchel "Manila V"1x Halbtecjacket New "Butterfly Ray"1x Maske "Star"1x Dreierkonsole Futura 3 mit Fini + Tiefenmesser + Kompass1x Atmos Air DLX-IV 1.+ 2.Stufe 1x Atmos Air Oktopus1x Bleigurt mit Edelstahlschnalle und 10 kg TaucherbleiNatürlich werden die Größen bei Betellung nach Kundenwunsch geliefert.
UVP: 945,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Komplettwing mit Jackett TCW 35 Liter und Doppelgerät 12+12 Lite
Art.Nr.: N-0305
Nur bei uns ! ! Angebot TEC-WING komplettCustum Divers Technical Cordless Wing - Jacket aus Cordura, sehr robust - eine Blase 35 Liter 76 lbs, austauschbar - jede Menge verstellbare D-Ringe - Scootering, 6 Verstellbare D-Ringe und zwei Ringe am Bauchgurt + Scooterring - Fastex-Schulterschnallen, Edelstahl Bauchgurtschnalle, Schrittgurt - integriertes Edelstahlbackplate - Schulterpolster, - geeignet für Monotauchflaschen und/oder Doppelflaschen, bis 20 Liter Doppel kein Problem. - Zubehörtasche für diverse Ausrüstungsteile (Ersatzmaske, Ersattaucherlampe usw.) - Powerinflator. Schnellablass-Sicherheitsventile - Gurtsystem ist im weitem Umfang verstellbar, eine Größe passend für alle - Doppelflaschen 12 + 12 Liter 232 bar - absperrbahre Brücke - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus - Druckluft Tauchgerät - EU-Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert - Farbe weiß - Druckluftanschlussgewinde G 5/8" - 2x 12 Liter Druckluft Tauchgerät 232bar - deutscher TÜV - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Durchmesser der Flaschen171mm - Bild ähnlich Das Gerät wird im komplett montierten Zustand ausgeliefert.
1.185,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Kombiangebote

Peju komplett mit Unterzieher und Handschuhen
Art.Nr.: N-007
Hersteller: Aquata
Trockentauchausrüstung komplett mit Trocki, Unterzieher und Handschuhendieses Angebot besteht aus folgenden Komponenten:Trockentauchanzug Peju von AquataThinsulat Unterzieher 100gThinsulatsockenTrockentauchhandschuheNormaler Gesamtpreis: 780,50 €
UVP: 751,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 698,99 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Damen/Herren: Damen Herren Unigröße: 110 106 102 58 56 54 52 50 48 42 40 46 60 30 98 96 94 44 36 28 27 26 25 62 38

Ausbildung Literatur > Tauchausbildung

Gasmischkurs
Art.Nr.: M-GASMIX
Kurs Tauchgase mischenNitrox, Heliox und Trimix sind Begriffe die immer mehr durch den Blätterwald der Fachzeitungen geistern. Aber was ist das eigentlich und wie wird es hergestellt und was muss ich alles beachten.All das wird in dem zweitägigen Kurs "Gase mischen" behandelt. Themenkomplexe aus diesem Kurs sind:TauchgaseGase zum MischenEigenschaften von Gasen (Luft, Helium, Sauerstoff, Argon)Mischen von GasenBerechnungsblatt zur Herstellung von MischgaseAllgemeine Regeln beim Herstellen von Tauchgasen als GasgemischePraxis: Partialdruckmischen von Nitrox und TrimixDie Gasanalyse mit SauerstoffanalysegerätAusrüstungsteile (Sauerstoffüberströmschlauch, Personalfilter, Sauerstoffanalysegeräte usw.)Sauerstoffrein, Sauerstoffkompatibel, SauerstoffserviceSelbstverständlich erfolgt die Ausstellung eines Brevets (Teilnahmebestädigung) nach erfolgreichen Abschluss des Kurses. Im Kurspreis nicht EnthaltenÜbernachtungLehrmaterial: Manual 15,- €Brevetierung / Urkunde 30,- €nächster Kurstermine: 13. und 14.02.2010
195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchkurs "Advance Deep Diver"
Art.Nr.: M-ADD
40 m sind genug!Ein Ausspruch, der sich im Sport-Tauchen festgesetzt hat. Doch stimmt das?Wir meinen "Nein", denn 30 m sind im Sport Tauchen genug! Die meisten Taucher wissen nicht, was beim "Tieftauchen" wirklich passiert. Solange nichts schief geht. Genau hier liegt die Gefahr, wenn Tauchgänge mit mangelndem Know How durchgeführt werden. Eine fundierte Ausbildung ist nötig, um jederzeit Herr der Situation zu sein.Während des Kurses sprechen wir auch über den "Rettenden Buddy", den es in Wirklichkeit nicht gibt. Zudem lernen wir als autonomer Taucher, Tauchtiefen bis maximal 49 m unter optimalen Bedingungen (Warmwasser und gute Sicht) bzw. maximal 45 m unter widrigeren Bedingungen (Kaltwasser, schlechte Sicht), aufsuchen zu können.Jeder weitere Taucher stellt ein weiteres Team mit Redundanz auf die eigene Redundanz dar.Es ist schon ein angenehmeres Gefühl zu wissen, was um einem herum passiert, auf mögliche Probleme vorbereitet zu sein und für diese einen Plan zu haben, der auch funktioniert.Dieser Kurs ist für jeden engagierten Sporttaucher geeignet, der die Fähigkeit des Selbst-Problem-Management und unter anderem das Dekompressionstauchen in Tiefen über 30 m erlernen möchte. Der Advanced Deep Diver ist der Einstieg in das Technische-Tauchen. Eine teure und komplizierte technische Ausrüstung ist nicht erforderlich! Gute Sporttauchausrüstung mit zwei Automaten, das ganze noch etwas modifiziert (ist auch Inhalt des Kurses), erfülltseinen Zweck. Besonders Interesant werden diese Tauchgänge wenn die Modernen "Mischgastauchcomputer" z.B. der VR3 zum Einsatz kommen.Wer mehr Infos haben will bitte hier klicken.Den Beginn des nächsten Kurses bitte erfragen.
195,01 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchkurs Open Water Diver
Art.Nr.: M-OWD
Der OWD - Grundkurs zum Tauchschein.Dieser Kurs der Open Water Diver, ist der Einstieg in den Tauchsport. Bei der Absolvierung dieses Kurses werden alle Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt die Dir nach Abschluss des Kurses die Möglichkeit geben ohne Tauchlehrerbegleitung mit einem weiteren Taucher, mindestens gleicher Ausbildungstufe, selbständig Tauchgänge durchzuführen bis zu einer empfohlenen max. Tauchtiefe von 18m.Im Preis enthalten sind:Kursmaterial (Manual, Trainingsrecord, Loogbuch, Wissenstest)TheorieunterichtFlachwasser bzw. Poolausbildung mit Ausrüstungsverleih (ausser ABC - Maske, Flossen, Schnorchel, Handschuhe, Füsslinge)die min. 6 Freiwassertauchgänge sind extraWer mehr Infos haben will bitte hier klicken.
195,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Tauchkurs Trimix max. Tauchtiefe 90m in der Ausbildung
Art.Nr.: M-TRX
Trimixtauchen The Abyss live!Und das trifft den Kern!Denn bei der Verwendung von Trimix können größere Tauchtiefen aufgesucht werden. Durch die Zugabe von Helium im Atemgas wird der PO² und PN²Gehalt auf akzeptable Werte angepasst.Es ist faszinierend beispielsweise an einem Wrack zu tauchen, das noch nicht auseinandergeschraubt wurde. Man erinnert sich auch an die Details, die bei einer hohen Stickstoffnarkose meist nicht aufgenommen werden (man war zwar auch da, aber ...). Durch die Verwendung von Trimix wird auch die Sicherheit im Bottom-Bereich gesteigert, da man hier einem Problem mit klarerem Kopf entgegentritt.Es ist schon ein angenehmeres Gefühl zu wissen, was um einem herum passiert, auf mögliche Probleme, wehrend des Tauchganges, vorbereitet zu sein und für diese einen Tauchgangsplan zu haben, der auch funktioniert.Dieser Kurs ist für engagierten technischen Taucher geeignet, der die Fähigkeit des Selbst-Problem-Management und unter anderem das Dekompressionstauchen, Trimixtauchen in Tiefen über 65 m erlernen möchte. Der Trimix Diver ist die hohe Schule des Technischen - Tauchens. Eine technische Tauchausrüstung ist erforderlich! Doppeltauchgerät ab 10 Liter oder 7 Liter 300bar und zwei Stage Tauchflaschen mit mind. 10 Liter Volumen erfüllen die Grundanfoderungen. Besonders Interesant werden diese Tauchgänge wenn die modernen Mischgastauchcomputer VR3 und VRX zum Einsatz kommen.Wer mehr Infos haben will bitte hier klicken.Den Beginn des nächsten Kurses bitte erfragen.
595,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Der neue EHM - Tauchen noch sicherer

Art.Nr.: MB-41484

Der neue EHM - Tauchen noch sicherer - Tauchmedizin für Freizeittaucher, Berufstaucher und ÄrzteAutor: O. F. Ehm / Max Hahn / Uwe Hoffmann / Jürgen WenzelSicher tauchen mit dem »Neuen Ehm«In der bisherigen Form erstmals 1974 als Leitfaden der Tauchmedizin für Sporttaucher, Berufstaucher und Ärzte aufgelegt, ist »Der Ehm« inzwischen zum deutschsprachigen Standardwerk geworden. Eine kontinuierliche Überarbeitung der Neuauflagen sorgte stets für eine aktuelle Darstellung des Gebietes. Tauchen ist zu 80% Tauchmedizin und wie für die meisten Naturwissenschaften gilt auch hier, dass sich die Mengen der Informationen in einem Zeitraum von nur fünf Jahren verdoppeln.In der neunten Auflage wurden alle Kapitel grundlegend überarbeitet und teils erweitert, insbesondere die tauchmedizinischen Kerngebiete dem aktuellen Wissensstand angepasst.Damit legen Autoren und Verlag ein aktuelles und vor allem umfassendes Standardwerk zum Thema Tauchmedizin und seiner Nebengebiete vor, das höchsten Anforderungen entspricht.552 Seiten, 118 sw-Abbildungen, 20 Farbabbildungen, gebundenwieder Lieferbar ab 07/2007

49,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Digitale Unterwasser-Fotografie

Art.Nr.: MB-41531

Digitale Unterwasser-Fotografie -Der Ratgeber für Ein- und UmsteigerAutor: Reimund HübnerDie Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die digitale Fotografie die analoge Technik immer mehr verdrängt. Auch unter Wasser setzt sich diese Technologie immer mehr durch. Dieses Buch liefert sowohl dem Neueinsteiger als auch dem fortgeschrittenen Unterwasser-Fotografen hilfreiche Informationen und gibt Einblick in die Möglichkeiten, die die digitale Fotografie offenbart. Neben technischen Erklärungen beinhaltet es auch detaillierte Anschaffungsratschläge und Tipps für die richtige Bildkomposition.224 Seiten, 7 sw-Abbildungen, 238 Farbabbildungen, gebunden

UVP: 26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Düne, Strand und Wattenmeer. Tiere und Pflanzen unserer Kü

Art.Nr.: MB-42000

Düne, Strand und Wattenmeer. Tiere und Pflanzen unserer Küsten. Über 300 Arten (Broschiert)Autor: Klaus Janke, Bruno P. KremerTiere und Pflanzen unserer KüstenStrand und Watt besitzen nicht nur einen hohen Freizeitwert, sie zeichnen sich auch durch eine Fülle äußerst vielfältiger und interessanter Tiere und Pflanzen aus. Über 430 Farbfotos und mehr als 300 Tier- und Pflanzenarten unserer Küsten Über 90 Farbzeichnungen zeigen den typischen Bau von Tier- und Pflanzengruppen und wichtige LebensräumeMit übersichtlicher Einteilung nach den Lebensräumen Sandstrand, Dünen, Salzwiese, Spülsaum, Watt, Felswatt, Klippen und VogelfelsenDer unentbehrliche Begleiter für jeden Strandwanderer – jetzt vollkommen überarbeitet und aktualisiert!ca.320 Seiten , 520 Abbildungen , Klappenbroschur

14,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Festschmaus fuer Teufelsrochen

Art.Nr.: MB-42003

Festschmaus fuer Teufelsrochen224 Seiten , 229 Abbildungen , BroschurEine Besonderheit der erfolgreichen Naturführerreihe des wohl bekanntesten Tauchautors Helmut Debelius sind die zwischen seine Artensteckbriefe eingeschobenen Geschichten, die seine Leser seit jeher immer blendend unterhalten. In diesem Buch finden sich ein Auswahl seiner besten und spannendsten Geschichten aus allen Tauchrevieren der Welt. Bislang nicht veröffentlichte Geschichten fehlen ebenso wenig wie die schönsten Fotos aus Debelius riesigem Archiv. Ein Augenschmaus und garantiertes Lesevergnügen.Delphinen zu schwimmen gehört mit zum Schönsten, was man beim Tauchen erleben kann. Aber auch Haiangriff, giftige Meerestiere undSchwierigkeiten mit der Ausrüstung sind Teil des Unterwassersports.Keiner weiß darüber besser und fesselnder zu berichten alsHelmut Debelius. Seit jeher unterhält er die Leser seiner Naturführer mit den zwischen seinen Artensteckbriefen eingeschobenen Geschichten.Eine Auswahl seiner besten und spannendsten Erzählungen ist jetzt in dem BuchFestschmaus für Teufelsrochenversammelt.Neben bislang unveröffentlichten Texten und anschaulichen Verhaltenstipps für Taucher gibt es auch phantastische Fotos aus dem riesigen Archiv des Autors zu entdecken. Diesen Festschmaus sollten Sie sich nicht entgehen lassen!Helmut Debeliusist eine der bekanntesten und vielseitigsten Persönlichkeiten der Tauchszene. Seine Bücher wurden in 13 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft.

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Giftige und gefährliche Meerestiere
Art.Nr.: MB-41601
Neu in unserem SortimentGiftige und gefährliche Meerestiere - Bestimmung, Umgang, Erste HilfeAutor: Kathrin HerzerRückentext des Buches:In keinem anderen Lebensraum kommt der Mensch freilebenden Tieren so nahe wie im Meer. Das bringt auch gewisse Gefahren mit sich, über die sich Strand- und Meerurlauber oft nicht im Klaren sind.Die beste Vorbereitung, solchen unbekannten Gefahren zu begegnen, ist, soviel wie möglich über die Lebewesen im Meer zu erfahren. Deshalb sind Aussehen, Lebensraum und Verhaltensweise der für den Menschen potentiell gefährlichen Meeresbewohner ein besonderes Augenmerk gewidmet.Falls es doch zu Unfällen kommt, gibt das Buch ausführliche und medizinisch fundierte Ratschläge zur Erstversorgung.Nicht zuletzt verleiht hervorragendes Bildmaterial dem Werk Bildbandqualität.Mit diesem Buch erhalten alle Wassersportler, Schnorchler und Taucher einen wichtigen Ratgeber für den Kontakt mit giftigen und gefährlichen Meerestieren. Die Beschreibungen gliedern sich systematisch in Name, Aussehen, Vorkommen, Lebens- und Verhaltensweise, Gift, Gefahr, Risikogruppe, Unfallvermeidung, Symptome und Erste-Hilfe-Maßnahmen, wobei jede Art mit deutschem, lateinischem und englischem Namen vorgestellt wird. Im Anhang findet der Leser einen Glossar mit medizinischen Fachbegriffen, die zur Verständigung mit Ärzten wichtig sein können.204 Seiten, 151 Farbabbildungen, 1 Zeichnungen, 210 x 170 mm
19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Handbuch Tauchsicherheit
Art.Nr.: MB-41442
Handbuch Tauchsicherheit - Tauchgänge planen * Angstfrei unter Wasser * Unfälle vermeiden * retten und bergenAutor: Thilo KünnethDieser praxisbezogene Ratgeber für unfallfreies Tauchen gibt wertvolle Tipps und Empfehlungen zur richtigen Planung und zur Durchführung von Tauchgängen. Schwerpunkte sind die Themen Absicherung, bewusstes Verhalten unter Wasser, Verantwortung für Mittaucher sowie das Retten und Bergen im Notfall. Ein Kapitel beschäftigt sich mit den Sicherheitsregeln für Taucher, nennt die Ursachen von Angst und Panik unter Wasser und gibt Ratschläge zu deren Vermeidung.160 Seiten, 24 Farbabbildungen, 23 Zeichnungen, broschiert
UVP: 12,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Handbuch Trockentauchen
Art.Nr.: MB-42001
Hersteller: Kosmos Verlag
Handbuch Trockentauchen224 Seiten100 AbbildungenBroschur mit Plastikhülle Trockentauchen ist keine geheime Wissenschaft, sondern eröffnet einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, den Tauchsport auszuüben. Durch neue Gasgemische sind inzwischen sehr lange Tauchgänge möglich. Viele Taucher setzten daher auf Trockentauchausrüstungen, um möglichst lange unter Wasser bleiben zu können. Nicht nur in heimischen Gewässern auch in den tropischen Tauchgebieten ist die Gefahr, bei längeren Tauchgängen auszukühlen, ein sehr ernstes Sicherheitsrisiko.Das "Handbuch Trockentauchen" wendet sich an alle ambitionierten Sporttaucher vom Anfänger bis zum Profi und behandelt auch die modernsten Aspekte des Trockentauchens vom Tech-Tauchen bis zum Tropen-Trocki. Der technische Teil dient Einsteigern als Entscheidungshilfe für den Kauf von Anzug oder Zubehör, der Praxisteil spricht zusätzlich den Trockentaucher mit Erfahrung an. Tauchausbilder werden mit dem Werk darüber hinaus ein Handbuch vorfinden, das in dieser umfassenden Form einmalig ist und für lange Zeit Maßstäbe setzen wird.
19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Höhlentauchen n.l.
Art.Nr.: MB-41460
Höhlentauchen - Sporttauchen in Höhlen und GrottenAutor: Thilo Künneth / Paul W. Munzinger»Höhlentauchen« ist der dritte Titel der Reihe »Tauchpraxis«. Er gibt sowohl dem Neuling als auch dem ambitionierten Sporttaucher fundierte Ratschläge zur Planung von Tauchgängen, für das Auffinden der schönsten Höhlen und zum Umgang mit deren Bewohnern. Dazu Tipps zum Einsatz der richtigen Ausrüstung und die Verwendung von Mischgas, Hinweise auf Gefahren und deren Prävention, das Verhalten in Notsituationen und die Orientierung in Höhlen. Das Buch ist durch faszinierende Fotos, informative Grafiken und ein Stichwortverzeichnis aufwändig gestaltet.146 Seiten, 76 Farbabbildungen, 3 Zeichnungen, gebundenvom Verlag ab 01/2008 nicht mehr lieferbar (aber noch 1Stück im Bestand)
26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Malediven Die besten Tauchreviere
Art.Nr.: MB-41636
Malediven - Die besten Tauchreviere / Extrateil: TauchsafarisAutor: Herbert Frei / Frank Thieledie besten und faszinierendsten Tauchreviere der MalediveninformationenÜber Reiseveranstalter, Hotels und Tauchbasenfür alle aktiven Taucher von InteresseDie Malediven – ein Tauchparadies mit einer Unterwasserwelt, wie man es sonst nirgendwo erlebt. Nach wie vor sind die Malediven das absolute Traumziel für viele Taucher. Allerdings hat sich die touristische Infrastruktur geändert und erweitert. Dieser Reiseführer informiert ausführlich über Anreisemöglichkeiten, Unterkünfte und Restaurants. Tauchreisen, Tauchausflüge sowie Ausflugsziele an Land werden ebenfalls detailliert behandelt. Dieses Buch ist ein absolutes Muss für all jene, die einen Tauchurlaub auf den Malediven planen und diesem entgegen fiebern.208 Seiten, 100 Farbabbildungen, 240 x 170 mm, gebunden
24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Nacktschnecken der Weltmeere, Schneckenführer
Art.Nr.: MB-42009
Nacktschnecken der WeltmeereISBN: 978-3-440-11133-8Nacktschnecken: Meeresschnecken ohne Gehäuse können Taucher überall, zu jeder Jahreszeit und in allen Meerestemperaturen antreffen. Sie leben in flachen Meerestümpeln in Korallenriffen und einige haben sich sogar in der Tiefsee angesiedelt. Ihre Artenanzahl und Varietät erscheinen unendlich. Die meisten der farbenprächtigen Tiere sind tagaktiv und ein Lieblingsmotiv für die Fotografen.In diesem Buch werden Nacktschnecken vorgestellt, die die beiden Autoren weltweit - sogar in polaren Regionen - in einem Zeitraum von über 30 Jahren fotografiert und identifiziert haben. Viele tauchende Freunde und Kollegen haben mit ihren Fotos dazu beigetragen, dass variable Arten werden mit mehreren Fotos und zusätzlichem Text vorgestellt werden konnten. Zu jedem Foto gehören der Fundort der abgebildeten Nacktschnecke, ihre Verbreitung, der Lebensraum und wichtige Details, die es dem Taucher ermöglichen, die vorgestellte Art von ähnlichen zu unterscheiden und sicher zu bestimmen."Für alle, die an diesen hübschen Weichtieren Gefallen finden, gibt es nun eine neue, ultimative Pflichtlektüre, die jede Menge Wissenswertes und mancherlei Unglaubliches über die kleinen Schleimer verrät."(Aquanaut, Januar 2008)
49,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Nitroxtauchen n.l.
Art.Nr.: MB-41510
Nitroxtauchen - Neue Freiheiten unter WasserAutor: Reimund HübnerNitroxtauchen hat in Deutschland eine lange Tradition, beispielsweise in der Marine. Doch die Tauchsportverbände haben gerade erst begonnen, die Ausbildung für Sporttaucher auf Nitrox umzustellen, weshalb das Tauchen mit diesem Mischgas nun zunehmend in den Fokus rückt. Mittlerweile ist Nitrox an immer mehr Tauchbasen erhältlich. Durch Nitrox lassen sich die Tauchzeiten verlängern und die Dekompressionszeiten verkürzen. Alle Sporttaucher, die bisher mit Pressluft getaucht sind und nun auf Nitrox umstellen, benötigen erhebliche theoretische Kenntnisse – und diese liefert Reimund Hübner in diesem Ratgeber.224 Seiten, 5 sw-Abbildungen, 98 Farbabbildungen, 122 Zeichnungen, gebunden
26,00 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Notfallratgeber für Taucher n.l.
Art.Nr.: MB-41377
Notfallratgeber für Taucher - Erste Hilfe für unterwegs -Reisekrankheiten - Unfallmanagement - Notfall-AdressenAutor: Thilo KünnethDarf's ein bisschen Meer sein...Da immer mehr Taucher an immer unzugänglicheren Orten der Welt tauchen, mehren sich die Tauchunfälle. Der Notfallratgeber beleuchtet das Phänomen Tauchunfall in allen seinen Facetten. Er gibt Ratschläge für das Erkennen der Symptome bis hin zur Hilfe. Er beschreibt Unfallursachen, z.B. Taucherkrankheiten, Tiefenrausch, Embolie oder Vergiftung durch Tiere. Er zeigt auf, was bei Unfällen beziehungsweise Krankheiten im tropischen Ausland zu beachten ist. Es werden Reisekrankheiten, Fieberanfälle, Lebensmittelvergiftungen beleuchtet und Rat für Hilfe gegeben. Ein eigenes Kapitel widmet sich den seemännischen Problemen: Tabellen, Adressen von Tauchärzten, Druckkammern und Notruf-Nummern runden den Notfallratgeber ab.160 Seiten, 20 Farbabbildungen, 19 Zeichnungen, broschiertab 01/2008 vom Verlag nicht mehr lieferbar, aber noch 1Stück im Bestand
12,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Rescue Diver - Vorbeugen - Helfen - Retten
Art.Nr.: MB-41613
NeuerscheinungSDI Rescue Diver - Vorbeugen - Helfen - RettenAutor: Norbert Dörenkamp / Horst DederichsTauchen ist ein wunderschönes und im Vergleich zu vielen anderen Sportarten sehr sicheres Hobby. Doch die Orte, an denen wir tauchen, sind häufig weit abgelegen; eine medizinische Notfallversorgung wie wir sie gewohnt sind, ist nicht immer gewährleistet. Und selbst wenn Ersthelfer oder Ärzte vor Ort sind, bleibt die Frage, ob sie mit spezifischen Tauchkenntnissen vertraut sind.Schnelle und adäquate erste Hilfe zu leisten, besitzt für Taucher die allerhöchste Priorität.Das SDI Rescue Diver Manual richtet sich an fortgeschrittene Taucher, welche die Fähigkeit erlernen wollen, anderen Menschen in Notsituationen in oder am Wasser zu helfen.Es zeigt, wie man schnell und effizient bei Tauchunfällen erste Hilfe leisten und somit Leben retten kann.Es werden alle Aspekte berücksichtigt, von der Suche nach und der Bergung von vermissten Tauchern über Maßnahmen bei sämtlichen Arten von Verletzungen bis hin zur Behandlung tauchspezifischer Unfälle.Den Abschluss macht ein Kapitel über Verletzungen durch giftige und gefährliche Meerestiere.122 Seiten, 92 Farbabbildungen, 240 x 170 mm, gebunden
24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Riff - Führer Korallenmeer
Art.Nr.: MB-42007
Buch: Riff - Führer Korallenmeer Bob Halstead24 x 16 cm (LxB)
19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften



Buch: Riff - Führer Südostasien
Art.Nr.: MB-42006
Buch: Riff - Führer SüdostasienDie Fische der Korallenriffe Südostasiens zeigen weltweit die größte Artenvielfalt.Taucher, Meeresquarianer und Touristen erhalten auf 1000 Farbfotos einen Eindruck der in ihrem natürlichen Lebensraum fotografierten Fische, darunter insbesondere Arten aus küstennahen Bereichen aber auch aus der Hochsee (Haie, Rochen, Thunfische, Makrelen).Es handelt sich um einen Fischbestimmungsführer,der in jedes Reisegepäck eines Tauchers oderNaturfreundes gehört, der aber auch dem Meerwasseraquarianer das Herausfinden der Namen seiner Pfleglinge und zudem Informationen über deren Vorkommen und Lebensweise vermittelt.Helmut Debelius24 x 15,9 cm (LxB)
36,80 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Riff-Führer Rotes Meer
Art.Nr.: MB-42004
Buch: Riff-Führer Rotes Meer328 Seiten, laminierter PappbandDie einzigartige Fauna und Flora des Roten Meeres begeistert Jahr für Jahr Tausende von Tauchern. Dieser Naturführer stellt alle wichtigen Arten, denen Taucher unter Wasser begegnen können, in über 1000 brillianten Farbfotos vor. Für zusätzliches Lesevergnügen sorgen 13 spannende Tauchergeschichten. Helmut Debelius
36,80 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Riff-Indischer Ozean
Art.Nr.: MB-42005
Buch: Riff - Führer Indischer OzeanMalediven, Sri Lanka, Seychellen - Ziele von denen viele Taucher träumen. Und Tauchgebiete mit einer faszinierenden Flora und Fauna, die mit diesem fundierten Führer sicher bestimmt werden können. Mit fantastischen Fotos, die viele Meerestiere erstmals in ihrem natürlichen Lebensraum zeigen. Vergnügliche Kurzgeschichten sowie Berichte über besonderes Verhalten der Meeresbewohner runden dieses Standardwerk ab. Helmut Debelius328 Seiten, laminierter Pappband , 23,6 x 16 cm (LxB)
36,80 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Schnorcheln von A-Z
Art.Nr.: MB-41578
Neu in unserem SortimentSchnorcheln von A-ZAutor: Frank ThielePressestimmen"Das Buch schließt eine Lücke." (Buchprofile, 02/2007) BeschreibungIn diesem Ratgeber erhalten sowohl Schnorchelinteressierte wie auch bereits erfahrene Schnorchler Informationen und Anregungen, die das Schnorcheln zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Der Leser lernt die physikalischen Gesetze wie Auf- und Abtrieb, aber auch die Lebewesen unter Wasser kennen und erfährt das Wichtigste über korrektes Verhalten in Strömung und Brandung. Die Tatsache, dass dieser Schnorchelführer auch Wissen aus dem Bereich des Taucheinsteigers enthält, macht ihn zu einem unentbehrlichen Begleiter für alle Wassersportbegeisterten.Endlich ein Buch, das die Lücke zwischen Schnorchlern und Tauchern schließt!156 Seiten, 139 Farbabbildungen, 5 Zeichnungen, 205 x 170 mm
19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Solo Diving - Alleine sicher tauchen
Art.Nr.: MB-41600
Neu im SortimentSolo Diving - Alleine sicher tauchenAutor: Florian KarschRückentext des Buches:Endlich die Faszinationen der Unterwasserwelt alleine und sicher erleben – Der SDI-Kurs Solo Diving bietet Ihnen die Möglichkeiten dazu.Schon lange wird das Thema Solo-Tauchen kontrovers diskutiert. Das Fehlen einer adäquaten Ausbildung war häufig Kernpunkt der Kritik. Das vorliegende Buch schafft endlich Abhilfe! Zusammen mit dem entsprechenden SDI-Kurs werden Sie umfassend auf die Planung und Durchführung sicherer Solo-Tauchgänge vorbereitet.Solo-Tauchen konfrontiert den Taucher mit gänzlich neuen Herausforderungen und Problemen, die dieses Buch kompetent und gut verständlich erläutert. Zahlreiche Grafiken und Bilder veranschaulichen komplexe Themen auf eindrucksvolle Weise.Ein unabdingbares Nachschlagewerk für alle Fotografen, Instruktoren und erfahrene Taucher, die sich jenseits des allgemeinen Mainstreams bewegen wollen.BeschreibungImmer mehr Taucher praktizieren das Solo-Tauchen, da es dem Taucher die Möglichkeit gibt, sich endlich einmal nur auf sich und das Tauchen zu konzentrieren. Auch Tauchverbände erkennen zunehmend die Vorteile dieser Disziplin und veranstalten Kurse, um den interessierten Tauchern eine fundierte und professionelle Ausbildung bieten zu können. Die Nachfrage nach derartigen Kursen und nach nützlicher Literatur ist enorm hoch. Dieses Buch wird in SDI-Tauchkursen als Lehrbuch eingesetzt, da es neben den Grundlagen und Voraussetzungen eine Fülle an praktischen Tipps, bis hin zum Notfall-Prozedere enthält.156 Seiten, 102 Farbabbildungen, 240 x 170 mm, gebundenerhältlich ab Mai 2008wir nehmen gern ihreVorbestellung an
24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Tauchausrüstung n.l.
Art.Nr.: MB-41530
Tauchausrüstung - Kauf . Funktion . PflegeAutor: Horst Dederichs / Ralph WilhelmDieses Grundlagenwerk beschreibt und bewertet auf kritische und kompetente Art moderne Tauchausrüstung. Es liefert sowohl Anfängern wie auch ambitionierten Tauchern nützliche Informationen über die verschiedenen Ausrüstungsarten und die Anforderungen, die an diese gestellt werden. Darüber hinaus vermittelt es das für Kauf, Pflege und Wartung notwendige Detailwissen, herstellerunabhängig und neutral. Taucher erhalten hier alles Wissenswerte in komprimierter und leicht verständlicher Form.320 Seiten, 225 Farbabbildungen, 9 Zeichnungen, gebunden
24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ausbildung Literatur > Bücher Zeitschriften

Buch: Tauchführer Deutschland, Österreich, Schweiz

Art.Nr.: MB-42002

Buch: Tauchführer Deutschland, Österreich, Schweiz224 Seiten200 AbbildungenBruschur mit PlastikeinbandTauchen unabhängig vom Urlaub, spontan, auch mal über ein Wochenende ohne großen organisatorischen und finanziellen Aufwand – in unseren heimischen Gewässern und in den gut erreichbaren Nachbarländern können Taucher ihren Sport das ganze Jahr über ausüben. Tauchclubs organisieren häufig Wochenendfahrten und Kurzurlaube. Getaucht wird in Kanälen, Talsperren (Stauseen), Steinbruchseen, Baggerseen und in natürlichen Seen und Flüssen. Gut erreichbar, inmitten einer ausschließlich hervorragenden Infrastruktur bieten sich in allen drei Ländern überall gute Möglichkeiten zum Tauchen. Alle wichtigen Infos über 60Tauchplätze und Tauchbasen in Deutschland, 30 in Österreich und 20 in der Schweiz, über Tauchgenehmigungen und -voraussetzungen, Besonderheiten und Gefahren finden sich in diesem kleinen, kompakten Tauchführer.

19,95 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Buch: Tauchparadiese der Welt

Art.Nr.: MB-41603

Neu im SortimentTauchparadiese der Welt - Von Ägypten bis zu den Galapagos-InselnAutor: Johannes Höflich / Ingolf Winter / Jörg MatzkyBei diesem Buch handelt es sich um eine überarbeitete und um das Kapitel "Galapagos" erweiterte Neuausgabe des Begleitbuches zur Fernsehserie "Tauchparadiese der Erde". Es charakterisiert, prächtig illustriert, die spektakulärsten Tauchreviere der Welt mit ihren Besonderheiten und Schönheiten, nennt die besten Tauchspots und gibt allgemeine Reiseinformationen pro Revier. Abgerundet wird der Band durch ein Kapitel mit wichtigen Hinweisen zu Naturschutz, Ausbildung und Tauchsicherheit..176 Seiten, 216 Farbabbildungen, 8 Karten, 265 x 230 mm,Schutzumschlag

29,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Tauchschein - was nun? n.l.

Art.Nr.: MB-41524

Tauchschein - was nun? - Fortbildung * Ausrüstung * Tauchziele für Anfänger im In- und AuslandAutor: Thilo KünnethImmer mehr Menschen erlernen das Tauchen während des Urlaubs, machen dort ihren Tauchschein. Nach der Rückkehr ist der Informationsbedarf meist enorm hoch, es fehlen jedoch die geeigneten Ansprechpartner, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dem Tauchscheinbesitzer stellen sich deshalb Fragen wie die folgenden: »Wo kann ich hier tauchen?«, »Gibt es die Möglichkeit der Fortbildung?«, »Welche Tauchausrüstung ist die richtige?«. Dieses Buch beantwortet derartige Fragen und ist außerdem mehr als nur ein Ratgeber. Es informiert und unterhält zugleich und sorgt somit dafür, dass der Spaß am neuen Hobby nicht verloren geht.276 Seiten, 112 Farbabbildungen, 13 Zeichnungen, gebunden

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Unterwasser-Archäologie für Sporttaucher n.l.

Art.Nr.: MB-41549

Unterwasser-Archäologie für SporttaucherAutor: Janine SeidelUnterwasser-Archäologie als junges Gebiet der Geschichtsforschung ist sowohl für Historiker als auch für Laien besonders spannend. Die Bandbreite reicht von der Antike bis hin zu den beiden Weltkriegen. Unter Einbeziehung führender Unterwasser-Historiker werden die Unterwasser-Archäologie und ihre Hilfsmittel allgemein verständlich erklärt. Spurensuche, Methodik sowie die rechtliche Situation werden ebenso beschrieben wie archäologisch interessante Tauchgebiete in Nord- und Ostsee, Ägypten und Mexiko. Durch die Ergänzung der Bereiche »Orientierung« sowie »Suchen und Bergen« werden Sporttaucher aller Art angesprochen.160 Seiten, 3 sw-Abbildungen, 75 Farbabbildungen, 8 Zeichnungen, gebunden

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Buch: Wracktauchen in der Ostsee n.l.

Art.Nr.: MB-41953

Wracktauchen - die interessantesten Tauchgänge in der westlichen OstseeAutor: Ingo OppeltWracktauchenIngo Oppelt stellt dort die 40 reizvollsten Tauchobjekte von Flensburg bis Rügen vor. Auf jeweils zwei bis 6 Seiten liefert er die genaue Position, eine Zeichnung und Beschreibung mit Foto des jeweiligen Wracks.Somit ist das kompakte Buch sowohl für das Vorbereiten einzelner Tauchgänge als auch für das Planen von mehrtägigen Expeditionstouren bestens geeignet.144 Seiten 176 Farb-Unterwasserfotos42 Wrackzeichnungen6 Seekartenausschnitte von Flensburg zum Darß.

24,90 EUR inkl. 7% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Notfalltechnik

O2-Rettungsbox
Art.Nr.: P-2921
Sauerstoff Erste Hilfe-Rettungsbox - zur Verabreichung von Sauerstoff bei TauchunfällenTaucher benutzen immer mehr Nitrox und Sauerstoff als Atemgas. Damit ist dieses, bei einem Tauchunfall lebensrettende Atemgas sofort verfügbar. Dieses kleine überall mitzuführende Beatmungsgerät ist optimal für den Einsatz am Tauchplatz. Diese Rettungsbox kann selbst während des Tauchganges mitgeführt werden und ist sofort einsatzfähig durch direkten Anschluß an den Mitteldruck - Inflatorschlauch.Druckminderer zum Anschluß an den Inflatorschlauch oder Trockischlauch (zweite Stufe)Konstantflow einstellbar auf 15 oder 25 Liter, damit erfüllt es die DAN - RichtwerteAnschluß einer Atemmaske oder Pocket Maske über Schlauchverbindungschon bereits auf dem Wasser einsetzbarextrem robustes Gehäuse, Box kann auch beim Tauchgang mitgeführt werdenabgebildeter Koffer ist nicht im Lieferumfang enthalten (excl.)
144,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sauerstoffkoffer Ergänzungsset, 5 Liter Sauerstoffflasche mit Dr
Art.Nr.: P-18006
Das Ergänzungset für den Tauchlehrer oder die Tauchschule, für die Sicherheit am Tauchplatz. Mit diesem Ergänzungset können bis zu zwei Verunfallte beatmet werden. In Verbindung mit dem Notfallkoffer drei Verunfallte.InhaltSauerstoffflasche 5 LiterFlaschenventil mit integriertem medizinischen DruckmindererBeatmungsmaske mit bedarsfgesteuertem Druckminderer (demount valves)Transportbehälterzweite Beatmungsmaske mit Konstantflow bis 24 l/minGewicht ca. 7 kgCE zertifiziertAngebot für Notfallkoffer beachten. hier klicken
635,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service

Brückenreinigung- , O2- cleaning
Art.Nr.: OA-170
Brückenreinigung- , O2- cleaningfür Ventilbrücken der DoppelgeräteBehandlung mit O2 SchmiermittelNitrox und / oder DruckluftbrückenAuch zur Wiederkehrenden Prüfung (TÜV)
12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

CO2-Fuellung bis 2kg
Art.Nr.: OC-154
CO2-Fuellung bis 2kg
11,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Innenreinigung ab 10 L
Art.Nr.: OA-133
Sandstrahlen Innenreinigung ab 10 LDurch eingedrungenes Wasser oder Kondenswasser unterliegen Tauchflaschen oft einer erheblichen inneren Korresion. Vor der erteilung des neuen TÜV-Stempels werden diese Rostansammlungen, nach Anweisung des Prüfers durch Sandstrahlen entfernt.
25,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Sandstrahlen Innenreinigung bis 10L
Art.Nr.: OA-132
Sandstrahlen Innenreinigung von Tauchflaschen ab 10 LiterDurch eingedrungenes Wasser oder Kondenswasser unterliegen Tauchflaschen oft einer erheblichen inneren Korresion. Vor der Erteilung des neuen TÜV-Stempels werden diese Rostansammlungen, nach Anweisung des Prüfers durch Sandstrahlen entfernt.
24,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 L
Art.Nr.: OA-138
Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen bis 10 LIm Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung (TÜV) können vom Prüfer Neulackierungen der Flasche gefordert werden. Um Unterrostungen sicher zu beseitigen werden vor der Lackierung die Flaschen Sandgestrahlt.
17,96 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen 10 bis 15L
Art.Nr.: OA-134
Sandstrahlen Tauchflaschen von aussen 10 bis 15LIm Rahmen der Wiederkehrenden Prüfung (TÜV) können vom Prüfer Neulackierungen der Flasche gefordert werden. Um Unterrostungen sicher zu beseitigen werden vor der Lackierung die Flaschen Sandgestrahlt. Die Druckfestigkeitsprüfung wird natürlich vor der Neulackierung durchgeführt.
23,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme bis 50L mit Ventil
Art.Nr.: OA-159
TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar PrüfdruckWiederkehrende DruckprüfungDe- und Montage des VentilsReinigung und Schmierung des Ventils (ohne Ersatzteile)ohne Innen oder AussenreinigungFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
47,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme bis 50L ohne Ventil
Art.Nr.: OA-152
TÜV-Abnahme Druckluft oder Sauerstoffflaschen bis 50L 225/300/450 bar PrüfdruckWiederkehrende Druckprüfung ohne Ventilohne Innen oder AussenreinigungFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
45,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service

TÜV-Abnahme Composit Flaschen
Art.Nr.: OA-0135
TÜV-Abnahme Composit CarbonflaschenPrüfung von Composit-Druckgasflasche nach EN 1968mit Erfassung der Ausdehnung unter Prüfdruck und der Erfassung einer ggfs. dauerhaften Ausdehnung.Mit Prüfdaten und Bescheinigung durch den Sachverständigen des TÜVFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
40,01 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme für Tauchflaschen bis 10l ohne Ventil
Art.Nr.: OA-140
TÜV-Abnahme für Tauchflaschen bis 10l ohne VentilUmfasst die DruckprüfungAbnahmeprotokoll der wiederkehrenden Prüfungohne Innen oder Aussenreinigungohne De- und Montage der VentileFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
22,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 10l bis 20 l mit Ventil
Art.Nr.: OA-143
TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 10l bis 20 l mit VentilUmfasst die DruckprüfungVentil De- und Montage mit Reinigung des Ventils (ohne Ersatzteile)ohne Innen oder AussenreinigungFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
32,83 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen über 10l bis 20 l ohne Ventil
Art.Nr.: OA-142
TÜV-Abnahme für Tauchflaschen von 10l bis 20 l ohne VentilUmfasst die DruckprüfungAbnahmeprotokoll der wiederkehrenden Prüfungohne Innen oder Aussenreinigungohne De- und Montage der VentileFragen Sie nach unseren Abhol- und Bringeservice
25,10 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilreinigung- , O2- cleaning
Art.Nr.: OA-169
Ventilreinigung- , O2- cleaningDemontage und Montage inclusive Reinigung im UltraschallbadAbschmieren mit Sauerstoffschmiermittel Klüber Alpha.
5,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service > Flaschenfüllungen

CO2-Fuellung ab 12kg
Art.Nr.: OC-164
Füllung für CO^2 Flaschen über 12 kg
2,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllung 10l 200bar Druckluftflasche
Art.Nr.: OC-156
Füllung 10l 200bar Druckluftflasche
5,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service > sonstiger Service

Vernickeln von Kleinteilen bis Abmessungen Durchmesser 50mm x 90
Art.Nr.: OD-0102
vernickeln von Kleinteilen bis Abmessungen Durchmesser 50mm x 90mmseewasserbeständiges Veredeln von TauchzubehörteilenBearbeitungszeit ca. 1 WocheAuf Wunsch können die Teile auch abgeholt werdenPreise für größere Stückzahlen nach Vereinbarung
3,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Wartung für das Tauchjackett anVentile und Inflator
Art.Nr.: OB-0030
Wartung für Tauchjackett---wir machen den Service für Euer Jackett---nichts ist schlimmer, man taucht ab, 15m ...und plötzlich funktioniert der Inflator nicht. Wer hier keine Lösung hat hinterläst einen bleibenden Eindruck am Grund des Tauchgewässers. Kontrolle Sicherheitsventile und Schnellablassventile inclusive ReinigungKontrolle und Reinigung Inflatorventil
12,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service > TÜV Prüfungen

TÜV-Abnahme von Tauchflaschen bis 10l mit Ventil
Art.Nr.: OA-141
TÜV-Abnahme für Tauchflaschen bis 10l ohne VentilUmfasst die DruckprüfungVentil de- und Montage mit Reinigung des Ventils (ohne Ersatzteile)ohne Innen oder Aussenreinigung bei bedarf wird diese durch Sandstrahlen durchgeführt.Fragen Sie nach unseren Abhol- und BringeserviceDie gefährlichkeit von Explodierenden Flaschen kann mann gut abschätzen nachdem man das Video der schweizer Feuerwehr gesehen hat
30,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Ventilmontage und -demontage zum Flaschentüv
Art.Nr.: OA-167
Ventil De- und Montage zum Flaschentüv inclusive Ventilwartung.
7,70 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Service > Automaten Revisionen

Automatenrevision 1. + 2. Stufe
Art.Nr.: OB-0102
Arbeitsleistungzur AutomatenrevisonArbeitsleistung der Automatenrevision. Der Preis ist gültig für alle Typen. Zusätzlich ist das Wartungskitt und Ersatzteile zu Zahlen. Der Preis, für das Wartungskitt richtet sich nach dem Hersteller.
29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision für die 1. Stufe des Lungenautomaten
Art.Nr.: OB-0001
Automatenrevision für die 1. Stufe des LungenautomatenLungenautomaten sind unter Wasser deine Lebensversicherung. Deshalb empfehlen viele Hersteller die Atemregler mindestens einmal im Jahr einer vorbeugenden Reparatur - Revision zu unterziehen. Dabei werden die wichtigsten Verschleisteile erneuert.Der Preis gilt für die Arbeitsleistung, zuzüglich Ersatzteile und Revisionskitt in Abhängigkeit vom Hersteller.
21,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision für die 2. Stufe oder Oktopus
Art.Nr.: OB-0002
Automatenrevision für die 2. Stufe oder OktopusNatürlich gehört die zweite Stufe oder der Oktopus auch zum Lungenautomaten und sollte dehalb, wie auch die erste Stufe des Atemreglers jährlich einer Revision unterzogen werden. Gut gewartete Tauchausrüstung vermeidet TauchunfälleDer Preis gilt für die Arbeitsleistung, zuzüglich Ersatzteile und Revisionskitt je nach Hersteller.
9,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Automatenrevision mit Umrüstung zu Nitrox für Cyklon 5000 von P
Art.Nr.: OB-POCY5000
Automatenrevision + Umrüstung auf Nitox / SauerstoffIm Preis inbegriffen die zum Austauch notwendigen TeileArbeitsleistung und JustierungReinigung im Ultraschallbad
79,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > O-Ringe

O-Ring 10 x 1,8 mm NBR

Art.Nr.: LB-10X1,8

10 Stück O-Ringe 10mm x 1,8 mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.

- passend für die Mitteldruckschläuche an der ersten Stufe
- oder z.B. bewegliche Winkelstücke Mitteldruck
- Härte: 80 Shore

UVP: 2,49 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 10 x 2 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-10X2,0

10 Stück O-Ringe 10mm x 2 mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.

- passend bewegliche Winkelstücke
- Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignet
- Material FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 12 x 2 mm NBR

Art.Nr.: LB-12X2,0

10 Stück O-Ringe für Automaten, 12mm Innendurchmesser, 2 mm Schnurstärke)

- passend für Automaten z.B. Apeks
- Härte: 90 Shore geeignet bis 300bar

UVP: 2,49 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 12,5 x 2,5 mm NBR

Art.Nr.: LB-12X2,5

10 Stück O-Ringe für Automaten (12mm Innendurchmesser; 2,5mm Schnurstärke)

- passend für die gängigsten Automaten z.B. Mares, Poseidon, Scubapro
- nicht passend für Apeks.
- Härte: 90 Shore geeignet bis 300bar

2,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 13,2 x 1,8 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-13,2X1,8

10 Stück O-Ringe 13,2mm x 1,8mm z.B. für bewegliche Winkelstücke Hoch oder Mitteldruck.passend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

UVP: 2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 14 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich

Art.Nr.: LB-14X1,78

10 Stück O-Ringe 14 mm x 1,78 mm

- passend bewegliche Winkelstücke
- Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignet
- Material - gut Sauerstoffverträglich (Viton)

4,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > O-Ringe

O-Ring 17,5 x 1,6 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-17,5X1,6
10 Stück O-Ringe 17,5mm x 1,6 mm - Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignet - Material FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
UVP: 5,40 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 25 x 4 mm für Flaschenventile nach EN 144 -
Art.Nr.: LB-25X4
O-Ring 25 x 4mm für Flaschenventile nach EN 144 - Normgeeignet für Druckluft, Sauerstoff, Nitrox und Edelgase80 Shore HärteDieser O-Ring kann auch dazu benutzt werden um Flaschen die den Flaschenhals nach DIN 477 gefertigt haben, das sind die mit der schrägen Kante am Ventilgewinde, Ventile nach EN-144 (fast allen neuen Ventile) auf die alten Flaschen zu montieren.
UVP: 1,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 25,12 x 1,7 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-25,12X1,7
10 Stück O-Ringe 25,12mm x 1,7 mm z.B. für Hochdruckkolben der meisten Kolbengesteuerter Automaten.Hochdruckkolben der ersten Stufen von Cressi, Sherwood, Genius, Scubapro usw.Härte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
9,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 4,4 x 1,7 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-4,4X1,7
10 Stück O-Ringe 4,4 mm x 1,7 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
2,35 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 4,48 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-4,48X1,78
10 Stück O-Ringe 4,48 mm x 1,78 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
4,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 6,1 x 1,6 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-6,1X1,6
10 Stück O-Ringe 6,1 mm x 1,6 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
2,95 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 7,66 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-7,66X1,78
10 Stück O-Ringe 7,66mm x 1,78 mmHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
3,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > O-Ringe

O-Ring 8 x 1,5 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-8X1,5
10 Stück O-Ringe 8 mm x 1,5 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträgli8h (Viton)
2,75 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 8,73 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-8,73X1,78
10 Stück O-Ringe 8,73 mm x 1,78 mmpassend bewegliche WinkelstückeHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
2,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring 9,25 x 1,78 mm FPM, gut Sauerstoffverträglich
Art.Nr.: LB-9,25X1,78
10 Stück O-Ringe 9,25mm x 1,78 mmHärte: 80 Shore, auch für 300bar geeignetMaterial FPM - gut Sauerstoffverträglich (Viton)
4,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Spezialwerkzeuge

Bleigußform für Standard Taucherbleie

Art.Nr.: LE-04

Hersteller: High Tech Diving Ltd.

Bleigussform zum selbergießen von Standard Taucherbleien ca. 0,5 kg - 2,5 kgWer kennt als Taucher das nicht - Bleigurt verloren ein neuer schlägt schnell mit 70,- € zu buche. Warum nicht Taucherblei selbt herstellen, die Angler machen es uns vor. Wir bieten die passende Gußformen dazu an. Taucherbleie können jetzt selbst gegossen werden je nach Füllung und Zusammensetzung des Blei werden Bleistücke von ca. 0,5 kg bis 2,5 kg erziehlt.Bleigußform aus Aluminiumoptimal für 2 kg TaucherbleieBleistücke mit einem Stegeine Seite flach die andere mit abgerundeten Ecken

UVP: 34,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

34,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

mechan. Werkzeug zum Ventilausdrehen G 5/8"

Art.Nr.: LE-001

mechan. Werkzeug zum Ventilausdrehen G 5/8"Tauchflaschenventile haben oft keine Schlüsselflaschen. Deshalb ist eine der besten Möglichkeiten über das Anschlußgewinde die Ventile zu Demontieren. Die Montage ist mit Drehmomentenschlüssel vorzunehmen.geeignet für Druckluftventile mit Druckluftanschluß in 200 und 300bar Ausführung.

35,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 2 Liter

Art.Nr.: LE-003-EM-20 HC

Emmi-20 HC: UNIVERSAL-UltraschallreinigerTechnische DatenWanneninhalt 2,0 LiterUltraschall-Leistung 150 WattWannen-Innenmaße (L x B x H) 230 x 110 x 75 mmGeräte-Außenmaße (L x B x H) 260 x 150 x 220 mmUltraschall-Leistungsregler 50 / 75 / 100 %Heizleistung 30 - 80°CZeitschalter 1 - 60 Minuten / Dauerbetrieb210 - 240 VoltUniversal ultrasonic cleaners for cleaning in laboratory and workshopsCleaning with ultrasound is the most thorough method of intensive cleaning of materials of any kind. The principle is that the cleaning liquid is forced into high frequency oscillations. As a result smallest dirt particles are even removed from inaccessible locations. Our equipments are unbelievably all-round: Gentle and efficient!Also in laboratories and in optical and car workshops our equipments have proven it's worth for years.Cleaning of glasses and glass parts, motor parts, chains, carburettors, weapon parts, diecast parts of conveyors, press cylinders and many others.Depending on the degree of contamination the lasting cleaning will take only 15 to 90 minutes.The result: The cleanliness and the thoroughness will amaze you.Our equipments have an innovative electronic and a strengthened stainless steel tank. For initial operation it is sufficient to fill the tank with water and to connect the connector with the main source.

295,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 3 Liter

Art.Nr.: LE-003-EM-30 HC

Emmi-30 HC: UNIVERSAL-UltraschallreinigerTechnische DatenWanneninhalt 3,0 LiterUltraschall-Leistung 200 WattWannen-Innenmaße (L x B x H) 240 x 135 x 100 mmGeräte-Außenmaße (L x B x H) 265 x 165 x 240 mmUltraschall-Leistungsregler 50 / 75 / 100 %Heizleistung 30 - 80°CZeitschalter 1 - 60 Minuten / Dauerbetrieb210 - 240 VoltUniversal ultrasonic cleaners for cleaning in laboratory and workshopsCleaning with ultrasound is the most thorough method of intensive cleaning of materials of any kind. The principle is that the cleaning liquid is forced into high frequency oscillations. As a result smallest dirt particles are even removed from inaccessible locations. Our equipments are unbelievably all-round: Gentle and efficient!Also in laboratories and in optical and car workshops our equipments have proven it's worth for years.Cleaning of glasses and glass parts, motor parts, chains, carburettors, weapon parts, diecast parts of conveyors, press cylinders and many others.Depending on the degree of contamination the lasting cleaning will take only 15 to 90 minutes.The result: The cleanliness and the thoroughness will amaze you.Our equipments have an innovative electronic and a strengthened stainless steel tank. For initial operation it is sufficient to fill the tank with water and to connect the connector with the main source.

UVP: 485,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

UNIVERSAL-Ultraschallreiniger 4 Liter mit Ablasshan

Art.Nr.: LE-003-EM-40 HC

Emmi-40 HC: UNIVERSAL-Ultraschallreiniger mit AblasshahnTechnische DatenWanneninhalt 4,0 LiterUltraschall-Leistung 250 WattWannen-Innenmaße (L x B x H) 300 x 155 x 100 mmGeräte-Außenmaße (L x B x H) 320 x 175 x 240 mmUltraschall-Leistungsregler 50 / 75 / 100 %Heizleistung 30 - 80°CZeitschalter 1 - 60 Minuten / Dauerbetrieb210 - 240 VoltUniversal ultrasonic cleaners for cleaning in laboratory and workshopsCleaning with ultrasound is the most thorough method of intensive cleaning of materials of any kind. The principle is that the cleaning liquid is forced into high frequency oscillations. As a result smallest dirt particles are even removed from inaccessible locations. Our equipments are unbelievably all-round: Gentle and efficient!Also in laboratories and in optical and car workshops our equipments have proven it's worth for years.Cleaning of glasses and glass parts, motor parts, chains, carburettors, weapon parts, diecast parts of conveyors, press cylinders and many others.Depending on the degree of contamination the lasting cleaning will take only 15 to 90 minutes.The result: The cleanliness and the thoroughness will amaze you.Our equipments have an innovative electronic and a strengthened stainless steel tank. For initial operation it is sufficient to fill the tank with water and to connect the connector with the main source.

545,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Schmier- und Pflegmittel

Florin S Plus Ultraschallreinigungsmittel

Art.Nr.: LA-0280

Florin S Plus Ultraschallreiniger KonzentratZur Entkalkung, Entfettung und Entrostung von Atemreglern, Maschinenteilen, Armaturen, Werkstücken, Ketten, Glas und Keramikteilen in Industrie, Handwerk und Laboratorien. Florin S Plus ist speziell für die Reinigung in Ultraschallgeräten, aber auch zurTauch- und Wischreinigung einzusetzen. Auch zur Innenreinigung von Tauchflaschen geeignet. Bei sachgemässer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistetSauer eingestelltes Produkt zm Lösen von Fetten und Ölen, Kalkablagerungen und Algenschlamm. Es enthält eine ausgewählte Kompination von Mineralsäuren im Gemisch mit nichtionischen Tensiden. Die hohe Fettlösekraft sorgt dafür das sich keine Ölschicht auf der Oberfläsche bildet, der die Teile bei der Entnahme zurückfettet. Deshalb ist dieses Produkt besonders gut für das"Sauerstoff kompatibles entfetten" geignet.Anwendung: 2-10 Minuten im Ultraschallbad bei 2 - 5% Konzentratzusatz im Wasserwirkt gleichzeitig reinigend und desinfizierendgreift weder Gummi, Metalle (Kupfer, Messing, Bronze, Nickel) noch Beton und Dichtstoffe an.Erwärmen erhöht die Wirkungbiologisch abbaubar, bei Einleitung unverbrauchter Säure, ist eine Korrektur des pH-Wertes oder starke Verdünnung erforderlichlebensmitteltauglichEG-Sicherheitsdatenblatt (hier klicken)

14,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Gleitmo - Sauerstoffschmiermittel bis 450bar

Art.Nr.: LA-013055

Hochleistungsschmierpaste für Sauerstoffarmaturen60g in der Tube - Hochleistungsschmiermittel für den TauchbereichSpezial-Schmiermittel für alle Verbindungstellen im TauchsportbereichGleitmo 599 -neu entwickelter Schmierstoff für Sauerstoffarmaturen und VentileBeständigkeit bis 400 bar Sauerstoffdruck bei 60°Cdas höchste Ergebnis, das überhaupt möglich ist und das je mit einer Schmierpaste gemessen wurde!Neuartiger Spezialschmierstoff auf der Basis eines speziellen hochstabilen Syntheseöls, das mit einer besonderen Kombination weißer Festschmierstoffe eingedickt ist.gleitmo 599 zeichnet sich insbesondere durch eine bisher nicht gekannte Resistenz gegenüber gasförmigen Sauerstoff, auch bei höchsten Drücken bis über 400 bar, aus.Gebrauchstemperaturbereich: -40/+250°C höchste Beständigkeit gegen Sauerstoff ausgezeichnete Schmierleistungatemphysiologisches Gutachten liegt vorBAM–Zulassung: 400 bar Sauerstoffdruck (gasförmig und flüssig) bis 60°CEINSATZGEBIETE:Zur Erstschmierung und Wartung von Ventilen für Sauerstoff-Druckflaschen, sowie für Armaturen und Anlagen der sauerstofferzeugenden und sauerstoffverarbeitenden Industrie. Die zulässigen Sauerstoffdrücke reichen deutlich über 400 bar (bei 60°C) hinaus, so dass mit diesem Schmierstoff z.B. auch die Ventile von 300 bar-Sauerstoff-Flaschen sicher und zuverlässig geschmiert werden können

114,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Silikon-Pumpspray Pflegemittel

Art.Nr.: LA-013064

Klüber-Silikon-Pumpspray PflegemittelSilikonspray zur Pflege Strapazierter Oberfläschen, diese werden wieder schönglänzend und Wasserabweisend. Auch zur Konservierung aller Kunstoffteile derTauchausrüstung, in Booten und Kraftfahrzeugen geeignet (z.B. Türgummis)Als Gleitspray und Anziehhilfe geeignet. (verhindert ein Festkleben undAnsaugen von Flossen und Neoprenanügen)Pflegt, imprägniert und schützt vor UV-Strahlen(Gummi, Kunststoff und Leder)Verhindert das anhaften von Schmutz100% Wirkstoff im gegensatz zu Spraydose die nur ca. 5% haben.10 ml Inhalt

4,60 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Silikonfett in der 5g Tube

Art.Nr.: LA-013065

Hochleistungsfeschmiermittel für den TauchbereichSpezial-Silikonfett für alle Verbindungstellen im Tauchsportbereich.erfüllt höchste AnforderungenZulassung u.a. nach USDA H1, NSF, KTW und WRCNeutral gegenüber den meisten Kunstoffen und ElastomerenGerbrauchtemperaturbereich von -40 bis 180°CAusgezeichnete Haftung und Wasserbeständigkeitguter Rostschutz und AlterungsbeständigkeitSparsam im gebrauch (dünner Schmierfilm ist ausreichend)5g Tuben

4,62 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüber-Top Korrossionsschutzlack

Art.Nr.: LA-013067

Klübertop KA 103Bläulich transparenter Korresionsschutzlack, der einen wirksamen Rostschutzfilm bildet.Mit Pinsel dünn auf der sauberen Metalloberfläsche auftragen.Abtrocknungszeit ca. 10 - 15 MinutenSehr guter Korrosionsschutz z.B. bei Messern und anderen Werkzeugen, auch im Salzwasser.Leicht mit Lösungsbenzinen oder Lacklösemitteln zu entfernen.Nicht für Mangnesium und Mangnesiumlegieungen geeignet.In 20ml FlascheMit Pinsel zum Auftragen.Sparsam in der Anwendung, eine dünne Schicht bietet bereits vollen Schutz.

4,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Klüberalfa Sauerstoffschmiermittel

Art.Nr.: LA-013062

Hersteller: High Tech Diving Ltd.

Wir haben es! Das "Sauerstofffett" Klüberalpha!Sauerstoffschmiermittel für flüssigen und gasförmigen Sauerstoff in 4g Tubezugelassen / beständig bis 260 bar und 60° Cgeeignet als Schmiermittel für Sauerstoff und NitroxautomatenSchmiermittel für alle Teile die mit reinem Sauerstoff in Berührung kommen.

UVP: 14,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Schmier- und Pflegmittel

Neoprenkleber schwarz in 250g Dose (Kontaktkleber)

Art.Nr.: LA-600

Neoprenkleber -KontaktkleberNeoprenkleber auf beide Seiten auftragen ca. 10 - 15 min Trocknen lassen und dann die Fläschen aufeinanderpressen. Der Pressdruck entscheidet über die Qualität der Klebung. Zu empfelen ist das doppelte Auftragen des Kontaktklebers. Die Klebestelle haftet sofort unverrückbar bei Berührung.Neoprenkleber schwarzin 250g Dose mit SchraubverschlußKontaktkleber für Textilien, Gummi, Neopren und alle Flexiblen Materialien.Abbindezeit bis zur vollen Belastung ca. 4 StundenDie Anpresskraft entscheidet über die Haltbarkeit der Klebung..

UVP: 8,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Rohrgewindedichtung Loxeal 18-10, niedrigfest

Art.Nr.: LA-0273

Rohrgewindedichtung Loxeal 18-10, niedrigfestEine vielseitig verwendbares Produkt zum leichten und sicheren dichten von Schraubverbindungen für Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen, auch für Edelstahl geeignet.Produktmerkmale:zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen im Bereich Wasser, Gas, Öl, Sauerstoff etc.resistent gegen viele chemische Flüssigkeitenersetzt Hanf und Teflon-Bandtemperatur- und vibrationsbeständiginternationale Zulassungen vorhanden Niedrigfeste bis Mittelfeste Veklebung, Schraubverbindungen bleiben lösbarDatenblatt (hier klicken)

18,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Siliconspray Pflegemittel für Tauchausrüstung, 200ml Spraydose

Art.Nr.: LA-1121411

Siliconspray Pflegemittel für Tauchausrüstung und alles aus Gummi, 200ml SpraydoseSilikon ist ein dickflüssiges, hochwirksames Isolier- und Schmieröl.Silikontrocknet nicht aus, ist wasserabweisend und erhöht die Dichtwirkung von O-Ringen und DichtungenSilikon ist beständig innerhalb eines breiten Temperaturspektrums von -50° C bis +200° C.Silikongreift Konstruktionsmaterialien nicht an und erhöht die UV- Beständigkeit von Kunstoffen und Gummi.Das von uns angebotene Silikonspray hat 40% Wirkstoffanteil, damit liegt dieser wesentlich höher, als bei den meisten anderen Silikonsprays, die nur 5 % Wirkstoffanteil haben. Dieser große Wirkstoffanteil erziehlt einen starken Wirkstofffilm.

8,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sprühöl in der 200ml Spraydose

Art.Nr.: LA-1111411

Multifunktions-Schmieröl und Korrosionsschutz SPRÜHÖL ist ein hochwirksames, dünnflüssiges, säurefreies Schmiermittel mit sehr guten Notlaufeigenschaften. Der Schmierfilm ist beständig und verharzt nicht. Wasser- und feuchtigkeitsverdrängend. Schützt dauerhaft und zuverlässig vor Korrosion. Wirksam innerhalb eines breiten Temperaturspektrums von -40° C bis +175° C. Hervoragender temporerer Schutz für die Tauchausrüstung auch im Salzwasser.Entspricht ISO VG 10. Technische Daten Farbe farblos / gelblichGeruch Nach MineralölDichte0,78 g/cm³ Viskosität (Öl)10 mm²/s (40° C)Stockpunkt-57° C (DIN ISO 3016)MaterialverträglichkeitGutGebindegrößen200 mlMenge/Karton12 Spraydosen

5,64 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Summit Hochdruckkompressorenöl

Art.Nr.: LA-050003

Summit Hochdruckkompressorenölsyntetisches Hochdruckkompressorenölgeignet für alle Atemluftkompressorenbis zu 2000 Betriebstunden Standzeit.mit den meisten anderen Kompressorenölen mischbar - in 1 Liter Abfüllung

38,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Teflondichtband zum Abdichten von Gewinden

Art.Nr.: LA-00112

TeflondichtbandTeflondichtband weiß sauerstofftauglichTeflondichtband ist eine vielseitig verwendbares Produkt zum leichten und sicheren Abdichten von Schraubverbindungen für Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen, auch für Edelstahl geeignet. resistent (beständig) unter anderen gegen die Medien Druckluft, Sauerstoff, Helium, Argon, Wasser. Teflondichtband wird auch unter der materialbezeichnung PTFE gehandelt.Produktmerkmale:zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen im Bereich Wasser, Gas, Öl, Sauerstoff etc.resistent gegen viele chemische Flüssigkeiten und Gaseersetzt Hanf und Gewindedichtkittemperatur- und vibrationsbeständig

1,80 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Werkstattausrüstung > Reparatursets

Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 bar, lange Ausführung
Art.Nr.: CD-516
Handrad für G 5/8" Druckluftanschluß 300 barHandrad für erste Stufe Hochdruckwelle 300 barinnendurchmesser 16mmGewinde G 5/8", 18mm lang (23mm)geripptes Plasthandradpassend für alle Lungenautomaten mit 16mm HochdruckwelleDieses Handrad kann natürlich auch an Füllschläuchen, Überströmschläuchen und Verbindungsschläuchen eingesetzt werden. Die lange also 300bar Ausführung past natürlich auch am 200bar Druckluftventil.
6,90 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

O-Ring für die Unterwasserkameragehäuse von Aquata
Art.Nr.: LB-RR105X3
O-Ring für die Unterwasserkameragehäusepassend für die Unterwassergehäuse der Kameras von Aquata 6 und 8,1 Megapixelebenso für die Unterwasserkamera mit 9 Megpixel
6,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase

CO2-Fuellung ab 6kg
Art.Nr.: OC-158
CO2-Füllung ab 6 kg FüllmengePreis je kg Füllung
2,46 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

CO2-Fuellung bis 400g
Art.Nr.: OC-153
CO2-Fuellung bis 0,4 kgAbfüllung in Eigentumsflasche
8,20 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllung Tauchflasche je Liter Druckluft
Art.Nr.: OC-159
Füllung Tauchflasche mit Druckluft je Liter FlaschevolumenTauchflaschenfüllung / Druckluftflaschen mit 200bar Druckluft
0,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Füllung Tauchflasche je Liter Sauerstoff
Art.Nr.: OC-162
Füllung Tauchflasche mit Sauerstoff je LiterAbfüllung in EigentumsflaschenPreis je VolumenliterFülldruck max. 200barAuf Grund des Gefärdungspotenitial von Sauerstoff behalten wir uns vor, die Flasche vor Füllung technisch zu beurteilen und die Füllung gegebenfals abzulehnen.
2,33 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

technische Gase > Schweißgase

Acetylen 10 Literflasche ca. 1,5 kg
Art.Nr.: QA-1901.10
Acetylen 10 Literflasche ca. 1,5 kgPreis auf AnfrageStandartanwendung ist das Autogenschweißen, Anwärmen und Brennschneiden. Die 10 Literflasche ist gut geeignet für den Heimwerker, den Schlossereibetrieb bzw. gelegentlichen Anwender bei geringen Verbrauch. Die Flaschenmiete wird gesondert berechnet.Formel:C2H2Haupteigenschaftenunter Druck gelöstes farb- und geruchloses Gasunangenehmer Geruch technischer Qualitäten durch Fremdgasanteile möglichleichter als Lufthochentzündlich; Explosionsgefahrnicht giftigerstickend in hohen Konzentrationen; narkotisierendbeim Umgang mit dem Produkt für ausreichende Belüftung sorgen; geeignete Schutzkleidung tragen; nicht rauchenVertrieb erfolgt auf Kosten und Rechnung der AIR LIGUIDE Deutschland GmbH.
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Acetylen 20 Literflasche ca. 3,1 kg
Art.Nr.: QA-1901.20
Acetylen 20 Literflasche ca. 3,1 kgPreis auf AnfrageStandartanwendung ist das Autogenschweißen, Anwärmen und Brennschneiden. Die 20 Literflasche ist gut geeignet für den Heimwerker, den Schlossereibetrieb bzw. regelmäßiger Anwender bei mittleren Verbrauch. Die Flaschenmiete wird gesondert berechnet.Formel:C2H2Haupteigenschaftenunter Druck gelöstes farb- und geruchloses Gasunangenehmer Geruch technischer Qualitäten durch Fremdgasanteile möglichleichter als Lufthochentzündlich; Explosionsgefahrnicht giftigerstickend in hohen Konzentrationen; narkotisierendbeim Umgang mit dem Produkt für ausreichende Belüftung sorgen; geeignete Schutzkleidung tragen; nicht rauchenVertrieb erfolgt auf Kosten und Rechnung der AIR LIGUIDE Deutschland GmbH.
0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Atemregler Sherwood Blizzard + Oktopus Magnum neu gegen gebr.
Art.Nr.: PB-1004+
Angebot alt gegen neu - Preis gilt bei Rückgabe eines kompletten Reglers, ersten + zweiten Stufe + Oktopus Ersparniss gegenüber den UVP 169,- € Sherwood Atemregler Blizzard Der Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde. Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert. Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy. Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet. Sherwood Oktopus Magnum In den meisten Fällen ist der Oktopus lediglich die zweite Stufe eines Atemreglers. Sherwood hat den Magnum speziell als Oktopus konstruiert. Er arbeitet in jeder Position, selbst auf dem Kopf stehend, zuverlässig. Das Problem des Abblasens wurde wirkungsvoll reduziert. Er ist robust, langlebig und auch für den harten Tauchschuleinsatz sehr gut geeignet. Der Oktopus Magnum bietet den selben Komfort, die hohe Luftlieferleistung und den geringen Ein- und Ausatemwiderstand , den Sie von Ihrem Sherwood Atemregler gewohnt sind. Durch die geringen Abmessungen, das flexible Cover und den neu gestalteten Blasenabweiser passt er perfekt in die Jacket-Tasche. Natürlich mit der bekannten 30 Jahre Sherwood Garantie. Alle Ersatzteile für die Revision sind gratis.
458,99 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Atemregler Sherwood Blizzard neu gegen gebr.
Art.Nr.: PB-1004
Angebot alt gegen neu -- Preis gilt bei Rückgabe eines kompletten Reglers (ersten + zweiten Stufe)Sherwood Atemregler Blizzard Der Sherwood Blizzard ist der erste Atemregler der speziell für den Einsatz in kalten Gewässern konzipiert wurde. Die erste Stufe wurde vom Maximus übernommen. Durch die abgeschlossene erste Stufe, in die kein Wasser eintritt, wird die Gefahr des Vereisens deutlich reduziert. Er entspricht den Anforderungen der U.S.-Navy. Eine Besonderheit der zweiten Stufe sind die patentierten Wärmeleitmetalle. Sie halten in kalten Gewässern die Wärme aus der Atemluft zurück und führen Sie zum Ventil. Dadurch erhöht sich die Temperatur in der zweiten Stufe und unter normalen Voraussetzungen wird der Gefahr des Vereisens auch bei niedrigen Temperaturen wirkungsvoll begegnet. Natürlich mit der bekannten 30 Jahre Sherwood Garantie. Alle Ersatzteile für die Revision sind gratis.
329,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm
Art.Nr.: PB-12/15
--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu --- Tauchgerät Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brücke - absperrbare Druckluft Ventilgarnitur (Brücke) - Tauchflaschen 12 Liter gestempelt Breathing Apparatus - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert Farbe weiß RAL 9010 - Druckluftanschlussgewinde G5/8" - 2x 12 Liter lang - Durchmesser 171mm, Betriebsdruck 232bar - TÜV bei Herstellung - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit Ventil gleichgültig welchen alters. Tauchflaschendaten(hier klicken) Technik details Ventile für Doppelgeräte(hier klicken)
409,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 4,50 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) Standfuss: ja nein + 7,85 EUR sauerstofftauglich: nein ja + 12,50 EUR Biegsame Welle: nein Ja + 108,89 EUR Inbetriebnahmeprüfung: Nein ja + 17,85 EUR Brücke: Luft G 5/8" Nitrox M26x2 + 29,00 EUR

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm
Art.Nr.: PB-12/12
--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu --- Doppeltauchflaschen 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brücke - absperrbare Druckluft Brücke - Tauchflaschen 12 Liter gestempelt Breathing Apparatus Gruppe I - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert Farbe weiß RAL 9010 - Druckluftanschlussgewinde G5/8" - 2x 12 Liter lang 232bar - TÜV neu bei Herstellung - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Durchmesser 171mm Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit Ventil Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
419,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm
Art.Nr.: PB-12/10
--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare Brücke Flaschen 12 Liter gestempelt Breathing Apparatus EU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter lang 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser 171mmBei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit Ventil Zusatzoptionen / ZubehörFlaschennetze für 12,50 €Tragegriffe für 15,50 €Bild ähnlich!Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)
424,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Doppelpack 12L 232 bar Druckluft, 171mm, Flaschenabstand 185mm
Art.Nr.: PB-12/07
--- Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neu ---Doppelpack 12L Flaschendurchmesser 171mm, absperrbarer Brückeabsperrbare Brücke Flaschen 12 Liter gestempelt Breathing Apparatus EU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiertFarbe weißDruckluftanschlussgewinde G5/8"2x 12 Liter lang 232barTÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Durchmesser 171mmBei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit Ventil Zusatzoptionen / ZubehörFlaschennetze für 12,50 €Tragegriffe für 15,50 €Bild ähnlich!Flaschendaten (hier klicken)Technik details Brücken (hier klicken)
429,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm
Art.Nr.: PB-07-300/12
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 12 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
UVP: 359,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,40 EUR Standfuss: ja nein - 6,00 EUR

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm
Art.Nr.: PB-07-300/10
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückeDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 10 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
UVP: 364,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 364,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,40 EUR Standfuss: ja nein - 6,00 EUR

Neu gegen Gebraucht

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm
Art.Nr.: PB-07-300/15
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke. - absperrbare Brücke (Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignet) - Flaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300bar - Druckluft Ventile mit absperrbarer Brücke - Druckluftanschlussgewinde G5/8" 300 Bar - EU Bauartmusterprüfung - spritzverzinkt, lackiert, Farbe Weiß - Flaschendurchmesser 140mm - deutscher TÜV - Schellen- und Bolzensatz aus Edelstahl - Bolzen in M10 - Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefert - Bild ähnlich! Bei Rückgabe einer gebrauchten 15 Literflasche mit Ventil Flaschendaten(hier klicken) Technik details Brücken(hier klicken)
339,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Flaschenetz: nein ja - schwarz + 13,80 EUR Standfuss: ja nein - 6,00 EUR

Doppelpack 7L 300bar mit Brücke 186mm
Art.Nr.: PB-07-300/07
Hersteller: High Tech Diving Ltd.
Sonderangebot Tauschaktion alt gegen neuDoppelgerät aus 2x7 Liter 300 Bar Tauchflaschen mit absperrbarer Brücke.absperrbare Brücke, Brücke ist auch für Flaschen mit 171mm Durchmesser geignetFlaschen gestempelt Breathing Apparatus 2x 7 Liter 300barDruckluft Ventile mit absperrbarer BrückDruckluftanschlussgewinde G5/8" 300 BarEU Bauartmusterprüfungspritzverzinkt, lackiert, Farbe WeißFlaschendurchmesser 140mmdeutscher TÜVSchellen- und Bolzensatz aus EdelstahlBolzen in M10Konformitätsbescheinigung wird mitgeliefertBild ähnlich!Bei Rückgabe einer gebrauchten 7 Literflasche mit VentilFlaschendaten(hier klicken)Technik details Brücken(hier klicken)
UVP: 369,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 369,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten
Schellenbreite: 40 mm 60 mm + 10,00 EUR Bolzen: M 10 (10mm) M 8 (8mm) - 2,40 EUR Standfuss: ja nein - 6,00 EUR

gebrauchte Tauchausrüstung

Doppelpack 4L 200bar 186mm (gebraucht)

Art.Nr.: AC-0404

Doppelgerät Druckluft, 2x 4 Liter ohne Brücke, jedes Ventil einzeln absperrbarTÜV Neu bzw. noch mehrere Jahre gültig40mm breite EdelstahlschellenEdelstahl BefestigungsbolzenFlaschen 200 Bar, gebrauchtVentile geraucht Druckluft G5/8" Gewicht ca. 10KgHersteller der Flaschen Mannesmann oder ApoldaBild ähnlichDas super Gerät fürs Kindertauchen.

UVP: 129,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Halbtrockentauchanzug von Bora-Bora 5mm Titanbeschichtet gebrauc

Art.Nr.: ZZ-36

halbtrockener Neoprentauchanzug, einteiliger Overall von Bora Bora Damen Gr. 365 mm Neoprene, innen TitanbeschichtetReißverschluß vorninnen komplett Glattneopren Titanbeschichtetin der Größe 36/2 (fällt klein aus)angesetzte KaputzAnzug ist wenig getragen, die innere Titanbeschichtung reflektiert die Wärmestrahlung des Körpers wodurch eine Wärmeisolation wie sonst bei 7mm Neopren entsteht. Anzug ist ohne irgendwelche Beschädigungen. Reißverschluß ist vollkommen ok.

UVP: 95,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Lungenautomat komplett mit erster-, zweiter Stufe und Oktopus, Z

Art.Nr.: ZZ-1

Lungenautomat komplett mit erster-, zweiter Stufe und Oktopus, Zweierkonsole und Inflatorschlauch - gebrauchterste Stufe Scubapro MK14zweite Stufe Scubapro R190Oktopus "Sigma"Zweierkonsole mit Uwatec Finimeter und Tiefenmesser bis 80 m , Nullpunkt kalibrierbarInflator Mitteldruckschlauch StandartanschlußMitteldruck und Hochdruckschläuche in schwarz je 70 cam lang.alle Schläuche mit KnickschutzLungenautomat ist technisch funktionsfähig unrevidiert. Automatenrevision kann vor Versand gegen Aufpreis von 45,- € Komplettpreis auf Wunsch noch gemacht werden. Über alter und Anzahl der Tauchgänge können keine Angaben gemacht werden. Ausrüstungsteil wurde von Kunden in Zahlung genommen.

UVP: 198,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Nasstauchanzug von Bora-Bora zweiteilig 7mm gebraucht

Art.Nr.: ZZ-98

Neoprentauchanzug, zweiteiliger Tauchanzug mit Hose und Oberteil von Bora Bora Herren Gr. 987 mm Neoprentauchanzug, innen und aussen StoffchaschierungReißverschluß bei Hose und Oberteil vornHerrenanzug in der Größe 98, für lang und schlankeKapuze am Oberteil angesetzteAnzug ist wenig getragen, stammt aus der Tauchschulausbildung hat im Kniebereich rechts eine unwesendliche Schadstelle, Faden gezogen.

95,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

PTG 10l komplett 200 Bar, Monoventil, gebraucht

Art.Nr.: ZZ-10G

Tauchflasche 10l komplett 200 Bar Druckluft MonoventilDruckluft Stahlflasche200 bar Flasche, Flaschenhalsgewinde M25Bauartmusterprüfung nach EU-Richtlinienspritzverzinkt, lackiertFarbe weiß mit grauer ShulterFlasche gebrauchtTÜV 12/2009 abgelaufen kann vor Auslieferung gegen Aufpreis neu gemacht werden.

UVP: 110,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Sherwood Tauchjackett Silhuette, ADV Tauchjeckett gebraucht

Art.Nr.: ZZ-01

Sherwood Tauchjackett Silhuette, ADV Tauchjeckett gebrauchtAdv-Jackett Größe L gebraucht ca. 15 Liter AuftriebHartpack, Plasterückenteil innenverstellbare Schultergurteverstellbaren Bachgurt mit Klettverschluß + Bauchgurt mit Fortex Schnallerechts große Tasche, mit KlettverschlußInflatorfaltenschlauch mit Seilzug und Schnellablasssicherheitsventilzusätzliches Sicherheitsventil rechts hinten untenPlastetrageschale auf Rückseite für Flaschenaufnameein Flaschengurt mit SchnellverschlußDas Jackett wurde in der Ausbildung benutzt und hat Gebrauchsspuren ist aber technisch in einen guten Zustand.

UVP: 45,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

gebrauchte Tauchausrüstung

Stahlflasche 4 Liter gebraucht ohne TÜV ohne Ventil

Art.Nr.: ZZ-004

Stahlflasche 4 Liter gebraucht ohne TÜV ohne Ventil

- Druckluftflasche ohne Ventil
- Flaschen stammen von der Feuerwehr
- TÜV abgelaufen auf Wunsch kann dieser für 12,- € Aufpreis erneuert werden
- Stahlflasche 114mm Durchmesser
- Bauartmusterprüfung
- lackiert gelb, mit grauer Schulter o. kompl. grau
- Flaschehalsgewinde kleinkonisch neues Ventil gegen Aufpreis von 25,- €
lieferbar, entsprechend der Gasart, für Druckluft, Sauerstoff oder Edelgas
- Auf Wunsch liefern wir auch Doppelgeräte mit Rohrbrücke.

Diese Flaschen eignen sich hervorragend als Ponyflaschen (Stageflaschen) für den Sporttauchbereich. Als Ponyflasche kann selbst bei Totalausfall der Hauptflasche aus 40m Tiefe ein sicherer kontrollierter Aufstieg, mit Sicherheitsstop gemacht werden. Auch gut geignet als Argonflasche zum befüllen des Trockis mit Argon beim Tauchgang. Argon hat nur 1/5 der Wärmeleitfähigkeit von Luft.

19,50 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV neu:

nein

ja + 12,00 EUR

Stahlflasche 4l komplett, gebraucht ohne TÜV mit Ventil

Art.Nr.: ZZ-005

Tauchflasche 4 Liter komplett, gebraucht ohne gültigem TÜV mit Druckluftventil

- Druckluftflasche mit Ventil,kleinkonisches Flaschernhalsgewinde
- Flaschen stammen von der Feuerwehr, sind aber auch als Tauchflasche einsetzbar
- TÜV abgelaufen auf Wunsch kann dieser für 12,50 EUR Aufpreis erneuert werden
- Stahlflasche von deutschem Hersteller IWKA - Manesmann
- Bauartmusterprüfung
- lackiert gelb, mit grauer Schulter o. komplett grau
- neues Druckluftventil siehe auch unsere Artikel in der RubrikMonoventile kleinkonisch.
- andere Ventile für Verschiedene Gasarten nach Kundenwunsch, für Druckluft, Sauerstoff oder Edelgas (Argon, Helium)
- Auf Wunsch liefern wir auch Doppeltauchgeräte mit Rohrbrücke.

Diese Flaschen eignen sich hervorragend als Tauchflaschen, Ponyflaschen (Stageflaschen) für den Sporttauchbereich. Als Ponyflasche kann selbst bei Totalausfall der Hauptflasche aus 40m Tiefe ein sicherer kontrollierter Aufstieg, mit Sicherheitsstops gemacht werden. Auch gut geignet als Argonflasche zum befüllen des Trockis. Ebenfalls sind diese Flaschen gut verwendbar als Arbeitsgerät auf Booten und Segelschiffen.

43,99 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

TÜV neu:

nein

ja + 12,50 EUR

sauerstofftauglich:

nein

ja + 5,00 EUR

Zweierkonsole Sherwood Original

Art.Nr.: ZZ-10

Zweierkonsole Sherwood Original, Anzeige in Fuß und PSI mit Hochdruckschlauch - gebrauchtHochdruckschlauch von ScubaproKonsole von Sherwood Original USAAnzeige Fini in PSI bis 5000 ca. 330 barAnzeige Tiefenmesser in FUß (FEET) bis 150 ca. 50mHochdruckschlauch in schwarz 70 cam lang.Konsole ist technisch funktionsfähig unrevidiert. Über Alter und Anzahl der Tauchgänge konnen keine Angaben gemacht werden. Ausrüstugsteil wurde von Kunden in Zahlung genommen.

UVP: 29,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

gebrauchte Tauchausrüstung

Zweierkonsole Sherwood Original
Art.Nr.: ZZ-8
Zweierkonsole Sherwood Original, Anzeige in Fuß und PSI mit Hochdruckschlauch - gebrauchtHochdruckschlauch mit KnickschutzKonsole von Sherwood Original USAAnzeige Fini in PSI bis 5000 ca. 330 barAnzeige Tiefenmesser in FUß (FEET) bis 240 ca. 80mTiefenmesser mit Schleppzeiger, bleibt am tiefsten Punkt des Tauchganges stehenTiefenmesser: ist ein parabolig Tiefenmesser, der Zeiger legt bis zum Vollauschlag etwas mehr wie 1 1/2 Umdrehungen zurückHochdruckschlauch in schwarz 70 cm lang.Konsole ist technisch funktionsfähig unrevidiert. Über Alter und Anzahl der Tauchgänge konnen keine Angaben gemacht werden. Ausrüstugsteil wurde von Kunden in Zahlung genommen.
UVP: 32,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Zweierkonsole von Sherwood Original
Art.Nr.: ZZ-9
Zweierkonsole Sherwood Original, Anzeige in Fuß und PSI mit Hochdruckschlauch - gebrauchtHochdruckschlauch des Finimeters mit KnickschutzKonsole von Sherwood Original USAAnzeige Fini in PSI bis 5000 ca. 330 barTemperaturanzeige in Fahrenheit bis 100° FAnzeige Tiefenmesser in FUß (FEET) bis 240 ca. 80mTiefenmesser mit Schleppzeiger, bleibt am tiefsten Punkt des Tauchganges stehenHochdruckschlauch in schwarz 70 cm lang.Konsole ist technisch funktionsfähig unrevidiert. Über Alter und Anzahl der Tauchgänge können keine Angaben gemacht werden. Ausrüstugsteil wurde von Kunden in Zahlung genommen.
UVP: 32,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 0,00 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geschenkartikel

Kaffeetasse mit Motiv, verschiedene Motive auswählbar
Art.Nr.: QA-300
Kaffeetasse mit verschiedenen MotivenMotiv: für eine besondere MamaMotiv: für eine besondere SchwesterMotiv: für eine besondere FreundinMotiv der Vorderseite " Engelchen "Diese Tasse aus hochwertigen Porzelan ist Spühlmaschinen und Mikrowellenfest da die Motive richtig eingebrannt sind und nicht nur Aufgedruckt.
UVP: 8,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten 8,45 EUR inkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Geschenkgutscheine

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 10,- EUR

Art.Nr.: R-010

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

10,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 100,- EUR

Art.Nr.: R-100

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

100,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 20,-EUR

Art.Nr.: R-020

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-Gutschein
Die/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.
So erhalten Sie Ihren Waren - Gutschein
Bestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.
Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrere Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.
Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.
Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

20,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 30,-EUR

Art.Nr.: R-030

Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-GutscheinDie/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht.So erhalten Sie Ihren Waren - GutscheinBestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll.Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrere Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen.Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben.Warengutscheine sind nicht rabattfähig.

30,00 EUR

Geschenkgutscheine

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 5,-EUR
Art.Nr.: R-005
Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-Gutschein Die/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht. So erhalten Sie Ihren Waren - Gutschein Bestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll. Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen. Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben. Warengutscheine sind nicht rabattfähig.
5,00 EUR

Geschenkgutschein für Wareneinkauf von 50,- EUR
Art.Nr.: R-050
Bereiten Sie einem lieben Menschen eine besondere Freude - mit einem Geschenk-Gutschein Die/Der Beschenkte kann sich für den Wert des Gutscheins aus unserem Gesamtsortiment aussuchen, was ihr/sein Herz begehrt und was sie/er wirklich braucht. So erhalten Sie Ihren Waren - Gutschein Bestellen Sie in unserem Online - Shop einen Gutschein in beliebiger Höhe. Wir gestalten Ihren Gutschein kostenlos (Name des Empfängers, Betrag, Gutschein-Nr.) und senden diesen Ihnen. Auf Wunsch senden wir den Gutschein auch per Post oder Email direkt zum Empfänger - wenn es mal ganz schnell gehen soll. Jeder Gutschein hat eine unbegrenzte Gültigkeit. Pro Bestellung auch mehrer Gutscheine anrechenbar. Der Betrag kann nicht in bar ausbezahlt werden. Der Gutschein wird nach Zahlungseingang zur Einlösung freigeschalten. Damit ist es möglich mehrer Gutscheine über die Zeit verteilt zu verschenken und den Gesamtbetrag erst bei Einlösung zu Zahlen. Die Einlösung ist für den Beschenkten einfach und bequem: entweder den Gutschein der Bestellung beilegen oder die Gutschein-Nr. am Telefon oder im Internet angeben. Warengutscheine sind nicht rabattfähig.
50,00 EUR